

POLITIEVERORDENING STAD HOOGSTRATEN
Inzake
OVERLAST,
PRIVATIEF GEBRUIK EN VEILIGHEID EN GEMAK VAN DOORGANG OP DE OPENBARE WEG en
OPENBARE GEZONDHEID EN VEILIGHEID

INHOUD

ALGEMENE BEPALINGEN		2
AFDELING I	OVERLAST - OPENBARE RUST EN ORDE	5
Hoofdstuk I	Beschadigen en verplaatsen van andermans eigendom	5
Hoofdstuk II	Bestrijding van geluidshinder	7
Hoofdstuk III	Het gebruik van springstoffen	11
Hoofdstuk IV	Gebruik van alcoholische dranken	12
Hoofdstuk V	Uitwerpselen van dieren	13
Hoofdstuk VI	Sluikstorten	14
Hoofdstuk VII	Diverse vormen van overlast	15
Hoofdstuk VIII	Plaatsverbod	18
Hoofdstuk IX	Vergunningsplichtige inrichtingen	19
	Deel 1 Motorclubs	19
Hoofdstuk X	Occasionele evenementen	23
	Deel 1 Definities – categorieën - toepassingsgebied	23
	Deel 2 Beperkingen i.v.m. frequentie, duur en locatie van openbare occasionele evenementen met doel dans en muziek	25
	Deel 3 Voorwaarden gesteld aan de organisator	26
	Deel 4 Geluid	26
	Deel 5 Einde van het occasionele evenement met openbaar karakter	27
	Deel 6 Vergunnings- en meldingsplicht	27
	Deel 7 Aanvragen voor toelating inname openbaar domein, tijdelijke verkeerswijziging, open vuur of vuurwerk, schenken van sterke drank	28
	Deel 8 Handhaving	29
AFDELING II	OPENBARE WEG: PRIVATIEF GEBRUIK - VEILIGHEID EN GEMAK VAN DOORGANG	30
Hoofdstuk I	Algemene bepalingen - Uitstallingen	30
Hoofdstuk II	Hinderlijke beplantingen	34
Hoofdstuk III	Dieren in het verkeer	36
Hoofdstuk IV	Voorwerpen, geplaatst of bevestigd op vensterdorpels of op andere delen van gebouwen, die op de openbare weg kunnen vallen	38
Hoofdstuk V	Het plaatsen, op de gevel van gebouwen, van huisnummers, straatnaamborden en verkeerstekens	39
Hoofdstuk VI	De bestrijding van ijsel - Het reinigen van de openbare weg bij sneeuw of ijsel	40
Hoofdstuk VII	Gemengde verkeersinbreuken	41
AFDELING III	OPENBARE GEZONDHEID	45
Hoofdstuk I	Onderhoud van niet-ingeschreven waterlopen en grachten	45
Hoofdstuk II	Onderhoud percelen - maatregelen tegen ongedierte en insectenplagen	46
Hoofdstuk III	Aanplakkingen - publiciteit	47
	Deel 1 Algemene bepalingen	47
	Deel 2 Propaganda ter gelegenheid van de verkiezingen	48
AFDELING IV	OPENBARE VEILIGHEID	49
Hoofdstuk I	Bouwwallige gebouwen en afsluitingen	49
Hoofdstuk II	Publiek toegankelijke inrichtingen	50
	Deel 1 Doelstellingen – toepassingsgebied	50
	Deel 2 Procedures – Vereiste attesten	51
	Deel 3 Algemene bepalingen	51
	Deel 4 Nieuwe publiek toegankelijke inrichtingen	55
	Deel 5 Te verbouwen of vernieuwde delen van publiek toegankelijke inrichtingen	60
	Deel 6 Bestaande publiek toegankelijke inrichtingen	67
	Deel 7 Controle, afwijkingen en administratieve maatregelen	75

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Inwerkingtreding - Opheffing

1.1. Onderhavige politieverordening treedt in werking op de datum zoals bepaald door de gemeenteraad van de stad Hoogstraten¹.

1.2. De procedures die lopende zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van deze verordening blijven onderworpen aan de wettelijke en reglementaire bepalingen die van kracht waren op het tijdstip van de inleiding van de procedure.

1.3. Deze verordening is enkel van toepassing op de inbreuken die gepleegd werden na de inwerkingtreding ervan.

1.4. Onderhavige politieverordening heft de bepalingen van alle bestaande politieverordeningen op in de mate dat eenzelfde aangelegenheid wordt behandeld.

Artikel 2 Toepassingsgebied

Onderhavige politieverordening is van toepassing op het grondgebied van de stad Hoogstraten.

Onderhavige politieverordening is van toepassing zowel op natuurlijke als op rechtspersonen.

Onderhavige politieverordening is van toepassing op meerderjarigen en op minderjarigen die de volle leeftijd van minstens 16 jaar hebben bereikt op het ogenblik van de feiten, zelfs wanneer deze persoon op het ogenblik van de beslissing van de sanctionerend ambtenaar meerderjarig is geworden.

Artikel 3 Herhaling

Wanneer in een artikel van deze politieverordening het maximum van de administratieve geldboete is bepaald op een bedrag lager dan 350 Euro, dan verhindert dit niet dat in geval van herhaling, het bedrag van de geldboete dit maximumbedrag overschrijdt. Niettemin mag ook in geval van herhaling het bedrag van de geldboete nooit het maximum van 350 Euro overschrijden.

Artikel 4 Maatregelen

Onverminderd de in deze verordening voorziene maatregelen, kan de burgemeester, telkens wanneer de openbare gezondheid, veiligheid of rust in gevaar is, maatregelen bevelen om het gevaar te doen ophouden.

Indien de maatregelen voorzien in deze verordening of de maatregelen bevolen door de burgemeester op basis van lid 1 van dit artikel, niet worden uitgevoerd, kan de burgemeester van ambtswege en op kosten en risico van degene die in gebreke is gebleven, tot uitvoering laten overgaan.

Artikel 5 Niet-naleven maatregel bevolen door de burgemeester

De niet-naleving van een door de burgemeester bevolen maatregel van welke aard ook, wordt bestraft met een gemeentelijke administratieve geldboete van maximum 175 of 350 Euro, naargelang de overtreder minderjarig of meerderjarig is².

Artikel 6 Bemiddeling

6.1. Algemeen

6.1.1. De bemiddelingsprocedure zoals bedoeld in art. 18 van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, wordt ingevoerd voor minderjarigen vanaf de leeftijd zoals voorzien in de politieverordening stad Hoogstraten. Aan meerderjarige overtreders kan het aanbod van de bemiddeling worden gedaan, indien de sanctionerend ambtenaar meent dat dit een meerwaarde betekent voor de betrokken partijen.

6.1.2. De bemiddelaar die zorg draagt voor de begeleiding van de bemiddelingsprocedure oefent zijn functie in alle onafhankelijkheid uit.

6.1.3. Uitzonderlijk en op verzoek van alle betrokken proces-partijen kan de bemiddelingsprocedure worden verder gezet na het verstrijken van de verjaringstermijn. De bemiddeling vindt dan niet meer plaats in het kader van de GAS-procedure. De sanctionerend ambtenaar wordt hiervan in het evaluatierapport van de bemiddelaar op de hoogte gebracht.

6.1.4. De bemiddeling vindt plaats voorafgaand aan de boetesbeslissing van de sanctionerend ambtenaar.

6.2. Uitgangspunten van de bemiddeling

6.2.1. De bemiddeling is een open communicatieproces tussen alle actoren in een geschil, waarbij de herstelgedachte centraal staat. Dit proces wordt ondersteund door de bemiddelaar. De actoren kunnen zijn: de meerderjarige overtreder, de

¹ Versies van onderhavige politieverordening: goedgekeurd door gemeenteraden van 13 december 2010, 23 december 2015, 24 augustus 2015, 24 oktober 2016, 26 juni 2017 en 18 december 2017.

² Naast de maatregelen opgenomen in deze verordening, kan de burgemeester ook maatregelen nemen op basis van art 133 tot en met 135 Nieuwe Gemeentewet. Vaak levert de naleving ervan geen probleem op. Dit is echter niet steeds het geval. Om die reden wordt een algemene bepaling opgenomen zodat de niet-naleving met een gemeentelijke administratieve geldboete kan gesanctioneerd worden.

minderjarige overtreder en zijn ouders/voogden, benadeelde partijen (individuen, rechtspersonen, instellingen, een groep buurtbewoners, etc.), de raadsman van betrokkenen, een vertrouwenspersoon, etc.

6.2.2. Deelname aan de bemiddeling maakt het voor de overtreder mogelijk de door hem veroorzaakte schade te vergoeden, oplossingen te zoeken voor de oorzaken die aan de basis liggen van de inbreuk, afspraken te maken om een conflict te doen bedaren en/of zijn verantwoordelijkheid op te nemen door het leveren van, als symbolisch herstel voor de inbreuk, een GAS-prestatie, het aanbieden van excuses aan de benadeelde, het maken van een werkstuk, etc.

6.2.3. De bemiddeling biedt de benadeelde partij de mogelijkheid aan zijn belangen tegemoet te komen en geeft de partijen eveneens de mogelijkheid de onderlinge communicatie te herstellen. Daarnaast is de bemiddeling een middel om de overtreder te sensibiliseren omtrent de gevolgen van zijn handelen, de sociale cohesie in een buurt te bevorderen, de gemeente te informeren over maatschappelijke vraagstukken en om partijen door te verwijzen naar gespecialiseerde instanties.

6.2.4. De bemiddeling is gebaseerd op vrijwilligheid (de deelname is niet verplicht) en vertrouwelijkheid (niet alles wat tijdens de sessie wordt gezegd kan naar buiten worden gebracht). De bemiddelaar is transparant (de verwachtingen, mogelijkheden en beperkingen worden getoetst aan de juridische context) en meerpartijdig (er wordt geluisterd naar de standpunten van alle partijen).

6.3. Het verloop van de bemiddeling

6.3.1. De sanctionerend ambtenaar selecteert de dossiers die in aanmerking komen voor bemiddeling. Hij maakt de relevante stukken van het dossier (processen-verbaal, opstartbrief, verweerschriften, etc.) over aan de bemiddelaar. In zijn opstartbrief worden de gegevens van de bemiddelaar reeds vermeld.

6.3.2. Indien de overtreder hierom verzoekt kan de sanctionerend ambtenaar ook na het opstarten van de GAS-procedure het dossier overmaken aan de bemiddelaar.

6.3.3. Alle in het proces-verbaal vermelde partijen worden in principe door de bemiddelaar aangeschreven. Indien er geen benadeelde partijen in het proces-verbaal worden vermeld neemt de gemeente op indirecte wijze zijn rol van slachtoffer op.

6.3.4. De partijen worden gestimuleerd tot actieve deelname aan het bemiddelingsproces. Dit geeft deelnemers de mogelijkheid zich vrij uit te drukken over de feiten, de gevoelens die hiermee gepaard gingen, de gevolgen en de verwachtingen. Deze onderlinge dialoog geeft de benadeelde de mogelijkheid een antwoord te krijgen op zijn vragen en biedt de overtreder de mogelijkheid zijn verantwoordelijkheid op te nemen. Tevens wordt de mogelijkheid geboden eigen voorstellen te formuleren. De bemiddelaar speelt hierbij een ondersteunende rol. Een ontmoeting tussen de partijen is niet verplicht, of soms zelfs niet wenselijk of mogelijk. De communicatie kan ook indirect gebeuren, waarbij de bemiddelingsambtenaar fungeert als "doorgeefluik".

6.3.5. Indien de overtreder minderjarig is, worden de ouders/voogden en de raadsman op de hoogte gehouden over het verloop van de bemiddelingsprocedure. Tijdens het bemiddelingsgesprek is er steeds een meerderjarige vertrouwenspersoon (vernoemde personen of andere) aanwezig.

6.3.6. Indien de sanctionerend ambtenaar hierom verzoekt, verstrekt de bemiddelaar hem de nodige informatie over de stand van zaken van de bemiddeling.

6.3.7. De bemiddeling mondt idealiter uit in een schriftelijke overeenkomst, waarin de afspraken tussen de deelnemers worden vastgelegd. De bemiddelaar staat in voor de opvolging van deze afspraken en stuurt deze, indien gewenst, bij.

6.4. De GAS-prestatie

6.4.1. De bemiddelingsovereenkomst met als voorwerp het leveren van een GAS-prestatie wordt goedgekeurd door middel van een besluit van het college van burgemeester en schepenen.

6.4.2. De onbezoldigde herstelprestatie vindt plaats bij een dienst van de gemeente waar de inbreuk werd gepleegd of bij een door het college van burgemeester en schepenen aangewezen instelling en bestaat uit het verrichten van een taak van algemeen nut of uit het deelnemen aan acties van gemeentelijk belang.

6.4.3. De overtreder die een GAS-prestatie levert is behoorlijk verzekerd voor materiële en lichamelijke schade. Deze prestatie mag geen gevaarlijk of onredelijk zwaar werk inhouden. De aard, inhoud en wijze van uitvoering dient te gebeuren met eerbiediging van het zelfrespect, ras, huidskleur, etnische oorsprong, nationaliteit, taal, godsdienst, politieke of andere overtuigingen, financiële, sociale of andere status van de overtreder.

6.4.4. De GAS-prestatie wordt begeleid door de bemiddelaar. Hij houdt voor het bepalen van de prestatieplaats en van het aantal te presteren uren rekening met de persoon van de overtreder en de aard van de inbreuk.

6.5. Het resultaat van de bemiddeling

6.5.1. De bemiddelaar rapporteert de sanctionerend ambtenaar over het resultaat van de bemiddeling en houdt hierbij rekening met de termijn die de sanctionerend ambtenaar nuttig acht voor het nemen van zijn eindbeslissing. In zijn verslaggeving houdt de bemiddelaar de nodige neutraliteit in acht en is hij gebonden aan zijn discretieplicht: hij deelt slechts deze informatie mee die nuttig is voor het nemen van de eindbeslissing.

6.5.2. De sanctionerend ambtenaar interpreteert bij het nemen van zijn eindbeslissing het verslag van de bemiddelaar. De beoordeling zoals gerapporteerd door de bemiddelaar wordt hierbij meegewogen.

Artikel 7 De administratieve schorsing of intrekking van een toestemming of vergunning, en de tijdelijke of definitieve administratieve sluiting van een inrichting

7.1. Indien de inbreuk gesanctioneerd wordt door een in dit artikel bepaalde sanctie, stuurt de sanctionerend ambtenaar het proces-verbaal door naar het college van burgemeester en schepenen.

7.2. Het college van burgemeester en schepenen neemt in zitting kennis van het proces-verbaal en wanneer zij beslist de procedure op te starten, verstuurt zij een voorafgaande waarschuwing aan de overtreder. Hierin staat dat er een inbreuk werd vastgesteld en dat een sanctie zal opgelegd worden indien de inbreuk wordt gehandhaafd of bij een volgende inbreuk. De waarschuwing moet een uittreksel bevatten van onderhavige politieverordening en dient per post aangetekende brief te gebeuren.

7.3. Vervolgens wordt aan de overtreder per post aangetekend schrijven meegedeeld dat er bij proces-verbaal werd vastgesteld dat er nog steeds een inbreuk is en dat het college overweegt een sanctie (schorsing of intrekking van de vergunning, sluiting van de instelling) op te leggen. Bij deze mededeling deelt men ook mee waar en wanneer het dossier kan worden ingekeken, waar en wanneer betrokkene zal worden gehoord, en dat hij zich mag laten bijstaan of vertegenwoordigen door een raadsman.

7.4. De hoorzitting kan maar plaatsvinden als de meerderheid van het college van burgemeester en schepenen aanwezig is. De hoorzitting wordt genotuleerd en de aanwezigen worden bij het einde van de zitting uitgenodigd de notulen te ondertekenen.

7.5. Bij het nemen van de beslissing is het college van burgemeester en schepenen op dezelfde wijze samengesteld als tijdens de hoorzitting.

7.6. De kennisgeving van de sanctie wordt ondertekend door de burgemeester en de stadssecretaris. Deze sanctie wordt aan de overtreder ter kennis gebracht door een aangetekend schrijven, ofwel door overhandiging tegen ontvangstbewijs.

Artikel 8 Bekendmaking

8.1. Deze politieverordening wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 en 187 van het gemeentedecreet. Dat gebeurt door middel van openbare aanplakking en registratie in het gemeentelijk register van aanplakkingen.

8.2. Deze politieverordening wordt eveneens bekendgemaakt overeenkomstig artikel 15 van de Wet van 24 juni 2013 betreffende de administratieve sancties.

Dat gebeurt door publicatie op de gemeentelijke website en via regelmatige verwijzing ernaar in het gemeentelijk publicatieblad.

AFDELING I OVERLAST - OPENBARE RUST EN ORDE

HOOFDSTUK I BESCHADIGEN EN VERPLAATSEN VAN ANDERMANS EIGENDOM

Artikel 1.1.1. (Omver)werpen en verplaatsen van voorwerpen

Zij die stenen of andere harde voorwerpen die kunnen bevuilen of beschadigen werpen tegen voertuigen, huizen, gebouwen en afsluitingen, of deze voorwerpen gooien in tuinen en besloten erven, worden bestraft met een gemeentelijke administratieve geldboete³.

Zij die voorwerpen, op de openbare weg geplaatst, opzettelijk omverwerpen, verplaatsen of elders wegwerpen worden bestraft met een gemeentelijke administratieve geldboete⁴.

Artikel 1.1.2. Opzettelijk beschadigen van andermans roerende eigendommen

§1. Zij die, buiten de gevallen omschreven in boek II, titel IX, hoofdstuk III van het strafwetboek, andermans roerende eigendommen opzettelijk beschadigen of vernielen, worden bestraft met een gemeentelijke administratieve geldboete⁵.

Het betreft een gemengde inbreuk (zie artikel 559.1° van het strafwetboek).

§2. Zij die, met het oogmerk om te schaden, rijtuigen, wagons en motorvoertuigen geheel of gedeeltelijk vernielen of onbruikbaar maken, worden bestraft met een gemeentelijke administratieve geldboete.

Het betreft een gemengde inbreuk (zie artikel 521, derde lid van het strafwetboek).

Artikel 1.1.3. Opzettelijk beschadigen van andermans onroerende eigendommen

Zij die opzettelijk andermans onroerende eigendommen beschadigen, worden bestraft met een gemeentelijke administratieve geldboete⁶.

Het betreft een gemengde inbreuk (zie artikel 534ter van het strafwetboek).

Artikel 1.1.4. Beschadigen van grafsteden en monumenten

Zij die vernielen, neerhalen, verminken of beschadigen:

- Grafsteden, gedenktekens of grafstenen;
- Monumenten, standbeelden of andere voorwerpen die tot algemeen nut of tot openbare versiering bestemd zijn en door de bevoegde overheid of met haar machtiging zijn opgericht;
- Monumenten, standbeelden, schilderijen of welke kunstvoorwerpen ook, die in kerken, tempels of andere openbare gebouwen zijn geplaatst;

worden bestraft met een gemeentelijke administratieve geldboete.

Het betreft een gemengde inbreuk (zie artikel 526 van het strafwetboek).

Artikel 1.1.5. Opzettelijk beschadigen van afsluitingen

Zij die stedelijke of landelijke afsluitingen, uit welke materialen ook gemaakt, opzettelijk beschadigen⁷, worden bestraft met een gemeentelijke administratieve geldboete⁸.

Het betreft een gemengde inbreuk (zie artikel 563.2° van het strafwetboek).

Artikel 1.1.6. Graffiti

Zij die zonder toestemming graffiti aanbrengen op roerende of onroerende goederen, worden bestraft met een gemeentelijke administratieve geldboete⁹.

Het betreft een gemengde inbreuk (zie artikel 534bis van het strafwetboek).

³ Dit is dezelfde maar wel geactualiseerde tekst als het vroegere artikel 557.4° van het strafwetboek zoals opgeheven door artikel 4 van de wet van 17 juni 2004 (BS 23/07/2004) met betrekking tot de gemeentelijke administratieve sancties. Het is evident dat de eigen bewoners hier niet worden gevisieerd.

⁴ Dit artikel laat toe om daders van allerlei baldadigheden zoals het omverwerpen van fietsen, het gooien van afvalzakken op de openbare weg en dergelijke te sanctioneren zonder dat dit schade hoeft te veroorzaken.

⁵ Dit is dezelfde tekst als het vroegere artikel 559.1° van het strafwetboek zoals opgeheven door artikel 4 van de wet van 17 juni 2004 (BS 23 juli 2004) met betrekking tot de gemeentelijke administratieve sancties en terug ingevoerd bij artikel 22 van de wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen (BS 29/07/2005). Het betreft dus een gemengde inbreuk.

⁶ Dit artikel vormt een gemengde inbreuk. Het opzettelijk beschadigen van onroerende eigendommen is eveneens strafbaar gesteld bij artikel 534ter van het strafwetboek. Het vernielen van onroerende goederen is ondermeer strafbaar gesteld in artikel 521 van het strafwetboek.

⁷ Het vernielen van stedelijke of landelijke afsluitingen is strafbaar gesteld in artikel 545 van het strafwetboek.

⁸ Dit is dezelfde tekst als het vroegere artikel 563.2° van het strafwetboek zoals opgeheven door artikel 4 van de wet van 17 juni 2004 (BS 23 juli 2004) met betrekking tot de gemeentelijke administratieve sancties en terug ingevoerd bij artikel 22 van de wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen (BS 29/07/2005). Het betreft dus een gemengde inbreuk.

⁹ Dit artikel vormt een gemengde inbreuk. Het aanbrengen van graffiti is eveneens strafbaar gesteld bij artikel 534bis van het strafwetboek.

Artikel 1.1.7. Opzettelijk beschadigen van planten en bomen

Onverminderd de bepalingen in het bosdecreet van 13 juni 1990 en het veldwetboek van 7 oktober 1886, is het verboden opzettelijk schade aan te richten aan planten en bomen in openbare parken, openbare plantsoenen en bloembakken op het openbaar domein¹⁰.

Artikel 1.1.8. Wegnemen van voorwerpen behorend tot het openbaar domein

Zij die, zonder daartoe behoorlijk te zijn gemachtigd, graszoden, aarde, stenen, materialen, straatnaamborden, verkeerstekens, verkeersborden of andere signalisatieborden wegnemen op plaatsen die tot het openbaar domein behoren, worden bestraft met een gemeentelijke administratieve geldboete¹¹.

Artikel 1.1.9. Wildplassen - braken

Wildplassen of zijn behoefte doen tegen of in publieke gebouwen en hun aanhorigheden, op het openbaar domein, op privé-eigendom toebehorend aan derden, tegen woningen en hun aanhorigheden, vaste constructies of voertuigen is verboden. Braken op het openbaar domein of op privé-eigendom toebehorend aan derden is eveneens verboden¹².

Artikel 1.1.10. Verwonden van dieren

§1. Zij die op plaatsen waarvan zij eigenaar, huurder, deelpachter, pachter, vruchtgebruiker of gebruiker zijn, tot andermans nadeel een ander huisdier dan vermeld in artikel 538 van het strafwetboek kwaadwillig doden of zwaar verwonden, worden bestraft met een gemeentelijke administratieve geldboete¹³.

§2. Zij die de dood of een zware verwonding van dieren of vee, aan een ander toebehorend, veroorzaken door het laten rondzwerven van kwaadaardige of woeste dieren, worden bestraft met een gemeentelijke administratieve geldboete¹⁴.

§3. Zij die door onvoorzichtigheid of gebrek aan voorzorg onopzettelijk de dood of een zware verwonding van dieren of vee, aan een ander toebehorend, veroorzaken door het behandelen of gebruiken van wapens of door het werpen van harde voorwerpen of van om het even welke stoffen, worden bestraft met een gemeentelijke administratieve geldboete¹⁵.

Artikel 1.1.11. Sancties

Inbreuken op de artikelen van dit hoofdstuk worden bestraft met een gemeentelijke administratieve geldboete van maximum 175 of 350 Euro, naargelang de overtreder minderjarig of meerderjarig is.

¹⁰ Het aanrichten van schade aan planten en bomen in openbare parken, openbare plantsoenen en bloembakken op het openbaar domein, valt niet onder het bosdecreet noch het veldwetboek. Vooral deze planten en bomen vormen nogal eens het doelwit van vandalisme.

¹¹ Dit is dezelfde tekst als het vroegere artikel 560.2° van het strafwetboek zoals opgeheven door artikel 4 van de wet van 17 juni 2004 (BS 23/07/2004) met betrekking tot de gemeentelijke administratieve sancties. Hetzelfde wegnemen op andermans grond valt onder artikel 83.7° van het veldwetboek. Het artikel werd bovendien uitgebreid naar allerlei vormen van signalisatie.

¹² Vooral in uitgaansbuurten vormt dit hoe langer hoe meer een overlastprobleem voor omwonenden en voorbijgangers. Een sanctie lijkt gepast. Het is evident dat ondermeer de eigen bewoners en braken ingevolge ziekte of zwangerschap, hier niet worden gevisieerd.

¹³ Dit is dezelfde tekst als het vroegere artikel 557.5° van het strafwetboek zoals opgeheven door artikel 4 van de wet van 17 juni 2004 (BS 23 juli 2004) met betrekking tot de gemeentelijke administratieve sancties. Artikel 538 Sw luidt als volgt: "*Hij die paarden of andere trek- of lastdieren, hoornvee, schapen, geiten of varkens vergiftigt, wordt gestraft met een gevangenisstraf van drie maanden tot twee jaar en met een geldboete van zesentwintig frank tot driehonderd frank*".

¹⁴ Dit is dezelfde tekst als het vroegere artikel 559.2° van het strafwetboek zoals opgeheven door artikel 4 van de wet van 17 juni 2004 (BS 23 juli 2004) met betrekking tot de gemeentelijke administratieve sancties.

¹⁵ Dit is dezelfde tekst als het vroegere artikel 559.3° van het strafwetboek zoals opgeheven door artikel 4 van de wet van 17 juni 2004 (BS 23 juli 2004) met betrekking tot de gemeentelijke administratieve sancties.

Artikel 1.2.1. Toepassingsgebied

Enkel indien hogere wetgeving¹⁶ niet van toepassing is, gelden de hierna volgende bepalingen tot bestrijding van de geluidshinder op het grondgebied van de gemeente.

Artikel 1.2.2. Algemene bepaling nachtlawaai

Het is verboden zich tussen 22.00 uur en 07.00 uur schuldig te maken aan nachtgerucht of nachtrumor, met welk middel dan ook, waardoor de rust van de inwoners kan worden verstoord¹⁷.

Het betreft een gemengde inbreuk (zie artikel 561.1° van het strafwetboek).

Artikel 1.2.3. Geluidsnormen bij nacht door andere bronnen dan elektronisch versterkte muziek

Behoudens vergunning van de burgemeester is het verboden om tussen 22.00 uur en 07.00 uur, met welk middel dan ook, een geluidsniveau te produceren gemeten in open lucht dat hoger is dan 5 dB(A) boven het achtergrondgeluidsniveau, met een maximum van 60 dB(A)¹⁸.

Artikel 1.2.4. Geluidsnormen bij dag door andere bronnen dan elektronisch versterkte muziek

Behoudens in geval van werken of behoudens vergunning van de burgemeester is het verboden, tussen 07.00 uur en 22.00 uur, met welk middel dan ook een geluidsniveau te produceren gemeten in open lucht dat hoger is dan 5 dB(A) boven het achtergrondgeluidsniveau, met een maximum van 75 dB(A)¹⁹.

Deze verbodsbepaling geldt niet voor het menselijk geluid van spelende kinderen.

Artikel 1.2.5. Wijze van geluidsmeting

§1. Het geluidsniveau bedoeld in artikelen 3 en 4 wordt gemeten in open lucht op 10 m afstand van het geluid voortbrengend apparaat dat zich op de openbare weg bevindt, ofwel gemeten op de grens van het privé-domein in andere gevallen.

§2. Bij onmogelijkheid van het meten op in artikel 5.1 voorziene plaatsen, wordt de meest hiertoe benaderde afstand genomen.

§3. Het geluidsniveau wordt gedefinieerd als het A-gewogen procentueel geluidsdrukniveau $L_{AN,T}$ gemeten op een bepaald punt en over een representatieve tijd wanneer de geluidsbronnen die aanleiding geven tot mogelijke rustverstoring in werking zijn.

§4. Het achtergrondgeluidsniveau wordt gedefinieerd als het A-gewogen procentueel geluidsdrukniveau $L_{A95,T}$ gemeten op een bepaald punt, bij uitschakeling van de geluidsbronnen die aanleiding geven tot mogelijke rustverstoring en dit over een representatieve tijd.

De resultaten van de geluidsmetingen worden aan de hand van de volgende akoestische grootheden bepaald: $L_{Aeq,T}$; $L_{A5,T}$; $L_{A50,T}$; $L_{A95,T}$ ²⁰.

¹⁶ Zie ondermeer Vlareme hoofdstuk 6.7 Vlareme II heeft als doel de aanwezigen binnen een inrichting te beschermen tegen geluidsoverlast door muziek alsook de omwonenden binnen in een woning met gesloten ramen en deuren. Vlareme zegt dus niets over geluid -anders dan elektronisch versterkte muziek- hoorbaar in open lucht en op de openbare weg. Dit laatste wordt dus geregeld in deze politieverordening. Vlareme is steeds van toepassing op "ingedeelde inrichtingen" opgesomd in het decreet².

¹⁷ Dit artikel is gebaseerd op artikel 561.1° van het strafwetboek zoals afgeschaft door artikel 4 van de wet van 17 juni 2004 (BS 23/07/2004) en terug ingevoerd bij artikel 22 van de wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen (BS 29/07/2005). Het betreft dus een gemengde inbreuk zoals bedoeld in artikel 119 bis § 2 van de nieuwe gemeentewet.

Om alle discussies over de definitie inzake nacht te vermijden wordt dit ondubbelzinnig gedefinieerd "tussen de uren 22.00 en 07.00". Een algemene bepaling op nachtlawaai zonder dat er geluidsmetingen verricht worden, blijft noodzakelijk om de rust van de inwoners te vrijwaren. De woorden "met welk middel dan ook" werden doelbewust toegevoegd en moeten ruim geïnterpreteerd worden zoals, een hond aanhaken, op een deurbel drukken, roepen en tieren, toeteren of claxonneren, de autoradio te luid zetten, ...

¹⁸ Het doel van dit artikel is om, los van de algemene bepaling nachtlawaai, ook objectieve metingen te kunnen doen vooral bedoeld voor plaatsen waar in het verleden regelmatig lawaai-overlast gemeld werd. Deze meting gebeurt door bevoegd personeel met geijkte apparatuur. Ook indien op dat moment er geen oproep is voor lawaai-overlast, kan er toch op een objectieve manier een overtreding op de geluidsnorm vastgesteld worden.

¹⁹ Het doel van dit artikel is om ook overdag objectieve metingen te kunnen verrichten, los van de specifieke artikelen die het gebruik van bepaalde toestellen sowieso strafbaar stellen op bepaalde dagen, tijdens bepaalde uren en dergelijke. De inbreuken op de specifieke artikelen verder in dit hoofdstuk beschreven, zoals bijvoorbeeld het gebruik van grasmaaiers, kunnen dus door iedere politieambtenaar vastgesteld worden, ook zonder geluidsmeter.

²⁰ - "A-gewogen procentueel geluidsdrukniveau L_{ANT} ": het A-gewogen geluidsdrukniveau dat gedurende N % van het tijdsinterval T wordt overschreden;

- "A-Weging": weging volgens de A-curve, gedefinieerd in de Belgische norm NBN C 97-122 "geluidspeilmeters";

Gewijzigd bij art. 1, 10° B.VL.Reg. 19 januari 1999, B.S., 31 maart 1999.

- "A-gewogen geluidsdrukniveau L_{pA} ": het A-gewogen momentane niveau van de geluidsdruk;

Gewijz. bij art. 1, 10° B.VL.Reg. 19 januari 1999, B.S., 31 maart 1999.

Artikel 1.2.6. Gebruik van toestellen die geluid produceren

§1. Zonder vergunning van de burgemeester is het privaat gebruik van radio- en televisietoestellen, geluidswagens, muziekinstrumenten en alle andere apparaten voor emissie van geluid, verboden op de openbare weg en op openbare plaatsen alsook binnen en buiten gebouwen wanneer de uitzending bestemd is om op de openbare weg gehoord te worden²¹.

Dit geldt niet voor apparaten waarvan het geluid alleen door de gebruiker kan worden waargenomen.

De vergunning van de burgemeester kan bijzondere voorwaarden opleggen, zowel naar inhoud, als plaats, als tijdstip.

Het maximum geluidsniveau, bepaald in de vergunning van de burgemeester, mag evenwel de 90 dB(A) niet overschrijden.

Er kan geen vergunning afgeleverd worden voor geluidsinstallaties in een voertuig dat zich op de openbare weg of op openbare plaatsen bevindt. Deze moeten zo afgesteld zijn dat de voortgebrachte muziek niet duidelijk hoorbaar is op de openbare weg²².

§2. Dit verbod is niet van toepassing op straatmuzikanten, op voorwaarde dat:

- hun optreden geen aanleiding kan geven tot verstoring van de openbare orde en rust;
- de omstaanders niet worden lastig gevallen;
- de ten gehore gebrachte muziek niet elektronisch versterkt is.

§3. Het gebruik in private gebouwen van radio- en televisietoestellen, muziekinstrumenten en alle andere apparaten voor emissie van geluid, mag geen overdreven geluidshinder vormen voor omwonenden.

De overdreven geluidshinder moet bij heterdaad vastgesteld worden door de politie²³.

Artikel 1.2.7. Lawaai van motorvoertuigen

Onverminderd de bepalingen inzake geluidsoverlast opgenomen in de wegcode en de technische eisen inzake motorvoertuigen, motorfietsen en bromfietsen, mag geen enkel motorvoertuig noch ander verkeersmiddel abnormaal lawaai veroorzaken, hetzij door een ongewone wijze van sturen, hetzij door onoordeelkundig gebruik van de remmen, hetzij door het wegnemen of veranderen van de voorgeschreven knaldempers en dit zowel op openbaar als privaat terrein.

Artikel 1.2.8. Lawaai van grasmaaiers en andere werktuigen

Het gebruik in open lucht van grasmaaiers, houtzagen en andere werktuigen aangedreven door ontploffings- of elektrische motoren, is verboden tussen 21.00 uur en 07.00 uur en op zondagen en wettelijke feestdagen. De verbodsbepalingen van dit artikel zijn echter niet van toepassing op landbouw- en/of (bos)bouwmachines aangewend voor de normale exploitatie van het bedrijf²⁴.

Artikel 1.2.9. Lawaai van speeltuigen

Het is verboden met ontploffings- of reactiemotoren aangedreven speeltuigen, zoals modelvliegtuigen, modelvoertuigen en modelvaartuigen te gebruiken in open lucht, op openbare of private terreinen, die gelegen zijn op minder dan 250 meter van de natuurreservaten, de waardevolle natuurgebieden, en de woongebieden zoals aangeduid door - naar gelang het geval - het toepasselijk gewestplan, bijzonder plan van aanleg of ruimtelijk uitvoeringsplan.

Artikel 1.2.10. Lawaai van sirenes en bellen

Het is verboden tussen 20.00 uur en 07.00 uur het begin van de arbeid of de rustpauzen voor tewerkgesteld personeel aan te kondigen bij middel van bellen, sirenes of andere geluidsbronnen die buiten het gebouw of het werkterrein hoorbaar zijn. De werking van deze toestellen mag tussen 07.00 uur en 20.00 uur niet langer duren dan 10 seconden.

Artikel 1.2.11. Lawaai van bouwmachines

Behoudens vergunning van de burgemeester is het gebruik van bouwmachines of andere bouwwerktuigen die buitengewoon luidruchtig zijn en van aard de rust van de omwoners te verstoren verboden op werkdagen tussen 20.00 uur en 07.00 uur, alsook op zon- en wettelijke feestdagen²⁵.

²¹ Dit artikel viseert b.v. de geluidswagens, ijsroomventers die een geluidsinstallatie doelbewust gebruiken om gehoord te worden op de openbare weg. Dit artikel viseert niet de bewoner van wie de geluidsinstallatie hoorbaar is op de openbare weg. Eventueel kan dit wel een inbreuk vormen op de artikelen 1.2.2., 1.2.3. of 1.2.4..

²² Dit artikel viseert bijvoorbeeld de boomcars.

²³ Onverminderd de geluidsnormen bij dag, geldt deze inbreuk dus ook voor "daglawaai", voor zover het daglawaai afkomstig is van de toestellen vermeld in dit artikel.

²⁴ Dit artikel viseert de werktuigen die courant in het bezit zijn van particulieren, en dit in tegenstelling tot het artikel inzake bouwmachines.

²⁵ Dit artikel viseert de werktuigen van bouwfirmas alsook van particulieren die bouw- of verbouwwerkzaamheden uitvoeren en dit in tegenstelling tot het artikel inzake grasmaaiers en andere werktuigen.

Artikel 1.2.12. Lawaai van huisdieren

Huisdieren dienen zodanig gehouden dat de door deze dieren voortgebrachte geluiden niet van aard zijn de rust van de omwoners in het gedrang te brengen.

Artikel 1.2.13. Ultrasonische geluidssystemen

Het gebruik van ultrasonische geluidssystemen, louter met als doel om jongeren te weren op bepaalde plaatsen, is verboden²⁶.

Artikel 1.2.14. Vogelschrikkanonnen

§1. Het gebruik van al dan niet automatische vogelschrikkanonnen of gelijksoortige toestellen, met inbegrip van toestellen die, al dan niet elektronisch versterkt, het geluid laten horen van krijsende vogels om vogels te verjagen ter bescherming van akkerbouw, tuinbouw of fruitteelt, is alleen toegestaan na schriftelijke vergunning van de burgemeester. De aanvraag moet gemotiveerd worden en moet de beoordeling van de mogelijke hinder van de installatie mogelijk maken.

§2. Vogelschrikkanonnen of gelijksoortige toestellen mogen alleen opgesteld worden op een afstand van meer dan 100 m van een woongebied (in ruime zin) zoals bepaald in gewestplannen, (bijzondere) plannen van aanleg of ruimtelijke uitvoeringsplannen en/of op een afstand van meer dan 100 m van een woning en/of op een afstand van meer dan 100 m van een openbare weg.

Het gebruik van vogelschrikkanonnen of gelijksoortige toestellen is verboden tussen 21.00u en 6.00u. Op gemotiveerd verzoek kan in de vergunning een ingekorte verbodsperiode worden bepaald.

§3. De vergunde duur moet gelegen zijn in de periode van 15 april tot 15 september. Het kanon mag niet meer dan zes knallen per uur produceren. De opening van het kanon moet steeds in de minst hinderlijke richting geplaatst worden t.a.v. hindergevoelige plaatsen of gebieden zoals bedoeld in §2, lid 1.

Artikel 1.2.15. Optreden van de politie

Bij inbreuken op de voorschriften van dit hoofdstuk, kan de politie:

- de stopzetting van de muziek bevelen of de openbare plaatsen ontruimen om de openbare rust en orde te herstellen.
- de muziekinstallaties of toestellen bedoeld voor de emissie van geluid, waarmee deze overtredingen gepleegd worden, administratief in beslag nemen²⁷ en dit op kosten en risico van de overtreder. De bezitter of eigenaar kan om teruggave verzoeken op de eerstvolgende werkdag tijdens de kantooruren.

²⁶ Bepaalde toestellen produceren irritante geluiden die enkel door jongeren tot ongeveer 25 jaar kunnen gehoord worden. Op sommige plaatsen worden deze gebruikt om overlast door hangjongeren tegen te gaan. Het gebruik van dergelijke toestellen wordt thans verboden.

²⁷ Art 30 van de wet op het politieambt voorziet in een bestuurlijke inbeslagname van ondermeer voorwerpen die een gevaar betekenen voor het leven en de lichamelijke integriteit van personen met oog op de handhaving van de openbare rust.

Het artikel van deze politieverordening is veel ruimer en voorziet in de mogelijkheid tot inbeslagname van alle voorwerpen waarmee de inbreuken omschreven in dit hoofdstuk worden gepleegd, ook indien zij geen gevaar betekenen voor de lichamelijke integriteit.

De "inbeslagname" zoals bedoeld in het artikel van deze politieverordening wordt niet geregeld in artikel 30 van de wet op het politieambt en moet dus opgenomen blijven in deze politieverordening om dit te kunnen toepassen.

De gemeenteraad geeft geen opdracht aan de politie, wel een bevoegdheid om desgevallend over te gaan tot de inbeslagname.

De "inbeslagname" mag niet verward worden met de "verbeurdverklaring". De "verbeurdverklaring" is een bijkomende straf waardoor bepaalde zaken van het patrimonium van een rechtszonderhorige overgaan naar dat van de Staat (gemeente) (Belgisch Strafrecht, E. Story-Scientia p.v.b.a, Antwerpen - Brussel - Gent - Leuven, 1976, p. 891). Aangezien de "verbeurdverklaring" niet opgesomd is als sanctie in artikel 4 van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, kan de gemeenteraad dus geen "verbeurdverklaring" opnemen in de politieverordening. Immers "geen straf zonder wet" (artikel 14 van de grondwet).

De "inbeslagname" daarentegen is geen straf (o.c., p. 892). Er is ook geen eigendomsoverdracht naar de gemeente. Er is enkel een tijdelijke onttrekking om er vrij over te beschikken, dit ter vrijwaring van de openbare rust (artikel 135, §2 van de nieuwe gemeentewet). Aangezien het geen "straf" is, hoeft dit niet opgesomd te staan in artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet om rechtsgeldig te zijn. Immers, in tal van andere politieverordeningen staan bepalingen die beperkingen inhouden van bepaalde rechten, zonder dat het een "straf" is (vb. fuiven, aanplakverboden,...). De gemeenteraad treedt hier dus regulerend op ingevolge haar algemene bevoegdheid opgenomen in artikel 119 van de nieuwe gemeentewet. De term "tegengaan", gebruikt in artikel 135, § 2, 2° van de nieuwe gemeentewet, doelt ook juist op het "doen ophouden" van een rustverstoring, niet op het straffen voor vastgestelde inbreuken (M. VERBEEK e.a., *Handboek Gemeentelijke Administratieve Sancties*, Brussel, Politeia, 2010, II, Hfst. 2, nr. 6.8., p. 60(6); R.v.St. (Fr.) 7 februari 1997, nr. 64.452, Sicurella). De tijdelijke "inbeslagname" bedoeld in het artikel van deze politieverordening heeft ook juist tot doel om de rustverstoring te doen ophouden, niet om betrokkene te straffen.

Bovendien is de bepaling o.i. niet in strijd met hogere wetgeving. Artikel 30 van de wet op het politieambt is inderdaad veel beperkter. Krachtens artikels 41 en 162 van de Grondwet en de artikelen 2 *juncto* 42 van het gemeentedecreet regelt de gemeenteraad alles wat van gemeentelijk belang is. Op voorwaarde dat het gemeentelijk belang wordt gediend, kunnen de gemeenten "alle handelingen stellen die niet door een wet zijn verboden" (Cass. 6 april 1922, *Pas*. 1922, I, 235; R.v.St. BERGHMANS en cons. nr. 20840, 6 januari 1981; artikel 42, §1 gemeentedecreet; 162 grondwet). Het "gemeentelijk belang" omvat alle materies die niet aan de gemeenten zijn onttrokken door de wet of het decreet (A. MAST e.a., *Overzicht van het Belgisch Administratief Recht*, mechelen, Kluwer, 2006, nr. 528, p. 498-499). Afwijkingen van de regel dat de gemeenteraad alles regelt dat van gemeentelijk belang is, moeten restrictief worden geïnterpreteerd (M. VERBEEK e.a., *Gemeentelijke administratieve sancties*, Brussel, Politeia, 2010, II, Hfst. 2, p. 60(6); R.v.St. 10 juli 1973, nr. 15.973, Gemeente Etterbeek). De gemeenteraad heeft op gemeentelijk vlak de volheid van bevoegdheid (art. 2 *juncto* 42 gemeentedecreet). De gemeente is op grond van artikel 135 nieuwe gemeentewet bevoegd om geluidshinder met preventieve politimaatregelen tegen te gaan. Onder meer preventieve politimaatregelen aangepast aan de concrete ordehandhavingsbehoefte (zoals een (tijdelijke) inbeslagname van een geluidstoestel (bv. muziekinstallatie)) om rustverstoring te voorkomen of verdere rustverstoring tegen te gaan, worden in principe toegestaan door de Raad van State (M. VERBEEK e.a., o.c., II, Hfst. 2, p. 60(6)).

Artikel 1.2.16. Sancties

Inbreuken op de artikelen 1.2.2., 1.2.3., 1.2.4., 1.2.6.§§ 1. en 3., 1.2.7., 1.2.8., 1.2.9., 1.2.10., 1.2.11., 1.2.12., 1.2.13. of 1.2.14. worden gestraft met een gemeentelijke administratieve boete van maximum 175 of 350 Euro, naargelang de overtreder minderjarig of meerderjarig is.

Indien een overtreding van dit hoofdstuk werd begaan met een motorvoertuig, ingeschreven op naam van een natuurlijke persoon of een rechtspersoon, en de bestuurder bij de vaststelling van de overtreding niet geïdentificeerd werd, wordt vermoed dat deze is begaan door de titularis van de nummerplaat van het voertuig, tenzij de titularis binnen een termijn van vijftien dagen vanaf de kennisgeving van de inbreuk of uiterlijk tijdens het verhoor door de politie, de volledige identiteit van de bestuurder aan de politie meedeelt.

Artikel 1.2.17. Andere gemeentelijke administratieve sancties

In geval van niet naleven van de voorwaarden opgenomen in een vergunning zoals bedoeld in artikelen 1.2.3., 1.2.4., 1.2.6.§1, 1.2.11. of 1.2.14. kan het college van burgemeester en schepenen de vergunning schorsen of intrekken.

In geval van overtreding van de artikelen 1.2.2., 1.2.3., 1.2.4. of 1.2.6.§1 kan het college van burgemeester en schepenen bovendien overgaan tot een tijdelijke of definitieve sluiting van de inrichting.

Deze sancties kunnen slechts worden opgelegd mits de procedure wordt gevolgd zoals opgenomen in artikel 7 van de Algemene Bepalingen van onderhavige politieverordening.

HOOFDSTUK III HET GEBRUIK VAN SPRINGSTOFFEN

Artikel 1.3.1.

§1. Buiten de gevallen bij de wet toegestaan is het verboden om, zonder voorafgaandelijke schriftelijke vergunning van de burgemeester - zowel op de openbare weg, het openbaar domein, als op private plaatsen - ontploffende stoffen of feestvuurwerk te ontsteken, stoffen die rook ontwikkelen en die bovendien vallen onder het Ministerieel besluit van 3 februari 2000 (B.S. 19 februari 2000) te ontsteken, knalbussen of voetzoekers te doen ontploffen, buskruit af te steken of om automatische knalkanonnen of gelijkaardige apparaten te gebruiken.²⁸

De burgemeester kan in de vergunning voorwaarden opleggen, waaronder het opruimen van de resten van de ontploffende stoffen of het feestvuurwerk.

§2. Wie de in §1. bedoelde vergunning bekomen heeft, moet de voorwaarden naleven waaronder deze vergunning werd verleend.

Artikel 1.3.2.

Het gebruik op een openbare plaats van speelgoedwapens en ontploffingstuigen in het algemeen, die personen hinderen, kunnen kwetsen of schade kunnen toebrengen, is verboden.

Artikel 1.3.3. Inbeslagname

Alle voorwerpen - zowel de springstof als de betrokken apparaten - waarmee de overtredingen van artikelen 1.3.1. of 1.3.2. worden begaan, kunnen administratief in beslag²⁹ worden genomen en dit op kosten en risico van de overtreder. De bezitter of eigenaar kan om teruggave verzoeken op de eerstvolgende werkdag tijdens de kantooruren.

Artikel 1.3.4. Sancties

Inbreuken op de artikelen 1.3.1. of 1.3.2. worden gestraft met een gemeentelijke administratieve geldboete van maximum 175 of 350 Euro, naargelang de overtreder minderjarig of meerderjarig is.

Artikel 1.3.5. Andere gemeentelijke administratieve sancties

In geval van niet naleven van de voorwaarden opgenomen in een vergunning zoals bedoeld in artikel 1.3.1. kan het college van burgemeester en schepenen de vergunning schorsen of intrekken.

In geval van overtreding van de artikel 1.3.1. welke plaatsvindt in een inrichting, kan het college van burgemeester en schepenen overgaan tot een tijdelijke of definitieve sluiting van de inrichting.

Deze sancties kunnen slechts worden opgelegd mits de procedure wordt gevolgd zoals opgenomen in artikel 7 van de Algemene Bepalingen van onderhavige politieverordening.

Artikel 1.3.6.

Artikelen 133, lid 2 en 135, §2 van de nieuwe gemeentewet blijven onverminderd van toepassing.

²⁸ De tekst van dit artikel is vollediger dan de tekst van het oude artikel 553.1° van het strafwetboek zoals afgeschaft door artikel 4 van de wet van 17 juni 2004 (B.S. 23 juli 2004). Het koninklijk besluit van 23 september 1958 houdende het algemeen reglement betreffende het fabriceren, opslaan, onder zich houden, verkopen, vervoeren en gebruiken van springstoffen (B.S. 22 december 1958) voorziet dat feestvuurwerk vrij mag verkocht worden aan personen boven de 16 jaar, weliswaar beperkt qua hoeveelheid. Voor ontploffend vuurwerk is steeds een voorafgaande vergunning van de burgemeester vereist. De vergunning kan de maatregelen bevatten om het ontsteken van vuurwerk op een veilige en gecontroleerde manier te laten verlopen. Stoffen die rook ontwikkelen (rookbommen) vallen krachtens het Ministerieel besluit van 3 februari 2000 (B.S. 19 februari 2000) tot vaststelling van de bijzondere veiligheidsvoorschriften inzake feestvuurwerk bestemd voor particulieren, onder "niet ontploffend vuurwerk".

²⁹ Voor de inbeslagname: zie voetnoot bij Afdeling I, Hoofdstuk II.

HOOFDSTUK IV GEBRUIK VAN ALCOHOLISCHE DRANKEN

Artikel 1.4.1.

§1. Het is verboden om tussen 22.00 uur en 07.00 uur alcoholhoudende dranken (gedistilleerde of gegiste dranken al dan niet in gemixte vorm) te gebruiken op de openbare weg of het openbaar domein, buiten de terrassen en andere toegelaten plaatsen speciaal bestemd voor dit doel. Het bezit van geopende recipiënten die alcoholhoudende dranken bevatten wordt gelijkgesteld met het gebruik bedoeld in onderhavig artikel³⁰.

§2.

1°. Een uitzondering op artikel 1.4.1. §1. kan door de burgemeester toegestaan worden aan de organisatoren van activiteiten waarbij de inname van een afgebakende zone van de openbare weg of openbaar domein voorafgaand werd toegestaan door het college van burgemeester en schepenen. De uitzondering heeft enkel uitwerking binnen de toegestane afbakening van de openbare weg of openbaar domein.

De schriftelijke aanvraag tot uitzondering dient minstens één maand voorafgaand aan de activiteit, ingediend te worden door de organisator bij de burgemeester.

2°. De voorwaarden welke eventueel werden opgelegd door de burgemeester, dienen te worden nageleefd.

Artikel 1.4.2. Sancties

Inbreuken op artikelen 1.4.1.§1. of 1.4.1.§2.2°. worden bestraft met een gemeentelijke administratieve geldboete van maximum 175 of 350 Euro, naargelang de overtreder minderjarig of meerderjarig is.

³⁰ Het gebruik van alcoholhoudende dranken op de openbare weg of het openbaar domein bijvoorbeeld in de buurt van nachtwinkels vormt hoe langer hoe meer een belangrijk overlastprobleem.

De verkoop van alcohol aan minderjarigen wordt beteugeld door artikelen 6, §6 en 11 van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers (ondermeer gewijzigd door de wet van 10 december 2009 (B.S. 31 december 2009)). Voormeld artikel 6 voorziet dat het verboden is om alcohol te verkopen, te schenken of aan te bieden aan min-zestienjarigen. Dit artikel 6 voorziet tevens dat het verboden is om sterke drank (zoals bedoeld in artikel 16 van de wet van 7 januari 1998 betreffende de structuur en de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken) te verkopen, te schenken of aan te bieden aan min-achtienjarigen.

HOOFDSTUK V UITWERPSELEN VAN DIEREN

Artikel 1.5.1. Honden

§1. De eigenaar en/of begeleider van een hond is verplicht te beletten dat openbare wegen en gebouwen en hun aanhorigheden, voetpaden, berm tusschen het voetpad en/of fietspad en de rijbaan, gemeentelijke parken, speelpleinen, speelweiden, sportterreinen, wandelstraten en andere voor het publiek toegankelijke plaatsen, alsmede fiets- en wandelwegen, bevuild worden door hun hond³¹.

§2. De begeleider van een hond is verplicht een zakje voor het verwijderen van de uitwerpselen van de hond in het bezit te hebben. Het zakje dient op het eerste verzoek van de politie te worden getoond.

§3. Indien toch uitwerpselen terechtkomen op voornoemde plaatsen, is de eigenaar en/of de begeleider van de betrokken hond verplicht deze onmiddellijk te verwijderen.

Artikel 1.5.2.

Een persoon met een handicap of ziekte, die gebruik maakt van een assistentiehond³², valt niet onder toepassing van artikel 1.

Artikel 1.5.3. Paarden ingezet bij plechtigheden e.d.

Ingeval een paard wordt ingezet (voor het aanbrengen en afhalen van personen of het figureren) bij huwelijken en jubilea, begrafenissen, stoeten, feesten, plechtigheden e.d., is de eigenaar en/of begeleider/berijder van een paard verplicht:

- ofwel de nodige voorzieningen te treffen teneinde te beletten dat de openbare weg of het openbaar domein - al naargelang het geval - binnen een straal van 100m van de betrokken kerk, het betrokken stadhuis, e.d., bevuild worden door het paard;
- ofwel de eventuele uitwerpselen die binnen voormelde perimeter terechtkomen op de openbare weg of het openbaar domein, onmiddellijk te verwijderen.

Artikel 1.5.4.

Bij het niet naleven van artikelen 1.5.1.§3 of 1.5.3. zal ambtshalve tot de reiniging worden overgegaan en kunnen de kosten verhaald worden op de eigenaar en/of begeleider van het betrokken dier.

Artikel 1.5.5. Sancties

Inbreuken op de artikelen 1.5.1. of 1.5.3. worden bestraft met een gemeentelijke administratieve geldboete van maximum 175 of 350 Euro, naargelang de overtreder minderjarig of meerderjarig is.

³¹ Conform artikel 7.3 van de wegcode is het verboden het verkeer te hinderen of onveilig te maken door voorwerpen, zwerfvuil of stoffen op de openbare weg te werpen, te plaatsen, achter te laten of te laten vallen, hetzij door er rook of stoom te verspreiden, hetzij door er enige belemmering aan te brengen.

³² Decreet van 20 maart 2009 (B.S. 08 mei 2009) houdende de toegankelijkheid van publieke plaatsen voor personen met een assistentiehond.

HOOFDSTUK VI SLUIKSTORTEN

Artikel 1.6.1.

Onverminderd de toepassing van andere wettelijke bepalingen is het verboden om het even welke afvalstof te sluikstorten.

Onder sluikstorten wordt verstaan: het achterlaten, opslaan of storten van om het even welke afvalstof³³ op openbare en private wegen, plaatsen en terreinen op een wijze of op tijdstippen die niet overeenstemmen met de gemeentelijke politieverordening betreffende het beheer van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare afvalstoffen³⁴ of andere toepasselijke regelgeving.

Afvalstoffen die louter voor overlast zorgen, hetzij door hun beperkte omvang, hetzij doordat zij slechts een beperkt gevaar opleveren voor de volksgezondheid of voor het milieu, vallen uitsluitend onder deze reglementering.³⁵

Artikel 1.6.2. Sanctie

Inbreuken op artikel 1.6.1. worden gestraft met een gemeentelijke administratieve geldboete van maximum 175 of 350 Euro, naargelang de overtreder minderjarig of meerderjarig is.

Artikel 1.6.3.

§1. Ingeval van een inbreuk op artikel 1.6.1., wordt de overtreder - en indien geen overtreder kan aangeduid worden, de eigenaar van het perceel waarop de afvalstof werd achtergelaten - per aangetekend schrijven in gebreke gesteld de afvalstof op te ruimen binnen een termijn van maximum 7 kalenderdagen te rekenen vanaf de dag na de dag van aangetekende zending (poststempel).

Indien geen (tijdig) gevolg wordt gegeven aan voormelde ingebrekestelling, is de burgemeester gemachtigd ambtshalve de opruiming te laten uitvoeren en op kosten en risico van de overtreder.

§ 2. Ingeval de concrete omstandigheden dit noodzaken, is de burgemeester gemachtigd onmiddellijk - zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling - ambtshalve de opruiming te laten uitvoeren en op kosten en risico van de overtreder.

§ 3. Naar aanleiding van een ambtshalve opruiming, kan de burgemeester gemeentelijke ambtenaren de opdracht geven het afval grondig te onderzoeken teneinde de identiteit van de overtreder te achterhalen.

Artikel 1.6.4.

Artikelen 133, lid 2 en 135, §2 van de nieuwe gemeentewet blijven onverminderd van toepassing.

³³ Een afvalstof betreft elke stof of elk voorwerp waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen (artikel 2 decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen; Richtlijn 2006/12/EG van 5 april 2006, *PB. L.* 2006, nr.114).

³⁴ O.a. de politieverordening betreffende het beheer van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen, goedgekeurd door de gemeenteraad op 14 december 2009 en haar latere wijzigingen.

³⁵ Alle huisvuil valt onder het afvalstoffendecreet en wordt dus in beginsel gestraft als een wanbedrijf. Dit lijkt niet opportuun te zijn voor de lichtere overtredingen die louter en alleen voor overlast zorgen maar geen gevaar opleveren voor de volksgezondheid noch voor het milieu, zoals het achterlaten van uitwerpselen van huisdieren, het achterlaten van drank- en etensresten alsook hun verpakking, het wegwerpen van sigarettenpeuken en kauwgom, het achterlaten van klein bedrijfsafval.... Krachtens artikel 56 van het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen *juncto* artikelen 16.6.2, §2 en 16.6.3, §2 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, kunnen de gemeenten voor kleine vormen van openbare overlast, gemeentelijke sancties bepalen overeenkomstig artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet.

Artikel 1.7.1. Feitelikheden en lichte gewelddaden

Daders van feitelikheden of lichte gewelddaden, mits zij niemand gewond of geslagen hebben en mits de feitelikheden niet tot de klasse van de beledigingen behoren worden gestraft met een gemeentelijke administratieve geldboete. Deze bepaling geldt in het bijzonder voor zij die *opzettelijk*, doch zonder het oogmerk om te beledigen, enig voorwerp op iemand werpen dat hem kan hinderen of bevuilen³⁶.

Het betreft een gemengde inbreuk (zie artikel 563.3° van het strafwetboek).

Artikel 1.7.2. Voorwerp op iemand werpen

Zij die *op onvoorzichtige wijze* enig voorwerp op iemand werpen, dat hem kan hinderen of bevuilen, worden gestraft met een gemeentelijke administratieve geldboete³⁷.

Artikel 1.7.3. Spuwen - beledigen

§1. Spuwen tegen een persoon of spuwen in de richting van iemand die drager is van het openbaar gezag of van de openbare macht of die met een openbare hoedanigheid is bekleed, wordt gestraft met een gemeentelijke administratieve geldboete.

§2.

1°. Zij die hetzij door daden, hetzij door geschriften, prenten of zinnebeelden iemand beledigen in een van de volgende omstandigheden, worden bestraft met een gemeentelijke administratieve geldboete:

- hetzij in openbare bijeenkomsten of plaatsen;
- hetzij in tegenwoordigheid van verscheidene personen, in een plaats die niet openbaar is, maar toegankelijk voor een aantal personen die het recht hebben er te vergaderen of ze te bezoeken;
- hetzij om het even welke plaats, in tegenwoordigheid van de beledigde en voor getuigen;
- hetzij door geschriften, al dan niet gedrukt, door prenten of zinnebeelden, die aangeplakt, verspreid of verkocht, te koop geboden of openlijk tentoongesteld worden;
- hetzij ten slotte door geschriften, die niet openbaar gemaakt, maar aan verscheidene personen toegestuurd of meegedeeld worden.

Het betreft een gemengde inbreuk (zie artikel 448 van het strafwetboek).

2°. Zij die, in één van de hiervoor opgesomde omstandigheden, iemand die drager is van het openbaar gezag of van de openbare macht of die met een openbare hoedanigheid is bekleed, door woorden beledigen in zijn hoedanigheid of wegens zijn bediening, worden bestraft met een gemeentelijke administratieve geldboete.

Het betreft een gemengde inbreuk (zie artikel 448 van het strafwetboek).

Artikel 1.7.4. Opzettelijk verwonden of slagen

Zij die opzettelijk verwondingen of slagen toebrengen, worden bestraft met een gemeentelijke administratieve geldboete.

Het betreft een gemengde inbreuk (artikel 398 van het strafwetboek).

Artikel 1.7.5. Bestuurlijke aanhouding en vervoer naar huis

Zij die bestuurlijk aangehouden en opgesloten³⁸ worden, op grond van artikel 31 van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt of op grond van artikel 9ter van de drugwet van 24 februari 1921, worden gesanctioneerd met een gemeentelijke administratieve geldboete³⁹.

Zij die feitelijke gedragingen stellen in de zin van artikel 31.2°, 3° en 4° van de wet

op het politieambt of in de zin van artikel 9ter van de drugwet van 24 februari 1921 met als

gevolg dat de politie beslist om de persoon te begeleiden naar huis worden gesanctioneerd met een gemeentelijke administratieve geldboete.

³⁶ Dit is dezelfde tekst als het vroegere artikel 563.3° van het strafwetboek zoals opgeheven door artikel 4 van de wet van 17 juni 2004 (BS 23 juli 2004) met betrekking tot de gemeentelijke administratieve sancties en terug ingevoerd bij artikel 22 van de wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen (BS 29/07/2005). Het betreft dus een gemengde inbreuk zoals bedoeld in artikel 119 bis § 2 van de nieuwe gemeentewet en terug ingevoerd bij artikel 22 van de wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen (BS 29/07/2005).

³⁷ Dit is dezelfde tekst als het vroegere artikel 552.5° van het strafwetboek zoals opgeheven door artikel 4 van de wet van 17 juni 2004 (BS 23 juli 2004) met betrekking tot de gemeentelijke administratieve sancties.

³⁸ De opsluiting kan gebeuren in een politiecel, maar ook in een celwagen, een aangepaste ruimte in een ziekenhuis of een ander geschikt lokaal. Voorwaarde is wel dat de persoon bestuurlijk opgesloten wordt en ingeschreven in het register aangehouden personen zoals bedoeld in artikel 33 van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt.

³⁹ Artikel 90 van de wet op de geïntegreerde politie voorziet dat de politieraad een reglement kan vaststellen betreffende de inning van een vergoeding voor opdrachten van bestuurlijke politie. Hiervan is nog geen koninklijk besluit tot uitvoering en dus kan dit nog niet toegepast worden. Anderzijds voorziet bv. de besluitwet van 14 november 1939 betreffende de beteugeling van de dronkenschap in artikel 1 § 1 ook in een strafrechtelijke boete naast de bestuurlijke opsluiting (artikel 1 § 2).

Het plaatsen van een geldboete bovenop een bestuurlijke maatregel is dus ook in deze hogere wetgeving voorzien.

Artikel 1.7.6. Verbranden van stoffen

Onverminderd de bepalingen van Vlarem, het bosdecreet en van het artikel 89.8° van het veldwetboek, is het verboden hetzij in open lucht hetzij in een kachel of andere verbrandingsinrichting, onbewerkte plantaardige stoffen te verbranden die een sterk prikkelende geur verspreiden⁴⁰.

Artikel 1.7.7. Inbreuken op huishoudelijk reglement van (delen van) het openbaar domein of private plaatsen toegankelijk voor het publiek

Bezoekers van (delen van) het openbaar domein of private plaatsen of inrichtingen, toegankelijk voor het publiek, dienen zich te gedragen naar de voorschriften van het huishoudelijk reglement van de stad, de uitbater of organisator, voor zover dit aan alle toegangen op een duidelijk zichtbare manier uitgehangen wordt en voor zover de inhoud ervan niet in strijd is met de geldende wetgeving. Onverminderd de burgerrechtelijke maatregelen tegen de bezoeker die deze voorschriften niet naleeft en onverminderd andere maatregelen van bestuurlijke politie, worden overtredingen tegen dit huishoudelijk reglement, die van aard zijn om de openbare orde te verstoren, bestraft met een gemeentelijke administratieve geldboete⁴¹.

Artikel 1.7.8. Inbreuken op toegangs- of plaatsverbod - aanwezigheidsverplichting

Het niet naleven van een toegangs- of plaatsverbod tot publiek toegankelijke plaatsen of een deel van het openbaar domein, opgelegd door hetzij een bevoegde gerechtelijke overheid, hetzij door een uitbater op basis van een huishoudelijk reglement, wordt gesanctioneerd met een gemeentelijke administratieve geldboete. Dit toegangs- of plaatsverbod moet blijken uit een schriftelijk document opgesteld door de bevoegde overheid of uitbater zoals hierboven bedoeld. Dit schriftelijke document moet op een behoorlijke wijze kenbaar gemaakt zijn aan betrokkene.

De aanwezigheid binnen het territorium en binnen de uren zoals bepaald in het toegangs- of plaatsverbod, wordt sowieso beschouwd als een ordeverstoring zoals bedoeld in artikel 31.3° van de wet op het politieambt van 5 augustus 1992.

Het niet naleven van een aanwezigheidsverplichting, opgelegd door een bevoegde gerechtelijke overheid, wordt eveneens gesanctioneerd met een gemeentelijke administratieve geldboete.

Artikel 1.7.9. Bedelen

Het is verboden al dan niet in het gezelschap van kinderen te bedelen of door het vertonen van lichaamsgebreken, verwondingen of verminkingen de liefdadigheid van de voorbijgangers of de aanwezigen op te wekken.

Het is eveneens verboden aan de deuren te bellen of te kloppen met het doel een aalmoes te bekomen⁴².

Artikel 1.7.10. Bedekken aangezicht

Zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van de burgemeester, is het verboden om in het openbaar een masker te dragen of zich zodanig te kleden dat men onherkenbaar of niet visueel identificeerbaar wordt. Dit verbod geldt niet voor drieloningen, carnaval, Sinterklaas, Kerstman en andere louter folkloristische, artistieke of commerciële gebeurtenissen.

Artikel 1.7.11. Waarzeggen

Het is verboden om op het openbaar domein of ambulant diensten aan te bieden van waarzeggen, van voorspellen of van het uitleggen van dromen. De werktuigen, de gereedschappen en de kledij die dienen of bestemd zijn voor het uitoefenen ervan worden in beslag genomen⁴³.

In dat geval worden ze, op diens verzoek, teruggegeven aan de bezitter of eigenaar de eerstvolgende werkdag tijdens de kantooruren.

⁴⁰ Krachtens artikel 4.4.1.1. Vlarem II (besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne) mogen bepaalde plantaardige afvalstoffen (onder meer indien afkomstig van het onderhoud van tuinen) nog in open lucht verbrand worden. Krachtens het veldwetboek mag dit niet dichter dan op 100m van huizen, bossen en dergelijke. Regelmatig komen er evenwel oproepen van overlast van verbranding van stoffen die een prikkelende geur verspreiden. Dit wordt dikwijls verbrand in kachels van woningen, bijgebouwen en dergelijke en zorgen voor overlast voor de omwonenden. De omzendbrief OOP 30bis (punt II.1.1) adviseert om dit op te nemen in de gemeentelijke politieverordening. De vaststellingen van de politieambtenaren zullen bepalend zijn om de prikkelende geur vast te stellen.

⁴¹ Overlastproblemen op gemeentelijke of private speelpleintjes, parken, sport- en recreatiedomeinen maar ook in bepaalde horeca-inrichtingen nemen almaar toe. Er is duidelijk behoefte aan een sanctie om dit te beteugelen. M.b.t. private plaatsen en inrichtingen gelden primair de burgerrechtelijke sancties wanneer het intern huishoudelijk reglement wordt overtreden. Dit is een zaak tussen de uitbater en de bezoeker waar de politie niet in tussen komt. Wanneer bepaalde gedragingen bovendien van aard zijn dat ze de openbare orde verstoren, moet er evenwel door de politie krachtdadig worden opgetreden. Deze bepaling ontslaat de organisator of uitbater evenwel niet van zijn verplichtingen om zelf primair de nodige maatregelen te nemen zoals o.m. een eigen interne bewakingsdienst indien dit nodig mocht zijn.

⁴² Het lijkt niet opportuun om op deze overtreding een geldboete te zetten. Anderzijds laat deze bepaling wel toe om bv. de overtreding te doen ophouden. De exploitatie van de bedelarij is inmiddels strafbaar gesteld in artikel 433ter van het strafwetboek ingevoerd bij de wet van 10 augustus 2005 (BS 2/9/2005).

⁴³ Dit is dezelfde tekst als het vroegere artikel 563.1° van het strafwetboek zoals opgeheven door artikel 4 van de wet van 17 juni 2004 (BS 23/07/2004) met betrekking tot de gemeentelijke administratieve sancties. Het toepassingsgebied wordt evenwel beperkt tot het openbaar domein of het ambulant huis aan huis aanbieden van deze diensten, omdat enkel dit voor overlast zorgt.

Artikel 1.7.12. Nalaten 's nachts begeleiden van kinderen onder 12 jaar

Ouders van kinderen, of meerderjarigen die het hoederecht hebben of aan wie de begeleiding werd toevertrouwd, die na 22.00 uur en vóór 06.00 uur nalaten om hun kinderen onder de 12 jaar te begeleiden op het openbaar domein, worden bestraft met een gemeentelijke administratieve geldboete⁴⁴.

Artikel 1.7.13. Inbreuken op de leerplicht

Minderjarigen tussen de 16 en 18 jaar die nalaten aan de wet op de leerplicht van 29 juni 1983 te voldoen, en daarenboven de afspraken gemaakt met het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (C.L.B.), de schooldirectie of de politie niet nakomen of weigeren dergelijke afspraken overeen te komen, worden gestraft met een gemeentelijke administratieve geldboete⁴⁵.

Artikel 1.7.14. Misbruik oproepen politie- en/of hulpdiensten

Onverminderd artikel 145, § 3 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, wordt ieder bedrieglijk gebruik van een praatpaal of signalisatietoestel dat bestemd is om de veiligheid van de gebruikers te vrijwaren, of iedere opzettelijk nodeloze oproep naar politie- en/of hulpdiensten op welke wijze of met welk communicatie middel ook, gestraft met een administratieve geldboete⁴⁶.

Artikel 1.7.15. Confetti en dergelijke

Het is tijdens carnavalsoptochten en andere openbare manifestaties verboden confetti, slingers en dergelijke voorwerpen bestaande uit papier of kunststof te werpen of te bezitten op de openbare weg, op het openbaar domein of in openbare gebouwen.

Het is tijdens carnavalsoptochten en andere openbare manifestaties verboden spuitbussen met kleur- en scheerschuim, spuitbussen met kleurhaarlak, schoensmeer, varkensstiften of enig ander voorwerp dat kwetsuren of schade kan veroorzaken aan personen of goederen, te bezitten of te gebruiken op de openbare weg, op het openbaar domein of in openbare gebouwen.

Artikel 1.7.16. Sancties

Inbreuken op de artikelen van dit hoofdstuk worden bestraft met een gemeentelijke administratieve geldboete van maximum 175 of 350 Euro, naargelang de overtreder minderjarig of meerderjarig is.

⁴⁴ Dit artikel heeft tot doel de ouders van rondhangende jongeren, onder een bepaalde leeftijd, te verplichten hun verantwoordelijkheden te nemen.

⁴⁵ Een sanctie lastens de ouders is reeds voorzien in de wet van 29 juni 1983 betreffende de leerplicht. Deze wet voorziet geen sancties tegen de leerplichtige jongeren. Met onderhavig artikel kunnen de hardleerse jongeren zelf aangepakt worden, doch enkel indien de afspraken met het CLB, de schooldirectie of de politie genegeerd of geweigerd worden. Conform artikel 119ter van de nieuwe gemeentewet is de bemiddeling m.b.t. minderjarigen (16-18jaar) verplicht en kunnen er dan bijvoorbeeld taken van algemeen belang opgelegd worden.

⁴⁶ Ingeval van een hulpoproep dienen politie- of hulpdiensten ter plaatse te gaan. Dit is een wettelijke opdracht. Misbruiken terzake kunnen evenwel op basis van dit artikel gesanctioneerd worden. Dit artikel heeft duidelijk niet tot doel om de meldingsbereidheid van de bevolking af te remmen. Het doel is enkel om klaarblijkelijke misbruiken te sanctioneren.

HOOFDSTUK VIII PLAATSVERBOD

Artikel 1.8.1 Plaatsverbod

In geval van de vaststelling van een nieuwe inbreuk binnen de vier maanden na datum van een vorige inbreuk op de artikelen van Hoofdstukken I (Beschadigen en verplaatsen van andermans eigendom), III (Gebruik van alcoholische dranken) of V (Diverse vormen van overlast) van afdeling I, kan de burgemeester bovendien bij gemotiveerd besluit, een plaatsverbod opleggen van één maand, tweemaal hernieuwbaar, conform artikel 134sexies NGW.

Het plaatsverbod kan beperkt blijven tot bepaalde uren van de dag of bepaalde dagen van de week. Eventuele uitzonderingen kunnen eveneens in het plaatsverbod opgenomen worden. Dit plaatsverbod is een preventieve maatregel om ordeverstoring naar de toekomst te voorkomen.

Indien betrokkene van de mogelijkheid gebruik wenst te maken om vooraf gehoord te worden in zijn middelen van verdediging, wordt hij gehoord door de burgemeester of de persoon die hiertoe werd gemachtigd door de burgemeester⁴⁷.

Het plaatsverbod kan slechts opgelegd worden hetzij bij aangetekend schrijven, hetzij door overhandiging tegen ontvangstbewijs, hetzij bij deurwaardersexploot.

De aanwezigheid binnen het territorium en binnen de uren zoals bepaald in het plaatsverbod, wordt sowieso beschouwd als een ordeverstoring zoals bedoeld in artikel 31.3° van de wet op het politieambt.

Het negeren van het plaatsverbod wordt gestraft met een gemeentelijke administratieve geldboete die maximaal 175 of 350 Euro bedraagt, naargelang de overtreder minderjarig of meerderjarig is.

Artikel 1.8.2 Plaatsverbod strafrechtelijke inbreuk

Onverminderd de bevoegdheden van de gerechtelijke overheden, kan de burgemeester bij gemotiveerd besluit binnen een termijn van 3 maanden na de feiten, een plaatsverbod opleggen van één maand, tweemaal hernieuwbaar, conform artikel 134sexies NGW, aan een persoon die geverbaliseerd werd voor een misdaad of een wanbedrijf⁴⁸ dat de openbare orde ernstig in gevaar heeft gebracht.

Het plaatsverbod kan beperkt blijven tot bepaalde uren van de dag of bepaalde dagen van de week. Eventuele uitzonderingen kunnen eveneens in het plaatsverbod opgenomen worden. Dit plaatsverbod is een preventieve maatregel om ordeverstoring naar de toekomst te voorkomen.

Indien betrokkene van de mogelijkheid, gebruik wenst te maken om vooraf gehoord te worden in zijn middelen van verdediging, wordt hij gehoord door de burgemeester of de persoon die hiertoe werd gemachtigd door de burgemeester.

Het plaatsverbod kan slechts opgelegd worden hetzij bij aangetekend schrijven, hetzij door overhandiging tegen ontvangstbewijs, hetzij bij deurwaardersexploot.

De aanwezigheid binnen het territorium en binnen de uren zoals bepaald in het plaatsverbod, wordt sowieso beschouwd als een ordeverstoring zoals bedoeld in artikel 31.3° van de wet op het politieambt.

Het negeren van het plaatsverbod wordt gestraft met een gemeentelijke administratieve geldboete die maximaal 175 of 350 Euro bedraagt, naargelang de overtreder minderjarig of meerderjarig is.

⁴⁷ De hoorplicht moet niet ten overstaan van de beslissingnemende overheid zelf worden uitgeoefend; het volstaat dat de beslissingnemende overheid weet welk standpunt de betrokkene inneemt (Arrest RvSt nr. 86.128 van 21/3/2000).

⁴⁸ Art.134sexies NGW voorziet dat de burgemeester een plaatsverbod kan opleggen ingeval van "verstoring van de openbare orde". Dit is zeer ruim geformuleerd. De gemeenteraad acht het opportuun om dit te beperken tot misdaden of wanbedrijven die de openbare orde verstoord hebben. Hierbij worden overtredingen uitgesloten (behoudens in geval van herhaling, zie artikel 35 van dit hoofdstuk) alsook gedragingen die geen misdrijf uitmaken maar wel de openbare orde verstoren. M.a.w. de gemeenteraad wil zich bewust beperken tot de zwaarste feiten met name tot misdaden en wanbedrijven die de openbare orde verstoren. Bovendien moet de beslissing genomen worden binnen een redelijke termijn.

Deel 1 Motorclubs**Artikel 1.9.1 Definities**

Voor de toepassing van deze politieverordening wordt verstaan onder:

1. Exploitant: de natuurlijke persoon of personen, de feitelijke vereniging, of de rechtspersoon, ongeacht hun eventuele hoedanigheid van handelaar, voor wiens rekening en risico de inrichting wordt uitgebaat.
2. Exploitatievergunning: een vergunning die aan de exploitant het recht verleent op het aangeduide adres de inrichting uit te baten.
3. Clubhuis: een inrichting waar leden van een motorclub regelmatig bijeenkomsten houden en waar de symbolen van de club duidelijk worden tentoongesteld (foto's, clubemblemen,...). Het gebruik van de inrichting is gebaseerd op een mondelinge of schriftelijke overeenkomst van welke aard ook (aankoopakte, huurovereenkomst,...).
4. Brandveiligheidsonderzoek: dit is een onderzoek naar de brandveiligheid zoals nader omschreven in afdeling V van deze politieverordening, ongeacht de oppervlakte van het publiek toegankelijk gebouw.
5. Stedenbouwkundig onderzoek: dit onderzoek omvat een screening van de stedenbouwkundige vergunningen afgeleverd voor het onroerend goed (of van de vergund geachte toestand van het onroerend goed – bij ontstentenis van stedenbouwkundige vergunningen) waarbij de focus ligt op de functie van het goed. Een positieve uitkomst van dit onderzoek heeft echter geen regulariserende waarde en kan ook niet aangewend worden om mogelijke stedenbouwkundige overtredingen te rechtvaardigen.
6. Onderzoek naar de milieuwetgeving: dit onderzoek omvat een screening van de milieuvergunningen afgeleverd voor het onroerend goed. Een positieve uitkomst van dit onderzoek heeft echter geen regulariserende waarde en kan ook niet aangewend worden om mogelijke milieu overtredingen te rechtvaardigen.
7. Onderzoek naar de vestigingsformaliteiten: dit onderzoek omvat een onderzoek naar de vestigingsformaliteiten als ondernemer (zoals de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen, beroepskaart, nodige kennis van het bedrijfsbeheer, nodige beroepskennis) en/of enige andere vergunningen of attesten die wettelijk voorgeschreven zijn.
8. Moraliteitsonderzoek: dit onderzoek zal gebeuren door de lokale politie en bestaat uit:
 - een onderzoek naar de gerechtelijke en politionele antecedenten⁴⁹; Dit omvat ook een onderzoek gebaseerd op feiten of gebaseerd op een proces-verbaal, of er ernstige aanwijzingen voorhanden zijn dat in de huidige of vroegere private doch voor het publiek toegankelijke plaatsen, herhaaldelijk illegale activiteiten plaatsvinden of plaatsgevonden hebben, die betrekking hebben op de verkoop, de aflevering of het vergemakkelijken van het gebruik van giftstoffen, slaapmiddelen, verdovende middelen, psychotrope stoffen, antiseptica of stoffen die gebruikt worden voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen, waardoor de openbare veiligheid en rust in het gedrang komt.

Het moraliteitsonderzoek wordt, al naar gelang het geval, uitgevoerd op de inrichting, op de exploitant, op de organen en/of vertegenwoordigers, alsook op de aangestelde(n) van de exploitant.

Het moraliteitsonderzoek wordt in voorkomend geval ook uitgevoerd op de personen vermeld op de ledenlijst.
9. Financieel onderzoek bestaat uit:
 - een onderzoek naar de betaling van alle verschuldigde gemeentelijke facturen, van welke aard ook;
 - een onderzoek gebaseerd op feiten of gebaseerd op een proces-verbaal, of er ernstige aanwijzingen zijn van fraude;
 - een onderzoek naar de herkomst van gelden waarmee investeringen worden gedaan in de inrichting, en/of waarmee de aankoop gefinancierd wordt.

Het financieel onderzoek wordt uitgevoerd op de exploitant. Indien de exploitant een rechtspersoon is, wordt het financieel onderzoek uitgevoerd op de organen van de exploitant en/of de vertegenwoordigers. Voor het financieel onderzoek wordt het advies ingewonnen van de financiële dienst van de gemeente, de lokale politie, de federale gerechtelijke politie, het parket en de FOD Financiën⁵⁰.
10. Criminele motorbende: Een strikt hiërarchisch georganiseerde groepering van motorrijders die een non-conformistische levensstijl financieren door het plegen van misdrijven⁵¹

⁴⁹ Bij arrest nr. 193.442 van 19/05/2009 heeft de Raad van State geoordeeld: "Er bestaat geen bezwaar tegen dat het bestuur bij de beoordeling van het gevaar dat iemands wapenbezit voor de openbare orde en veiligheid kan opleveren, rekening houdt met feiten die niet tot een strafrechtelijke veroordeling hebben geleid. Het strafrechtelijk vermoeden van onschuld staat daar niet aan in de weg. Dit belet evenwel niet dat het bestuur zijn beslissing moet steunen op werkelijk bestaande en concrete feiten die relevant zijn en met de vereiste zorgvuldigheid werden vastgesteld." M.a.w. in een moraliteitsonderzoek is er geen bezwaar om rekening te houden met feiten waarvoor een proces-verbaal werd opgesteld, maar die nog niet geleid hebben tot een strafrechtelijke veroordeling. Dit werd nogmaals bevestigd in het arrest nummer 203.093 van 20/04/2010 van de Raad van State.

⁵⁰ De administratie der directe belastingen kan deze inlichtingen verstrekken op grond van de artikelen 337 en 329 W.I.B.

⁵¹ Dit is de begripsomschrijving van de COL 6/2009 van 14/5/2009 inzake criminele motorbendes. "De dreiging die de criminele motorbendes uitoefenen op de openbare orde en veiligheid en de aard en omvang van de criminaliteit, gepleegd door deze organisaties, hun leden en aanhangers, rechtvaardigen een intensieve opvolging van dit veiligheidsfenomeen." Vallen onder het toepassingsgebied van de COL 6/2009: "Hells Angels MC, Outlaws MC, Bandidos MC, Blue Angels MC". Supportclubs zijn: Red Devils, Satudarah, Demons, No Surrender, Loudness Hangout, Trailertrash Travellers, Veterans, Black Jackets, Mongols, Pagans, Gremium, Gypsy Jokers, ...

Artikel 1.9.2 Exploitatievergunning

§1. Onverminderd de hogere wetgeving, onverminderd de andere hoofdstukken van deze politieverordening en onverminderd andere gemeentelijke reglementen en verordeningen, moet een exploitant van een clubhuis voor het openen, het openhouden of het heropenen van een clubhuis in het bezit zijn van een exploitatievergunning afgeleverd door de burgemeester.

§2. De exploitatievergunning is geldig zolang aan alle voorwaarden van onderhavig reglement, alsook aan alle specifieke voorwaarden opgelegd in de exploitatievergunning, is voldaan.

§3. De exploitatievergunning kan enkel verleend worden aan een exploitant die meerderjarig is. De exploitatievergunning wordt afgeleverd aan een exploitant voor een welbepaalde vestigingseenheid. De exploitatievergunning kan niet worden overgedragen aan een andere exploitant of naar een andere vestigingseenheid.

§4. De exploitatievergunning kan eventueel beperkt worden in tijd.

§5. De burgemeester kan beslissen om in de exploitatievergunning bijzondere voorwaarden op te nemen afhankelijk van de specifieke omstandigheden, zoals de aard of de ligging van het clubhuis. Bijzondere voorwaarden kunnen ondermeer zijn: de verplichte installatie van één of meerdere bewakingscamera's, de inzet van bewakingsagenten, het instellen van een toegangscontrole op basis van een lidkaart.

§6. De exploitatievergunning moet steeds op eerste vordering van een bevoegde controlerende ambtenaar ter inzage worden voorgelegd en afgegeven.

§7. De exploitant is verplicht alle wijzigingen in het clubhuis die een verandering uitmaken ten opzichte van de veiligheid, en alle wijzigingen van gegevens opgegeven in de aanvraag onmiddellijk te melden aan de burgemeester.

Artikel 1.9.3 Vergunningsaanvraag

§1 Voor het verkrijgen van de exploitatievergunning dient de exploitant, aangetekend of tegen ontvangstbewijs, een schriftelijke aanvraag in bij de burgemeester.

De vergunningsaanvraag verloopt in twee stappen.

§2. Bij de aanvraag tot het verkrijgen van een exploitatievergunning dient te worden gevoegd:

- een kopie van de identiteitskaart van de exploitant;
- een kopie van de identiteitskaart van de aangestelde(n) van de exploitant;
- het telefoonnummer en e-mailadres waarop de exploitant te bereiken is;
- de naam van de motorclub;
- het juiste adres, telefoonnummer en e-mailadres van het clubhuis;
- in voorkomend geval, een ondernemingsnummer uitgereikt door een ondernemingsloket;
- in voorkomend geval, een kopie van de statuten van de vennootschap;
- een bewijs van goed gedrag en zeden van de exploitant, van de organen en/of vertegenwoordigers van de exploitant, alsook van de aangestelde(n) van de exploitant (voor het moraliteitsonderzoek);
- in voorkomend geval een uittreksel uit het strafregister van het land van de woonplaats of een hieraan gelijkwaardig document desgevallend behoorlijk vertaald door een beëdigd vertaler (voor het moraliteitsonderzoek);

§3. Op basis van deze stukken vraagt de burgemeester een advies aan de politie.

Binnen de vijf werkdagen na ontvangst van de aanvraagstukken bij de politie, adviseert de politie aan de burgemeester om:

- ofwel de exploitatievergunning af te leveren, op voorwaarde van een positieve beoordeling betreffende het brandveiligheidsonderzoek, het stedenbouwkundig onderzoek, het onderzoek naar de milieuwetgeving en het onderzoek naar de vestigingsmodaliteiten;
- ofwel een verder moraliteitsonderzoek en financieel onderzoek te laten uitvoeren.

De exploitatievergunning en andere vergunningen worden gelijktijdig afgeleverd of geweigerd.

§4. In geval van verder moraliteitsonderzoek en financieel onderzoek, zal de burgemeester bij de aanvrager volgende bijkomende stukken opvragen:

- de ledenlijst van de motorclub (naam, voornaam, geboortedatum, adres)
- in voorkomend geval, een kopie van de aankoopakte van het pand;
- in voorkomend geval, een kopie van de huurovereenkomst van het pand;
- in voorkomend geval, een opgave van de geraamde investeringen in het pand, met bijhorend(e) plan(s);

- in voorkomend geval, indien de investeringen gefinancierd worden met eigen middelen van de exploitant: een kopie van het aanslagbiljet van de directe belastingen⁵² van de voorbije zeven jaar⁵³, alsmede eventueel andere documenten waaruit blijkt dat de exploitant over voldoende financiële draagkracht beschikt om de investering te financieren⁵⁴;
- in voorkomend geval, indien de investeringen gefinancierd worden met een lening: een kopie van de leningsovereenkomst.

Het moraliteitsonderzoek en financieel onderzoek zullen uitgevoerd worden zoals beschreven in artikel 1.9.1, 8° en artikel 1.9.1, 9°.

§5. Het aanvraagdossier is slechts ontvankelijk wanneer alle hiervoor vermelde documenten bij de aanvraag gevoegd zijn. Zo nodig worden ontbrekende stukken opgevraagd. Van zodra het dossier ontvankelijk is, beschikt de burgemeester over een termijn van zestig dagen om de vergunning(en) af te leveren, dan wel deze te weigeren.

Artikel 1.9.4 Voorafgaand onderzoek

§1. Onverminderd de hogere wetgeving, andere hoofdstukken van deze politieverordening en onverminderd andere gemeentelijke reglementen en verordeningen, kan de exploitatievergunning enkel worden toegekend na een voorafgaand administratief onderzoek en een positieve beoordeling betreffende volgende onderdelen:

- een brandveiligheidsonderzoek;
- een stedenbouwkundig onderzoek;
- een onderzoek naar de milieuwetgeving;
- een onderzoek naar de vestigingsmodaliteiten;
- een moraliteitsonderzoek;
- een financieel onderzoek.

§2. De vereiste van de positieve beoordeling van dit artikel geldt gedurende de ganse duur van de exploitatie.

Artikel 1.9.5 Weigeringsgronden

De burgemeester kan de exploitatievergunning weigeren:

- als de openbare orde (openbare rust, veiligheid, gezondheid, zindelijkheid of overlast) gevaar loopt;
- indien minstens één van de onderzoeken die voorafgaan aan het verlenen van de vergunning negatief werd geadviseerd.

Artikel 1.9.6 Camerabewaking

Indien camerabewaking opgelegd is in de exploitatievergunning, moet de exploitant of zijn aangestelde tijdens het openhouden van de clubhuis minstens één bewakingscamera in werking hebben die duidelijk herkenbare beelden opneemt van iedere toekomstige bezoeker. Een automatische tijdsregistratie is hierbij verplicht.

De voorschriften vermeld in de wet van 21 maart van 2007 (B.S. 31/05/2007) tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's alsmede de uitvoeringsbesluiten, zijn integraal van toepassing.

Artikel 1.9.7 Verval van rechtswege van de exploitatievergunning

De exploitatievergunning vervalt van rechtswege:

- op het moment dat de exploitatie van de inrichting voor een periode van langer dan één jaar feitelijk is onderbroken;
- in geval van faillissement;
- in geval van veroordeling tot gerechtelijke verzegeling;
- in geval van ontbinding van de rechtspersoon;
- in geval van wijziging van de organen van de rechtspersoon;
- in geval van schrapping van de exploitant of van de betrokken vestiging uit de Kruispuntbank voor Ondernemingen.
- in geval van het niet naleven van de voorschriften vervat in artikel 1.9.2, §§ 1 en 3.

Artikel 1.9.8 Verbod op faciliteren van criminele motorbendes

Het faciliteren van bijeenkomsten van een criminele motorbende in een horecazaak is verboden.

Artikel 1.9.9 Bijeenkomsten in besloten ruimten

Iedere exploitant van een zaal, al dan niet met bijbehorend terrein, die een zaal verhuurt/in gebruik geeft al dan niet tegen betaling, moet de naam, voornaam, geboortedatum, adres, woonplaats, telefoon- en/of GSMnummer, naam van de

⁵² Conform 305 WIB zijn de belastingplichtigen die aan de personenbelasting, vennootschapsbelasting of aan de rechtspersonenbelasting zijn onderworpen gehouden ieder jaar aan de administratie der directe belastingen een aangifte te doen. Nadien volgt het aanslagbiljet.

⁵³ Volgens de website van de FOD Financiën moet een belastingplichtige gedurende zeven jaar zijn aanslagbiljet bewaren.

⁵⁴ Het doel van het verder financieel onderzoek is om de herkomst van de financiering te achterhalen. We willen hiermee voorkomen dat gelden van criminele oorsprong gebruikt worden om te investeren in de legale economie. De betrokkene zal dus de legale herkomst van zijn financiële middelen moeten kunnen aantonen.

vereniging/groepering en de opgegeven reden van iedere huurder/gebruiker van de zaal doorgeven aan de politie, telkens hij omwille van feitelijke omstandigheden kan vermoeden of dient te vermoeden dat de bijeenkomst de openbare orde kan verstoren. Deze melding moet schriftelijk of per e-mail gebeuren de eerstvolgende werkdag na de mondelinge of schriftelijke sluiting van de overeenkomst van verhuur of gebruik. Voor dringende zaken dient de melding onmiddellijk telefonisch te gebeuren aan de dispatching van de politie.

Artikel 1.9.10 Administratieve sancties

§1. Inbreuken op de artikel 1.9.2, §§ 1, 2, 6 en 7 en artikelen 1.9.4, 1.9.6, 1.9.8 en 1.9.9 worden bestraft met een gemeentelijke administratieve geldboete die maximaal 175 of 350 euro bedraagt, naargelang de overtreder minderjarig of meerderjarig is.

§2. Het college van burgemeester en schepenen kan ingeval van inbreuken op de artikelen van dit hoofdstuk bovendien op basis van artikel 4 §1 van de wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties steeds overgaan tot:

- een administratieve schorsing⁵⁵ of intrekking van de vergunning;
- een tijdelijke of definitieve sluiting van de inrichting⁵⁶.

Artikel 1.9.11 Administratieve maatregelen

Conform artikel 133 tot en met 134 quater van de nieuwe gemeentewet, kan de burgemeester ondermeer het clubhuis tijdelijk of definitief sluiten indien de exploitatie aanleiding geeft tot enige vorm van overlast, van aard om de openbare orde te verstoren wat moet blijken uit een door de politie samengesteld dossier.

⁵⁵ Het college van burgemeester en schepenen zou bijvoorbeeld de exploitatievergunning kunnen schorsen wanneer de exploitant een persoon tewerkstelt wiens moraliteit een gevaar zou kunnen opleveren voor de openbare orde.

⁵⁶ Zo kan het college van burgemeester en schepenen overgaan tot de tijdelijke sluiting van het clubhuis indien bijvoorbeeld de inrichting aanleiding geeft tot geluidshinder of tot enige andere vorm van overlast.

Deel 1 Definities – categorieën - toepassingsgebied

Artikel 1.10.1. Definities – categorieën

Voor de toepassing van Hoofdstuk X, Afdeling I van deze politieverordening wordt verstaan onder:

1. DABM: decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid.
2. Omgevingsvergunningsdecreet; VCRO: resp.: decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.
3. Vlarem II: besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (o.a. inclusief bijlage 1: indelingslijst).
4. Muziek: alle vormen van muziekemissie, wel of niet elektronisch versterkt en voorkomend uit blijvende of tijdelijke geluidsbronnen⁵⁷.
5. Occasioneel evenement: een evenement georganiseerd naar aanleiding van een bijzondere gelegenheid⁵⁸⁵⁹.
6. Occasioneel evenement met openbaar karakter: occasioneel evenement dat - al dan niet tegen betaling - voor iedereen toegankelijk is, ook al is de toegang beperkt tot bepaalde categorieën. Aan het openbaar karakter wordt geen afbreuk gedaan door de toegang afhankelijk te maken van een uitnodiging of toegangkaart, indien deze uitnodiging of toegangkaart wordt verspreid of verkocht aan iedereen die erom verzoekt.
7. Occasioneel evenement met een privaat karakter: feestelijkheden waarvan de toegang afhankelijk is van een persoonlijke uitnodiging die niet wordt verkocht of verdeeld aan iedereen die erom verzoekt en die uitgaat van de organisator/initiatiefnemer (gastheer/gastvrouw) die een specifieke band heeft met de genodigde. De organisator/initiatiefnemer (gastheer/gastvrouw) ziet erop toe dat enkel de genodigden toegang krijgen. Het gaat hier bv. om huwelijksfeesten, verjaardagsfeesten, doopsels, communiefeesten, e.d..
Deze feestelijkheden worden georganiseerd:
 - ofwel op plaatsen die door hun aard of gebruikelijke bestemming een privaat karakter hebben (bv. een woning inclusief aanhorigheden en tuin);
 - ofwel op plaatsen die door hun aard of gebruikelijke bestemming een openbaar karakter hebben, maar voor de duur van de privéfeestelijkheid een privaat karakter krijgen wanneer de toegang aan het publiek verboden is (bv. huwelijksfeest in parochiezaal, verjaardagsfeest of teerfeest in een verenigingslokaal).
8. Occasioneel evenement met als doel dans en muziek: de organisatie van één of meerdaagse feestelijkheden met muziek, wel of niet elektronische versterkt, met als doel dans en muziek zoals een fuif, bal, danspartij, feest, optreden, festival, ..., georganiseerd in open lucht, in een verplaatsbare inrichting of in een vaste inrichting.
9. Occasioneel evenement met ander doel dan dans en muziek: de organisatie van één of meerdaagse feestelijkheden met of zonder muziek, wel of niet elektronisch versterkt, welke een last kan leggen op het openbaar domein en/of op de omgeving, of een verstoring van de openbare orde of rust met zich mee kan brengen, valt eveneens onder dit besluit. Het gaat hier om de organisatie van één of meerdaagse evenementen zoals sportactiviteiten, beurzen en markten, stoeten, optochten, processies, manifestaties, betogingen, openbare bijeenkomsten, ..., georganiseerd in open lucht, in een verplaatsbare inrichting of in een vaste inrichting.
10. Occasioneel evenement categorie A +: een occasioneel evenement waarbij voldaan is aan alle volgende voorwaarden:
 - a. het aantal bezoekers of deelnemers bedraagt meer dan 1000; én
 - b. er is een verkeerswijziging (en aangepast politiereglement) nodig, welke impact heeft op een hoofdweg. En/of
 - c. er is een kampeergelegenheid.Voor deze evenementen dient in de meeste gevallen een veiligheidscel georganiseerd te worden.
11. Occasioneel evenement categorie A: een occasioneel evenement waarbij voldaan is aan één van volgende voorwaarden:
 - a. het aantal bezoekers of deelnemers bedraagt meer dan 1000; of
 - b. er is een verkeerswijziging (en aangepast politiereglement) nodig, welke impact heeft op een hoofdweg.
12. Occasioneel evenement categorie B: een occasioneel evenement waarbij
 - a. de inname openbaar domein langer duurt dan 24u; of
 - b. er een verkeerswijziging nodig is; of
 - c. er stelt zich een veiligheidsrisico;waarbij bijkomend voldaan is aan alle volgende voorwaarden:
 - de verkeerswijziging heeft geen impact op de hoofdwegen; en
 - het aantal bezoekers of deelnemers bedraagt niet meer dan 1000;
13. Occasioneel evenement categorie C: een occasioneel evenement waarbij voldaan is aan alle volgende voorwaarden:
 - a. het aantal bezoekers of deelnemers bedraagt niet meer dan 1000; en

⁵⁷ Art. 1.1.2 Vlarem II. Een omroepinstallatie louter voor mededelingen of oproepen valt niet onder deze definitie.

⁵⁸ Art. 1.1.2 Vlarem II, Definities geluid: "bijzondere gelegenheid": zoals kermis, carnaval, muziekfestival, fuif, schoolfeest, jaarfeest van een vereniging, huwelijksfeest, jubileumviering en andere bijzondere feesten en festiviteiten".

⁵⁹ Culturele instellingen waar er zeer regelmatig optredens van verschillend aard zijn, vallen niet onder deze definitie aangezien zij quasi nooit voor overlast zorgen, doorgaans niet occasioneel zijn en in een veilig en geïsoleerd gebouw plaats vinden. Indien uitzonderlijk toch een occasioneel evenement in dergelijke gebouwen zou plaats vinden, dat niet tot de normale programmatie behoort, valt dit evenement wel onder de definitie.

- b. de inname openbaar domein duurt niet langer dan 24u; en
 - c. er is geen verkeerswijziging (en geen aangepast politiereglement) nodig; en
 - d. er stelt zich geen veiligheidsrisico.
14. Jeugdfuif: een occasioneel evenement met een openbaar karakter met als doel dans- of muziek, waarbij het verwachte publiek voor meer dan 50% bestaat uit jongeren tussen 16 en 25 jaar.
 15. Verplaatsbare inrichting: tent of andere tijdelijk opgestelde, verplaatsbare constructie.
 16. Vaste inrichting/besloten ruimte: (feest-)zaal, lokaal, gebouw.
 17. Veiligheidsrisico: Onder evenementen met veiligheidsrisico wordt verstaan; fuiven of feesten in een verplaatsbare inrichting of openlucht, jeugdfuiven, alle evenementen met gemotoriseerde voertuigen (uitgezonderd van toertochten), of evenementen die door hun aard als dusdanig beoordeeld zouden kunnen worden.
 18. Hoofdweg: een weg die noodzakelijk is voor een vlotte doorstroom van het verkeer in en door Hoogstraten en de deelgemeenten. Deze hoofdwegen worden jaarlijks vastgelegd door de mobiliteitsambtenaar in overleg met politie.

Artikel 1.10.2. Toepassingsgebied

§1. Occasionele evenementen

1.1. Onderhavige verordening is van toepassing op occasionele evenementen.

1.2. Het volledige onderhavige Hoofdstuk X van Afdeling I is van toepassing op occasionele evenementen met een openbaar karakter.

1.3. Voor occasionele evenementen met een privaat karakter gelden enkel artikelen 1.10.9. en 1.10.13. van deze verordening: het stadsbestuur moet om toelating gevraagd worden van zodra er één van volgende situaties aan de orde is:

- inname van het openbaar domein⁶⁰;
- verkeerswijzigingen;
- het afsteken van vuurwerk of het maken van open vuur⁶¹;
- afwijking van de geldende geluidsnormen in vaste inrichtingen (conform de bepalingen in het Omgevingsvergunningdecreet, de VCRO, het DABM en Vlarem II).

Deze toelatingen moeten worden aangevraagd via het evenementenloket van het stadsbestuur. De aanvraag dient te gebeuren conform de termijnen bepaald in artikel 1.10.11 §2.

Daarenboven dient de organisator van een occasioneel evenement met privaat karakter de geldende wet- en regelgeving na te leven (o.a. omgevingsvergunningdecreet, de VCRO, het DABM, Vlarem II, ...).

§2. Inrichtingen met milieu- of omgevingsvergunning tweede klasse

Deze verordening is niet van toepassing op occasionele evenementen in vaste, ingedeelde inrichtingen die beschikken over een milieu- of omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van tweede klasse.

§3. Andere reglementering

Onderhavige politieverordening doet geen afbreuk aan de eventueel toepasselijke hogere regelgeving, zoals o.a. de geluidsnormen opgelegd door Vlarem II en artikel 561 Strafwetboek (verstoring van de nachtrust).

Ook wordt gewezen op de in onderhavige politieverordening opgenomen relevante bepalingen, zoals o.a. bepalingen inzake geluidshinder, diverse vormen van overlast, publiciteit, publiek toegankelijke inrichtingen, veilig en gemak van doorgang op de openbare weg.

Artikelen 1.9.8. (het verbod op het faciliteren van criminele motorbendes) en 1.9.9. (de verplichtingen van de exploitant m.b.t. bijeenkomsten in besloten ruimten) van onderhavige politieverordening, zijn voor occasionele evenementen van overeenkomstige toepassing.

Onderhavige politieverordening doet geen afbreuk aan eventueel toepasselijke bijzondere reglementering, zoals o.a. artikel 50 van het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg; het Koninklijk Besluit van 21 augustus 1967 tot reglementering van de wielervedstrijden en van de veldritten; Koninklijk Besluit van 28 november 1997 houdende de reglementering van de organisatie van sportwedstrijden of sportcompetities voor auto's die geheel of gedeeltelijk op de openbare weg plaatshebben.

⁶⁰ Zie ook artikelen 2.1.1. e.v. van onderhavige politieverordening, voor wat de openbare weg betreft.

⁶¹ Zie ook artikelen 1.3.1. e.v. van onderhavige politieverordening.

Deel 2 Beperkingen i.v.m. frequentie, duur en locatie van openbare occasionele evenementen met doel dans en muziek

Artikel 1.10.3. Voor alle openbare occasionele evenementen met doel dans en muziek

§1. Op éénzelfde dag kan er per deelgemeente (6) slechts één occasioneel evenement georganiseerd worden met een openbaar karakter en met als doel dans en muziek. Deze beperking geldt niet voor de dagen van de dorpskermissen, carnavalsfeesten of met oudjaar.

§2. Per jaar kunnen per deelgemeente (6) maximaal zes occasionele evenementen met een openbaar karakter en met als doel dans en muziek plaatsvinden in open lucht of in een verplaatsbare inrichting, binnen een straal van 500m van de bebouwde percelen in de woongebieden in ruime zin zoals aangeduid door het gewestplan, een (bijzonder) plan van aanleg of een ruimtelijk uitvoeringsplan. Deze beperking geldt niet voor dagevenementen die plaatsvinden tussen 9 uur en 19 uur, voor dorpskermissen, carnavalsfeesten of met oudjaar.

§3. Per jaar kunnen op hetzelfde kadastrale perceel (of op dezelfde kadastrale percelen) buiten bebouwde kom maximaal twee occasionele evenementen met een openbaar karakter en met als doel dans en muziek plaatsvinden in open lucht of in een verplaatsbare inrichting. Deze beperking geldt niet voor dagevenementen die plaatsvinden tussen 9 uur en 19 uur.

§4. Er geldt een maximale duur van drie opeenvolgende kalenderdagen voor occasionele evenementen met een openbaar karakter en met als doel dans en muziek, die plaatsvinden in open lucht of in een verplaatsbare inrichting. Deze beperking geldt niet voor dagevenementen die plaatsvinden tussen 9 uur en 19 uur.

§5. Voor openbare occasionele evenementen met als doel dans en muziek die plaatsvinden in een vaste inrichting, zijn de bepalingen van Vlare II van toepassing voor wat het maximale aantal afwijkingen op de geluidsnormen per jaar en per maand betreft.

Artikel 1.10.4. Bijkomende beperkingen voor jeugdfuiven

§1. Per dag kan in de fusiegemeente Hoogstraten slechts één jeugdfuif georganiseerd worden. Deze beperking geldt niet voor de dagen van de carnavalsfeesten, dorpskermissen of met oudjaar. Tijdens de dorpskermissen mag er alleen een jeugdfuif georganiseerd worden in de deelgemeente waar de dorpskermis plaatsvindt.

§2. De aanvraag voor een vergunning van een jeugdfuif kan maar gedaan worden na toekenning van een datum op de jeugdfuifkalender. Voor wat betreft de verdeling over het kalenderjaar van deze jeugdfuiven en de opmaak van de jeugdfuifkalender, wordt een aparte regeling opgenomen in artikel 1.10.5..

§3. Een jeugdfuif mag enkel georganiseerd worden op een vrijdag, een zaterdag en op de dag voor een wettelijke feestdag. Deze beperking geldt niet voor de data van de dorpskermissen en carnavalsfeesten.

Artikel 1.10.5. Opmaak van de jeugdfuifkalender

§1. Het werkjaar van de jeugdfuifkalender loopt van 01 januari tot en met 31 december.

§2. Jaarlijks bepaalt het college van burgemeester en schepenen de data van de jeugdfuiven in het kader van de proclamaties.

§3. De aanvraagformulieren voor het komende werkjaar van de jeugdfuifkalender worden jaarlijks voor 15 augustus bezorgd aan alle Hoogstraatse verenigingen en moeten uiterlijk 30 september terugbezorgd worden aan de dienst vrije tijd van het stadsbestuur.

Voor 15 oktober zal de eerste versie van de jeugdfuifkalender voor het komende werkjaar worden bekendgemaakt aan de aanvragers. Dit gebeurt per brief (met in bijlage het aanvraagformulier voor de vergunning) en via de website van het stadbestuur.

Na de eerste versie van de jeugdfuifkalender worden de aanvragen na 30 september in volgorde van indienen en volgens onderhavige politieverordening behandeld.

§4. De beperkingen qua frequentie, duur en locatie zoals bepaald in artikelen 1.10.3. en 1.10.4. van onderhavige verordening zijn van toepassing.

§5. Indien een vereniging in het vorige werkjaar een definitief toegekende datum annuleert, dan wordt in het volgende werkjaar haar aanvraag voor een nieuwe fuifdatum pas na de eerste versie van de jeugdfuifkalender behandeld.

Een vereniging die in het vorig werkjaar een jeugdfuif in het kader van de proclamaties heeft georganiseerd moet voorrang geven aan de verenigingen die de proclamatiefuif in de voorbije 2 jaar niet hebben georganiseerd. Indien er dan nog meerdere kandidaten overblijven wordt de proclamatiefuif toegekend aan de hand van de prioriteitenregeling.

§6. Aan de hand van onderstaande prioriteitenregeling wordt de jaarlijkse jeugdfuifkalender opgesteld:

1. Een jeugdfuif georganiseerd door de jeugdraad krijgt voorrang op alle andere verenigingen;

2. Een jeugdvereniging of een vereniging met een duidelijke jeugdwerking voor jongeren –18 jaar krijgt voorrang op een volwassenenvereniging;
3. Een jeugdfuif in het kader van een meerdaagse activiteit krijgt voorrang op een jeugdfuif van één dag;
4. De vereniging met de minst toegewezen data krijgt voorrang op de vereniging met de meest toegewezen data;
5. De vereniging die een jeugdfuif organiseert in de deelgemeente waar zij haar verenigingslokaal of hoofdactiviteit heeft, krijgt voorrang op de vereniging die een jeugdfuif organiseert in een deelgemeente waar zij haar verenigingslokaal of hoofdactiviteit niet heeft. Een uitzondering vormen de jeugdfuiven in het kader van de proclamaties;
6. De vereniging met het grootste aantal bewezen leden –18 jaar krijgt voorrang;
7. De vereniging met het grootste aantal bewezen leden krijgt voorrang.

Deel 3 Voorwaarden gesteld aan de organisator

Artikel 1.10.6. Voor alle openbare occasionele evenementen

§1. Meerderjarig

De verantwoordelijke organisator van een occasioneel evenement met openbaar karakter (de verantwoordelijke van de vereniging of van de rechtspersoon, of de natuurlijke persoon die optreedt als organisator) moet minimum 18 jaar oud zijn.

§2. Met als doel dans en muziek

Een occasioneel evenement met een openbaar karakter en met als doel dans en muziek wordt bij voorkeur georganiseerd door een Hoogstraatse vereniging, rechtspersoon of natuurlijke persoon met maatschappelijke zetel, resp. domicilie in Hoogstraten.

§3. Verantwoordelijkheden

1. De organisator staat in voor het ordelijk en veilig verloop van het occasioneel evenement. Hij of zij is verplicht alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen en veiligheidsvoorschriften te nemen om letsels aan personen en schade aan goederen te voorkomen en wangedrag van de aanwezigen te vermijden.
2. De organisator is in eerste instantie verantwoordelijk voor het naleven van de bepalingen opgenomen in onderhavige verordening en van de verplichtingen, voorschriften en voorwaarden vermeld in de vergunning van de burgemeester of in de brief van de burgemeester met regulerende, preventieve maatregelen van bestuurlijke politie.

Artikel 1.10.7. Bijkomende bepalingen voor jeugdfuiven

§1. Een jeugdfuif mag enkel georganiseerd worden door de jeugdraad en door (voorlopig-) erkende Hoogstraatse verenigingen. Een uitzondering hierop vormt de organisatie van een jeugdfuif tijdens de dorpskermis, het carnaval en oudjaar. Indien geen kandidaat gevonden wordt onder de verenigingen voor de organisatie van een jeugdfuif tijdens deze momenten, kan een rechtspersoon of natuurlijke persoon met maatschappelijke zetel, resp. domicilie in Hoogstraten een toelating aanvragen.

§2. Bij de organisatie van een jeugdfuif moet de verantwoordelijke een attest kunnen voorleggen als bewijs dat hij of zij de opleiding van fuifcoach gevolgd heeft.

Deel 4 Geluid

Artikel 1.10.8. Voorkomen van hinder

§1. Bij gebruik van een muziekinstallatie tijdens een occasioneel evenement dient de organisator de geluidsboxen zodanig te plaatsen dat geluidshinder voor de buurt maximaal voorkomen wordt.

§2. De organisator kan een overeenkomst sluiten met de muzikuitvoerder (orkest, DJ, ...) die o.a. de naleving van de geluidsnormen en het uur van stopzetting van de muziek regelt. De overeenkomst dient in dat geval op eerste verzoek aan de politiediensten getoond te worden.

Artikel 1.10.9. Geluidsnormen en afwijkingen, opgelegde voorwaarden

§1. Tijdens het occasionele evenement zijn de geluidsnormen zoals bepaald in Vlarem II en de daaraan gekoppelde sancties van toepassing. Hetzelfde geldt voor de - in toepassing van deze reglementering - door het college van burgemeester en schepenen opgelegde beperkende maatregelen of bijzondere voorwaarden.

§2. Voor occasionele evenementen in open lucht, in een verplaatsbare inrichting of in niet-ingedeelde vaste inrichtingen (=zonder klasse-3-melding voor muziekactiviteiten), moet de organisator aan het college van burgemeester en schepenen toelating vragen indien het maximale geluidsniveau op de geplande muziekactiviteit hoger is dan de geluidsnormen omschreven in Vlarem II (o.a. Hoofdstuk 6.7. Voorwaarden voor niet-ingedeelde inrichtingen). Voor occasionele evenementen in ingedeelde vaste inrichtingen (=met klasse-3-melding voor muziekactiviteiten) moet de organisator aan het college van

burgemeester en schepenen toelating vragen indien het maximale geluidsniveau op de geplande muziekactiviteit hoger is dan de geluidsnormen omschreven in Vlarem II (o.a. Hoofdstuk 5.32 Sectorale voorwaarden voor ingedeelde inrichtingen met muziekactiviteiten).

§3. Deze aanvraag tot afwijking van de geluidsnormen gebeurt tegelijkertijd met de aanvraag voor het inrichten van het evenement en dezelfde aanvraagtermijn is van toepassing.

§4. Rekening houdend met het volledige aanvraagformulier, de inlevering van de vereiste attesten, het eventuele advies van brandweer en politie, en met de beperkingen opgelegd door onderhavige politieverordening, kan een toelating gegeven worden door het college van burgemeester en schepenen voor een maximaal geluidsniveau conform de normen bepaald in Vlarem II.

§5. Indien de concrete omstandigheden het vereisen kan het college van burgemeester en schepenen ofwel beperkende maatregelen opleggen (conform o.a. Vlarem II) - zowel wat het geluidsniveau als wat de duur van de muziekactiviteit betreft - , ofwel de muziekactiviteit op de aangevraagde locatie verbieden.

Deel 5 Einde van het occasionele evenement met openbaar karakter

Artikel 1.10.10.

§1. Voor occasionele evenementen met een openbaar karakter gelden volgende beperkingen i.v.m. einduur muziek, einduur verkoop drank en einduur van het evenement:

Evenement begint op:	vrijdag, zaterdag, dag voor wettelijke feestdag	Kermis, oudjaar	andere dagen
Einde muziek	3 uur	4 uur	23 uur
Einde verkoop drank	3.30 uur	4.30 uur	23.30 uur
sluitingsuur	4 uur	5 uur	24 uur

§2. M.b.t. de uren die gelden voor de "andere dagen" kan de burgemeester in uitzonderlijke omstandigheden een afwijking toestaan, als de organisator daarvoor een voorafgaandelijke gemotiveerde aanvraag doet.

Deel 6 Vergunnings- en meldingsplicht

Artikel 1.10.11. Occasioneel evenement met openbaar karakter in open lucht of verplaatsbare inrichting: vergunning

§1. Voor de organisatie van elk occasioneel evenement met openbaar karakter in open lucht of in een verplaatsbare inrichting, al dan niet op openbaar domein van de gemeente, moet een voorafgaandelijk schriftelijke vergunning van de burgemeester bekomen worden.

§2. Deze vergunning moet door de organisator van het evenement op voorhand worden aangevraagd via het door het stadsbestuur ter beschikking gestelde formulier dat volledig dient ingevuld te zijn. De uiterste termijnen voor het indienen van uw aanvraag zijn afhankelijk van onder welke categorie uw evenement valt:

- Voor een occasioneel evenement categorie C dient de dienst evenementen uiterlijk 30 kalenderdagen voor het evenement over een volledig ingevuld aanvraagformulier, inclusief bijlagen, te beschikken.
- Voor een occasioneel evenement categorie B dient de dienst evenementen uiterlijk 75 kalenderdagen voor het evenement over een volledig ingevuld aanvraagformulier, inclusief bijlagen, te beschikken.
- Voor een occasioneel evenement categorie A dient de dienst evenementen uiterlijk 90 kalenderdagen voor het evenement over een volledig ingevuld aanvraagformulier, inclusief bijlagen, te beschikken.
- Voor een occasioneel evenement categorie A+ dient de dienst evenementen uiterlijk 180 kalenderdagen voor het evenement over een volledig ingevuld aanvraagformulier, inclusief bijlagen, te beschikken.

Waarbij bijkomende bepalingen gelden:

- Indien een C-evenement voor de eerste maal georganiseerd wordt, dient de dienst evenementen tenminste 75 kalenderdagen voor het evenement over een volledig aanvraagformulier, inclusief alle bijlagen te beschikken.
- Indien een A+ evenementen een jaarlijks wederkerend evenement betreft dient de dienst evenementen tenminst 120 dagen voor het evenement over een volledig ingevuld aanvraagformulier, inclusief bijlagen te beschikken.

§3. De aanvraag voor een occasioneel evenement bevat minstens een volledig ingevuld aanvraagformulier dat ter beschikking wordt gesteld met daarin volgende gegevens: volledige identiteit van de organisator (vereniging/rechtspersoon of natuurlijke persoon) en van de verantwoordelijke; benaming van het evenement; adres van de locatie waar het evenement plaatsvindt (eventueel kadastrummer); datum, uur van aanvang, uur van sluiting; indien relevant het muziekprogramma; verwacht aantal bezoekers; situatieschets van de locatie met duidelijk inplantingsplan of duidelijk traject van de optocht/stoet; vermelding of er al dan niet sterke drank wordt verkocht en alle specifieke bijlagen voor specifieke evenementen.

§4. Voor elke aanvraag kan het advies gevraagd worden van de brandweer en van de politie.

§5. Voor de aanvragen binnengebracht tussen de 149 kalenderdagen en 75 kalenderdagen voor het evenement stelt de burgemeester de organisator binnen de 65 kalenderdagen na de aanvraag schriftelijk in kennis van de toelating of van de gemotiveerde weigering.

Voor de aanvragen binnengebracht tussen de 150 kalenderdagen en 365 kalenderdagen voor het evenement stelt de burgemeester de organisator binnen de 65 kalenderdagen na de aanvraag schriftelijk in kennis of het evenement wel of niet kan plaatsvinden op de aangevraagde datum. Ten laatste 90 dagen voor het evenement stelt de burgemeester de organisator schriftelijk in kennis van de toelating.

§6. Indien m.b.t. het maximale geluidsniveau - in toepassing van Vlare II - een toelating moet worden aangevraagd aan het college van burgemeester en schepenen (artikel 1.10.9.) levert de burgemeester slechts een vergunning – eventueel inclusief beperkende maatregelen - of weigering af.

Artikel 1.10.12. Occasioneel evenement met openbaar karakter in vaste inrichting zonder tijdelijke verkeerswijziging of inname openbaar domein: melding

§1. De organisatie van elk occasioneel evenement met openbaar karakter in een vaste inrichting die niet beschikt over een milieu- of omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van tweede klasse, moet worden gemeld aan de burgemeester.

§2. Deze melding moet tenminste 30 kalenderdagen vóór het evenement gebeuren door middel van een schrijven, tegen ontvangstbewijs of via e-mail waarvan de ontvangst is bevestigd.

§3. Voor occasionele evenementen met een openbaar karakter bevat de melding minstens een volledig ingevuld aanvraagformulier dat ter beschikking wordt gesteld met daarin volgende gegevens: volledige identiteit van de organisator (vereniging/rechtspersoon of natuurlijke persoon) en van de verantwoordelijke; benaming van het evenement; adres van de locatie waar het evenement plaatsvindt (eventueel kadastrummer); datum, uur van aanvang, uur van sluiting; indien relevant het muziekprogramma; verwacht aantal bezoekers; situatieschets van de locatie met duidelijk inplantingsplan of duidelijk traject van de optocht/stoet; vermelding of er al dan niet sterke drank wordt verkocht; verklaring dat alle veiligheidsmaatregelen zijn genomen.

§4. Naar aanleiding van elke melding kan het advies gevraagd worden van de brandweer en van de politie.

§5. Voor de meldingen binnengebracht tussen de 149 kalenderdagen en 75 kalenderdagen voor het evenement stelt de burgemeester de organisator binnen de 65 kalenderdagen na de melding schriftelijk in kennis van de eventuele voorwaarden (sluittingsuur, verkeersregeling,...) die hij of zij oplegt en die verband houden met de openbare orde (openbare rust, veiligheid en gezondheid; preventieve maatregelen van bestuurlijke politie volgens artikel 135 van de nieuwe gemeentewet).

§6. Voor de meldingen binnengebracht tussen de 150 kalenderdagen en 365 kalenderdagen voor het evenement stelt de burgemeester de organisator binnen de 65 kalenderdagen na de aanvraag schriftelijk in kennis of het evenement wel of niet kan plaatsvinden op de aangevraagde datum. Ten laatste 90 dagen voor het evenement stelt de burgemeester de organisator schriftelijk in kennis van de eventuele voorwaarden (sluittingsuur, verkeersregeling,...) die hij of zij oplegt en die verband houden met de openbare orde (openbare rust, veiligheid en gezondheid; preventieve maatregelen van bestuurlijke politie volgens artikel 135 van de nieuwe gemeentewet).

§7. Indien m.b.t. het maximale geluidsniveau - in toepassing van Vlare II - een toelating voor afwijking moet worden aangevraagd aan het college van burgemeester en schepenen (artikel 1.10.9.), zal het college van burgemeester en schepenen samen met de toelating, de organisator schriftelijk in kennis te stellen van de voorwaarden die hij of zij oplegt.

Deel 7 Aanvragen voor toelating inname openbaar domein, tijdelijke verkeerswijziging, open vuur of vuurwerk, schenken van sterke drank

Artikel 1.10.13.

Wanneer voor de organisatie van een occasioneel evenement aan het stadsbestuur toelating wordt gevraagd voor de inname van het openbare domein, voor het maken van open vuur, voor het afsteken van vuurwerk, voor het schenken van sterke drank, of wanneer de organisator een tijdelijke verkeerswijziging vraagt, dan gebeurt dit tegelijkertijd met de aanvraag voor het inrichten van het evenement of de melding van het evenement en via het formulier dat het stadsbestuur daarvoor ter beschikking stelt.

Deel 8 Handhaving

Artikel 1.10.14.

§1. Een evenement dat – in toepassing van de bepalingen van onderhavig hoofdstuk - niet gemeld, niet toegelaten of niet vergund is, is verboden. Een evenement dat niet beantwoordt aan de gegevens vermeld in de aanvraag, is eveneens verboden.

Ingeval van een verboden evenement, kan de burgemeester - of diens aangestelde - op elk moment – zowel tijdens de voorbereidende werkzaamheden, als wanneer het evenement bezig is – en zonder dat de stad kan worden aangesproken op enige schadevergoeding, aan de organisator het bevel geven het evenement onmiddellijk stop te zetten en/of te verwijderen. Indien de organisator dit bevel niet naleeft, dan wordt het evenement ambtshalve door de politie op kosten en risico van de organisator of een derde, stopgezet en/of verwijderd. De organisator of een derde kan dan geen aanspraak maken op enige schadeloosstelling, van welke aard ook.

§2. Het is verboden af te wijken van de verplichtingen, voorschriften en voorwaarden vermeld in de brief van de burgemeester, de vergunning of de toelating.

De aanwijzingen van de politie, brandweer en de bevoegde stadsdiensten ter plaatse die het evenement begeleiden, moeten strikt en onmiddellijk opgevolgd worden.

Indien voormelde verplichtingen, voorschriften, voorwaarden of aanwijzingen niet nageleefd worden of om redenen van openbare orde en overlast, kunnen de burgemeester, de politie, de brandweer en de bevoegde stadsdiensten de organisator bevelen maatregelen te nemen of zelf ambtshalve maatregelen nemen op kosten en risico van de organisator of een derde.

De burgemeester, de politie, de brandweer en de bevoegde stadsdiensten kunnen – zowel tijdens de voorbereidende werkzaamheden, als wanneer het evenement bezig is - de opgelegde verplichtingen, voorschriften en voorwaarden wijzigen, bijkomende voorwaarden opleggen, zonder recht op schadevergoeding voor de organisator of een derde.

§3. Wanneer de burgemeester oordeelt dat het evenement een gevaar zou kunnen betekenen voor de openbare veiligheid, orde of rust, kan de burgemeester op elk ogenblik een vergunning of toelating intrekken, een gepland, gemeld of vergund evenement verbieden, doen stopzetten en/of verwijderen. De organisator of een derde heeft dan geen recht op schadevergoeding.

Artikel 1.10.15. Sanctie

§1. Onverminderd de overige bepalingen van 'deel 8 Handhaving', wordt elke overtreding van de bepalingen van onderhavig hoofdstuk, gesanctioneerd met een gemeentelijke administratieve geldboete van maximum 175 of 350 euro, naargelang de overtreder minderjarig of meerderjarig is.

§2. Het college van burgemeester en schepenen kan ingeval van inbreuken op de artikelen van dit hoofdstuk bovendien op basis van artikel 4 §1 van de wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties steeds overgaan tot:

- een administratieve schorsing of intrekking van de vergunning;
- een tijdelijke of definitieve sluiting van de inrichting.

Deze sancties kunnen slechts worden opgelegd mits de procedure wordt gevolgd zoals opgenomen in artikel 7 van de Algemene Bepalingen van onderhavige politieverordening.

Artikel 1.10.16. Inbeslagname

De politie kan de voorwerpen waarmee de overtredingen bedoeld in onderhavige politieverordening gepleegd worden, in beslag nemen. In dat geval worden ze op diens verzoek teruggegeven aan de bezitter of eigenaar vanaf de eerstvolgende werkdag tijdens de kantooruren.

Artikel 1.10.17.

Onderhavige politieverordening doet geen afbreuk aan de bevoegdheden van de burgemeester op basis van artikelen 133 t/m 134sexies van de Nieuwe Gemeentewet.

AFDELING II OPENBARE WEG: PRIVATIEF GEBRUIK - VEILIGHEID EN GEMAK VAN DOORGANG

HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN - UITSTALLINGEN

Artikel 2.1.1. Definitie openbare weg

§1. Voor de toepassing van deze verordening, wordt onder het begrip "openbare weg" verstaan: elke weg die voor het openbaar verkeer van personen en/of voertuigen open staat, ook wanneer de bedding ervan private eigendom is⁶².

De openbare weg omvat o.a.:

- rijbaan, pad, aardeweg, fietspad, plein, (woon)erf, trottoir, berm⁶³, (definities: zie resp. artikelen 2.1., 2.5., 2.6. 2.7., 2.10., 2.23., 2.40., 2.41., 2.42., 2.44. van het koninklijk besluit van 1 december 1975 (wegcode);
- alles dat strekt tot het behoud van de weg, alsook alles wat ten behoeve van de weg en de aangelanden is aangelegd (andere dan verkeersfuncties), zoals bijvoorbeeld: riolering (watervoergeul, kolk, buis, enz.), gracht, beplanting (bomen, struiken, enz.), talud⁶⁴;
- de voor het publiek vrij toegankelijke parkeerplaatsen met inbegrip van de aanhorigheden om het parkeren mogelijk te maken (bv. doorgangsweg in een parkeerzone);
- de voor het publiek vrij toegankelijke plantsoenen, wandelpaden, parken, tuinen, pleinen, speelterreinen, e.d..

§2. Wanneer er in een bepaald hoofdstuk van deze verordening een voor dat hoofdstuk specifieke definitie van het begrip "openbare weg" werd opgenomen, dan heeft deze specifieke definitie voor de bepalingen van het betrokken hoofdstuk voorrang.

Artikel 2.1.2. Algemene bepaling inzake het privaat gebruik van de openbare weg

§1. Alle privaat gebruik van de openbare weg - op de begane grond, alsook erboven of eronder - waardoor de veiligheid of het gemak van doorgang in het gedrang kan gebracht worden, is verboden, tenzij daartoe een voorafgaandelijke en schriftelijke vergunning van de bevoegde wegbeheerder bekomen is.

§2. Wie de in §1. bedoelde vergunning bekomen heeft, moet de voorwaarden naleven waaronder deze vergunning werd verleend.

Artikel 2.1.3 Uitstalling van koopwaar

2.1.3.1 Vergunning en pleegvormen

§1. Onverminderd de betrokken bepalingen van hogere regelgeving⁶⁵, mag de uitbater van een handelszaak geen uitstallingen van koopwaar - zijnde koopwaar en de voorwerpen nodig om de koopwaar te tonen - plaatsen op, boven of onder de openbare weg of het openbaar domein zonder voorafgaande schriftelijke vergunning van het college van burgemeester en schepenen.

Uitstallingen van koopwaar waarbij gebruik wordt gemaakt van toestellen die werken op gas of in het algemeen uitstallingen van koopwaar die op enige wijze de veiligheid van de passanten in gevaar kunnen brengen, zijn verboden.

§2. De vergunningsaanvraag dient ten laatste één maand voor het effectief plaatsen van de uitstalling te gebeuren. In het andere geval is er sprake van een spoedprocedure en kan een extra toeslag worden aangerekend.

Voor een kortlopende inname tot één maand, zoals voor bepaalde evenementen (bv. opendeurdagen), kan een specifieke vergunningsprocedure worden voorzien.

§3. De vergunning wordt afgeleverd op naam van de uitbater van de handelszaak. Wanneer de zaak wordt overgenomen door een nieuwe uitbater of wanneer de aard van de uitstalling wijzigt, vervalt de vergunning van rechtswege en moet een nieuwe vergunning aangevraagd worden.

De vergunning vervalt ook van rechtswege bij het niet-betalen van de verschuldigde belasting, zoals die voorzien is in het desbetreffende gemeentelijk belastingreglement.

De vergunning vervalt eveneens wanneer, door ingrepen van overheden aan het straatmeubilair, de straatinrichting, de nutsleidingen, en dergelijke, de uitstalling niet meer in zijn vergunde vorm kan behouden blijven. De vergunninghouder heeft in dat geval geen recht op schadevergoeding.

⁶² DE STAERCKE, J., *Wegenrecht*, in *Administratieve Rechtsbibliotheek (algemene reeks)*, Brugge, die keure, 2007, nr. 4, p. 4 en de verwijzingen naar rechtspraak aldaar.

⁶³ DE STAERCKE, J., o.c., nr. 8, p. 14 en de verwijzingen naar rechtspraak aldaar.

⁶⁴ DE STAERCKE, J., o.c., nr. 8, p. 14 en de verwijzingen naar rechtspraak aldaar.

⁶⁵O.a. Omgevingsvergunningsdecreet, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, regelgeving inzake ambulante activiteiten en inzake openingsuren handel, ambacht en dienstverlening, enz..

2.1.3.2 Periode

§1. De vergunningen worden verleend voor een periode van maximum 3 jaar, maar kunnen voor de vervalttermijn telkens verlengd worden. Bij de aanvraag tot verlenging van een vergunning heeft het college van burgemeester en schepenen het recht de plaatsingsvoorwaarden te wijzigen.

§2. Tenzij anders bepaald in de vergunning, mogen binnen deze periode de uitstallingen uitsluitend op de openbare weg of het openbaar domein geplaatst worden tijdens de openingsuren van de achterliggende handelszaak. Draagconstructies mogen niet op de openbare weg of het openbaar domein worden geplaatst of tegen de gevel bevestigd indien er geen waren op uitgesteld zijn. De uitstalling (inclusief draagconstructies, kabels, e.d.) moet volledig verwijderd zijn van de openbare weg of het openbaar domein wanneer de handelszaak gesloten is of moet zijn.

2.1.3.3 Plaatsing

§1. De uitstallingen mogen slechts die oppervlakte innemen bepaald in de vergunning, en ze moeten steeds voldoen aan de opgelegde normen.

§2. Tenzij anders bepaald in de vergunning, moeten de uitstallingen tegen de rooilijn geplaatst worden over een breedte die niet meer bedraagt dan de breedte van de bijbehorende handelszaak.

§3. De uitsprong over het voetpad, de openbare weg of het openbaar domein, wordt voor ieder geval afzonderlijk bepaald door het college van burgemeester en schepenen in functie van de voetpad-, plein- of straatbreedte en de drukte van het voetgangersverkeer.

Uitstallingen kunnen enkel op voetpaden met een breedte van meer dan 1,50m, waarbij er steeds een vrije breedte van minimum 1,00m moet openblijven voor de voetgangers, dit is de stoeprand niet meegerekend. In het geval het voetpad breder is dan 2m, dient een vrije breedte van 1,50m open te blijven voor voetgangers, de stoeprand niet meegerekend.

§4. De maximumhoogte van de uitstallingen met uitgestalde koopwaar mag niet meer dan 1,20m bedragen; voor hoekpercelen geldt een maximumhoogte van 0,80m.

§5. Het in de bodem verankeren kan enkel mits uitdrukkelijke toelating hiertoe in de vergunning. Ook deze uitstallingen worden beschouwd als verplaatsbaar en moeten worden verwijderd van de openbare weg of het openbaar domein telkens wanneer de betrokken handelszaak gesloten is of moet zijn.

§6. Het college van burgemeester en schepenen kan afwijkingen toestaan m.b.t. de bepalingen van onderhavig artikel.

2.1.3.4 Onderhoud, veiligheid en gebruik

§1. De uitstalling in het algemeen en de constructiedelen in het bijzonder moeten zorgvuldig onderhouden worden, zodanig dat deze zich steeds in een goede staat bevinden en noch de veiligheid van de passanten in het gedrang brengen, noch het uitzicht van de omgeving schaden.

§2. Tijdens de periode dat de uitstalinrichting verwijderd is, mogen geen uitstekende delen of openingen op de openbare weg of het openbaar domein achterblijven.

§3. De uitstallingen mogen geen constructies en/of voorwerpen van openbaar nut bedekken, zoals verkeersborden, brandmonden, gasafsluiters, hydranten en dergelijke.

Artikel 2.1.4. Plaatsen van privatieve verplaatsbare constructies en andere privatieve voorwerpen met of zonder reclames of opschriften.

2.1.4.1 Vergunning en pleegvormen

§1. Onverminderd de betrokken bepalingen van hogere regelgeving⁶⁶, is het verboden om privatieve verplaatsbare constructies en andere privatieve voorwerpen van welke aard ook - met of zonder reclame of opschriften -, (bv. toestellen, plantenbakken, beachvlaggen, reclamepanelen, sandwichborden, makelaarsborden, e.d.) op, boven of onder de openbare weg of het openbaar domein te plaatsen zonder voorafgaande schriftelijke vergunning van het college van burgemeester en schepenen.

Toestellen e.a. die werken op gas of in het algemeen constructies of voorwerpen die op enige wijze de veiligheid van de passanten in gevaar kunnen brengen, zijn verboden.

⁶⁶O.a. Omgevingsvergunningsdecreet, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, regelgeving inzake ambulante activiteiten en inzake openingsuren handel, ambacht en dienstverlening, enz..

§2. De vergunningsaanvraag dient ten laatste één maand voor het effectief plaatsen te gebeuren. In het andere geval is er sprake van een spoedprocedure en kan een extra toeslag worden aangerekend.

Voor een kortlopende inname tot één maand, zoals het geval kan zijn voor makelaarsborden, kan een specifieke vergunningsprocedure worden voorzien.

§3. De vergunning wordt afgeleverd op naam van de uitbater van de betrokken handelszaak, de makelaar, of in het algemeen de (natuurlijke of rechts-)persoon die de openbare weg of het openbaar domein inneemt of laat innemen. Wanneer deze (natuurlijke of rechts-)persoon wijzigt (bv. overname van een handelszaak), of wanneer de aard van de verplaatsbare constructie of voorwerp wijzigt, vervalt de vergunning van rechtswege en moet een nieuwe vergunning aangevraagd worden.

De vergunning vervalt ook van rechtswege bij het niet-betalen van de verschuldigde belasting, zoals die voorzien is in het desbetreffende gemeentelijk belastingreglement.

De vergunning vervalt eveneens van rechtswege wanneer - door ingrepen van overheden m.b.t. het straatmeubilair, de straatinrichting, de nutsleidingen, en dergelijke - de verplaatsbare constructie of het voorwerp niet meer in zijn vergunde vorm kan behouden blijven. De vergunninghouder heeft in dat geval geen recht op schadevergoeding.

2.1.4.2 Periode, plaatsing, onderhoud, veiligheid en gebruik

Voor wat betreft de periode, de plaatsing, het onderhoud, de veiligheid en het gebruik zijn de bepalingen van artikelen 2.1.3.2, 2.1.3.3 en 2.1.3.4 van overeenkomstige toepassing, tenzij hiervan onder artikel 2.1.4. wordt afgeweken.

2.1.4.3 Afmeting en kleur

§1. Verplaatsbare constructies of voorwerpen in het algemeen, mogen niet hoger zijn dan 0,80m en niet breder dan 0,60m.

§2. Reclamepanelen moeten eveneens voormelde afmetingen hebben. De kleur van de panelen, rekening houdende met de esthetiek en de uniformiteit in de straat moet uniform uitgevoerd worden in volgende RAL-kleuren: hetzij nr. 3004, hetzij nr. 3005, hetzij nr. 3009, hetzij nr. 6007, hetzij nr. 6008, hetzij nr. 6009, hetzij mat zwart, hetzij mat aluminiumgrijs.

§3. Beachvlaggen zijn niet toegestaan. Makelaarsborden zijn wel toegestaan, waarbij voor de beweegbare delen (wind) rekening moet worden gehouden met een maximum straal van 0.50m rondom de draai-as. Makelaarsborden hebben een maximumhoogte van 1,50m. Windschermen zijn enkel toegestaan in combinatie met terrassen bij een horecazaak.

§4. Het in de bodem verankeren kan enkel mits uitdrukkelijke toelating hiertoe in de vergunning. Ook deze constructies of voorwerpen worden beschouwd als verplaatsbaar en moeten worden verwijderd van de openbare weg of het openbaar domein telkens wanneer de betrokken vergunninghouder gesloten is of moet zijn.

§5. De ondernemers gebruiken bij voorkeur gevelbanieren, zowel horizontaal als verticaal gealigneerd op de gevel, om de aandacht van de klanten te trekken, waarbij ze deze niet mogen hinderen, en mits ze hiervoor over de nodige vergunning beschikken.

§6. Het college van burgemeester en schepenen kan afwijkingen toestaan m.b.t. de bepalingen van onderhavig artikel.

Artikel 2.1.5. Overgangsbepaling

Uitstallingen (artikel 2.1.3.), verplaatsbare constructies en andere voorwerpen (artikel 2.1.4.) welke de openbare weg of het openbaar domein innemen, vergund voor 1 januari 2018 en waarvan de plaatsingsvoorwaarden niet conform zijn met de bepalingen van onderhavig hoofdstuk, mogen nog geplaatst worden volgens de afgegeven vergunning tot uiterlijk 31 maart 2018.

Artikel 2.1.6. Sanctie

Inbreuken op artikel 2.1.2. en de niet-naleving van een door de burgemeester - of diens aangestelde - bevolen maatregel zoals bedoeld in artikel 2.1.8., worden bestraft met een gemeentelijke administratieve geldboete van maximum 175,00 Euro of 350,00 Euro, naargelang de overtreder minderjarig of meerderjarig is.

Artikelen 2.1.3., 2.1.4. en 2.1.5. zijn niet van toepassing op minderjarigen. Inbreuken op deze artikelen worden bestraft met een gemeentelijke administratieve geldboete van maximum 350,00 Euro.

Artikel 2.1.7. Intrekking of schorsing

Voor zover de vergunning verleend werd door de gemeente, kan het college van burgemeester en schepenen steeds overgaan tot schorsing of intrekking van de vergunning.

Deze sancties kunnen slechts worden opgelegd mits de procedure wordt gevolgd zoals opgenomen in artikel 7 van de Algemene Bepalingen van onderhavige politieverordening.

Artikel 2.1.8.

§1. Een privaatief gebruik van de openbare weg of het openbaar domein dat – in toepassing van de bepalingen van onderhavig hoofdstuk - niet vergund is, is verboden. Een privaatief gebruik dat niet beantwoordt aan de gegevens vermeld in de vergunningsaanvraag, is eveneens verboden.

Ingeval van een verboden privaatief gebruik, kan de burgemeester - of diens aangestelde - op elk moment en zonder dat de stad kan worden aangesproken op enige schadevergoeding, aan de overtreder het bevel geven het privaatief gebruik ongedaan te maken en hiertoe de betrokken voorwerpen van welke aard ook onmiddellijk te verwijderen. Indien de overtreder dit bevel niet naleeft, dan kunnen deze voorwerpen ambtshalve door de politie of de stadsdiensten op kosten en risico van de overtreder verwijderd worden. De overtreder kan dan geen aanspraak maken op enige schadeloosstelling, van welke aard ook.

§2. Ingeval een vergunning werd bekomen, is het verboden af te wijken van de verplichtingen, voorschriften en voorwaarden vermeld in de vergunning of in onderhavig hoofdstuk.

Ingeval van voormelde verboden afwijking, wordt de overtreder schriftelijk in gebreke gesteld de voorwaarden van de vergunning en onderhavig hoofdstuk na te leven en dit binnen de 7 kalenderdagen te rekenen vanaf de dag na de dag van aangetekende verzending (poststempel).

Indien geen gevolg wordt gegeven aan deze ingebrekestelling, is de burgemeester - of diens aangestelde - gemachtigd ambtshalve het privaatief gebruik ongedaan te (laten) maken, zonder verdere verwittiging en op kosten en risico van de overtreder. De overtreder kan dan geen aanspraak maken op enige schadeloosstelling, van welke aard ook.

§3. Telkens wanneer de burgemeester oordeelt dat het privaatief gebruik - ongeacht of een vergunning werd verleend of niet - een gevaar zou kunnen betekenen voor de openbare veiligheid, gezondheid, orde of rust, voor de vlotheid van het verkeer of ingeval van overlast of werken van openbaar nut, kan de burgemeester de betrokken uitstallen, constructies of voorwerpen van welke aard ook, onmiddellijk ambtshalve (laten) verwijderen. Er kan dan geen aanspraak worden gemaakt op enige schadeloosstelling, van welke aard ook.

Artikel 2.1.9.

Artikelen 133, lid 2 en 135 § 2 van de nieuwe gemeentewet blijven onverminderd van toepassing.

HOOFDSTUK II HINDERLIJKE BEPLANTINGEN


Artikel 2.2.1.

De eigenaars, bewoners, huurders, erfpachthouders, opstalhouders, aangestelden en vruchtgebruikers - de publiek- en privaatrechterlijke personen inbegrepen - van onroerende goederen moeten er voor zorgen dat de planten, struiken, heesters, hagen, bomen en alle andere aanplantingen zodanig gesnoeid worden dat geen enkel deel ervan:⁶⁷

- over de rijbaan hangt op minder dan 4,50 meter boven de grond;
- over de gelijkgrondse berm, het fietspad of over het trottoir hangt op minder dan 2,50 meter boven de grond;
- het zicht op de openbare weg beperkt;
- het zicht op de reglementair geplaatste verkeerstekens belemmert;
- enige belemmering betekent voor de veiligheid en het gemak van doorgang op de openbare weg;
- enige belemmering betekent voor het normale overzicht op de openbare weg in de nabijheid van bochten en kruispunten;
- enige belemmering betekent voor de doeltreffendheid van de openbare verlichting of de leesbaarheid van de straatnaamborden.

Artikel 2.2.2.

De maximum hoogte van de beplantingen - andere dan bomen - van een voortuin of van een perceel grond, gelegen op de (drie)hoek gevormd door de rooilijnen en een schuine lijn op 5 meter van het snijpunt van de rooilijnen, wordt beperkt tot 0,70 meter (zie onderstaande figuur):



De beplantingen moeten regelmatig onderhouden en gesnoeid worden.

Indien er bomen staan in deze (drie)hoek moeten deze gesnoeid zijn zoals bepaald in artikel 2.2.1..

Het college van burgemeester en schepenen kan deze maatregelen ook voorschrijven in bochten waar de verkeersveiligheid door beplantingen in het gedrang kan komen.

Artikel 2.2.3.

In functie van de plaatselijke verkeersgesteldheid kan het college van burgemeester en schepenen afwijkingen op deze regels toestaan na advies te hebben ingewonnen van de verkeersraad.

Artikel 2.2.4. Sancties

Inbreuken op artikelen 2.2.1. of 2.2.2. worden bestraft met een gemeentelijke administratieve geldboete van maximum 175 of 350 Euro, naargelang de overtreder minderjarig of meerderjarig is.

Artikel 2.2.5.

Ingeval van inbreuken op artikelen 2.2.1. of 2.2.2. wordt de eigenaar of de verantwoordelijke hiervan, per aangetekende brief in gebreke gesteld de nodige snoei- en/of onderhoudswerken uit te voeren en dit binnen de 30 kalenderdagen te rekenen vanaf de dag na de dag van aangetekende zending (poststempel).

Indien geen gevolg wordt gegeven aan deze ingebrekestelling, is de burgemeester gemachtigd ambtshalve de nodige snoei- en/of onderhoudswerken te laten uitvoeren, zonder verdere verwittiging en op kosten en risico van de overtreder.

⁶⁷ Artikel 29 van het veldwetboek van 7 oktober 1886 vermeldt dat iedere eigenaar zijn erf mag afsluiten overeenkomstig de bepalingen van het burgerlijk wetboek. Artikel 552 van het burgerlijk wetboek bepaalt: "De eigenaar mag op de grond naar goeddunken planten en bouwen, behoudens de in de titel *Erfdienstbaarheden of grondlasten gestelde uitzonderingen*". Omwille van de verkeersveiligheid dringen evenwel bepaalde beperkingen zich op.

Artikel 2.2.6.

Artikelen 133, lid 2 en 135 § 2 van de nieuwe gemeentewet blijven onverminderd van toepassing.

HOOFDSTUK III DIEREN IN HET VERKEER

Artikel 2.3.1.

Het is de eigenaars en/of begeleiders van dieren verboden deze op het openbaar domein, akkers, velden of in bossen te laten lopen zonder de nodige voorzorgen te nemen om deze te beletten de veiligheid of het gemak van doorgang te verstoren.⁶⁸

Artikel 2.3.2.

Het is verboden dieren aan te hitsen of niet terug te houden, wanneer deze de voorbijgangers aanvallen of achtervolgen, zelfs als er geen kwaad of schade uit volgt.⁶⁹

Artikel 2.3.3.

§1. Onverminderd artikel 7⁷⁰ van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 juli 1993 betreffende de toegankelijkheid en het occasioneel gebruik van de bossen, moeten dieren buiten de openbare weg of het openbaar domein steeds bewaakt worden door hun begeleider. Behoudens tijdens de jacht wordt een dier als onbewaakt beschouwd wanneer hij niet bestendig in het oog wordt gehouden of meer dan 25 meter van zijn meester of toezichter is verwijderd.

§2. Behoudens tijdens de jacht of wettelijke bestrijding is het vrij laten vliegen van afgerichte roofvogels verboden zonder vergunning van de burgemeester.

Artikel 2.3.4.

De toegang met dieren is verboden tot openbare gebouwen, begraafplaatsen, sporthallen, sportterreinen en zwembaden, met uitzondering voor:

- personen met een handicap of ziekte met hun assistentiehond⁷¹,
- politiediensten en erkende bewakingsondernemingen met hun diensthonden;
- personen belast met het africhten van assistentiehonden bestemd voor (visueel) gehandicapten en die daartoe een geëigend attest kunnen voorleggen.

Artikel 2.3.5.

Op de openbare weg of openbaar domein moeten honden aan de leiband gehouden worden. Op deze plaatsen mag de leiband niet langer dan 1,5 meter zijn of uitgerold worden.

Artikel 2.3.6.

De eigenaars van de dieren die in weiden grazen en/of diegenen die zich van deze dieren bedienen of onder hun bewaring hebben, zijn gehouden de afsluitingen van de weiden waar de dieren grazen, te onderhouden en alle voorzorgen te nemen die beletten dat dieren uit de weiden ontsnappen.

Artikel 2.3.7.

§1. De eigenaars van dieren, en/of de personen die deze dieren onder hun bewaring hebben, zijn ertoe gehouden alle maatregelen te nemen om uitbraak van deze dieren te voorkomen.

§2. In geval van een uitbraak van dieren waardoor een verstoring van de openbare veiligheid te vrezen valt, kan de burgemeester, op kosten en risico van de eigenaar en/of de persoon die deze dieren onder zijn bewaring heeft, deze dieren laten verwijderen en onderbrengen in een gemeentelijk schuthok, stal of een asiel, in afwachting dat de eigenaar de nodige maatregelen heeft genomen om een nieuwe uitbraak te voorkomen en dit binnen de door de burgemeester gestelde termijn. Indien de eigenaar nalaat de nodige maatregelen te nemen binnen deze termijn, beslist de burgemeester over de definitieve bestemming van het dier⁷².

Artikel 2.3.8.

Alle kosten van overbrenging en bewaring van rondlopende dieren naar een schuthok, stal of dierenasiel vallen ten laste van de eigenaars van deze dieren en/of diegenen aan wie de zorg over deze dieren werd toevertrouwd.

⁶⁸ Deze tekst vervangt onder andere bewoordingen het vroegere artikel 556.2° van het strafwetboek zoals opgeheven door artikel 4 van de wet van 17 juni 2004 (BS 23/07/2004) met betrekking tot de gemeentelijke administratieve sancties. Dit artikel geldt voor alle dieren.

⁶⁹ Dit is de tekst van het vroegere artikel 556.3° van het strafwetboek zoals opgeheven door artikel 4 van de wet van 17 juni 2004 (BS 23/07/2004) met betrekking tot de gemeentelijke administratieve sancties.

⁷⁰ Dit artikel stelt dat honden aan de lijn moeten gehouden worden in de bossen en dat ze de boswegen niet mogen verlaten, behoudens bij deelname aan activiteiten toegestaan door of behoudens het jachtdecreet.

⁷¹ Decreet van 20 maart 2009 (B.S. 08 mei 2009) houdende de toegankelijkheid van publieke plaatsen voor personen met een assistentiehond.

⁷² Krachtens artikel 135 §2.6° van de nieuwe gemeentewet is de gemeente bevoegd voor "het verhelpen van hinderlijke voorvallen waartoe rondzwervende kwaadaardige of woeste dieren aanleiding kunnen geven".

Artikel 2.3.9. Sancties

Inbreuken op de artikelen 2.3.1., 2.3.2., 2.3.3., 2.3.4., 2.3.5., 2.3.6. of 2.3.7. worden bestraft met een gemeentelijke administratieve geldboete van maximum 175 of 350 Euro, naargelang de overtreder minderjarig of meerderjarig is.

Artikel 2.3.10.

Artikelen 133, lid 2 en 135 § 2 van de nieuwe gemeentewet blijven onverminderd van toepassing.

HOOFDSTUK IV VOORWERPEN, GEPLAATST OF BEVESTIGD OP VENSTERDORPELS OF OP ANDERE DELEN VAN GEBOUWEN, DIE OP DE OPENBARE WEG KUNNEN VALLLEN

Artikel 2.4.1.

Het is verboden op de vensterdorpels of op enig ander deel van een gebouw voorwerpen te plaatsen of te bevestigen, die ingevolge een onvoldoende stevigheid of vasthechting op de openbare weg kunnen vallen en aldus de veiligheid of het gemak van doorgang in gevaar kunnen brengen.

Artikel 2.4.2.

Voor het ophangen van feestverlichting en spandoeken langs of over de openbare weg is een voorafgaande schriftelijke toelating van de burgemeester vereist.

De voorwaarden waaronder deze toelating wordt verleend, dienen te worden nageleefd.

Deze toelating is niet vereist voor versieringen die opgehangen worden bij geboorten, huwelijken, verjaardagen en jubileumvieringen, voor zover zij geen gevaar betekenen zoals bedoeld in artikel 1.

Artikel 2.4.3.

Het is verboden voorwerpen, die door hun val of door ongezonde uitwasemingen kunnen schaden, op de openbare weg neer te werpen, te plaatsen of achter te laten⁷³.

Artikel 2.4.4. Sancties

Inbreuken op de artikelen 2.4.1., 2.4.2. of 2.4.3. worden bestraft met een gemeentelijke administratieve geldboete van maximum 175 of 350 Euro, naargelang de overtreder minderjarig of meerderjarig is.

Artikel 2.4.5.

Ingeval van een inbreuk op artikelen 2.4.1., 2.4.2. of 2.4.3., wordt de overtreder per aangetekend schrijven in gebreke gesteld de in deze artikelen bedoelde voorwerpen, feestverlichting en spandoeken te verwijderen en dit binnen de 7 kalenderdagen te rekenen vanaf de dag na de dag van aangetekende zending (poststempel).

Indien geen gevolg wordt gegeven aan deze ingebrekestelling, is de burgemeester gemachtigd ambtshalve de in deze artikelen bedoelde voorwerpen, feestverlichting en spandoeken zonder verdere verwittiging en op kosten en risico van de overtreder laten verwijderen.

Artikel 2.4.6.

Artikelen 133, lid 2 en 135 § 2 van de nieuwe gemeentewet blijven onverminderd van toepassing.

⁷³ Dit is ongeveer dezelfde tekst als het vroegere artikel 552.1° van het strafwetboek zoals opgeheven door artikel 4 van de wet van 17 juni 2004 (BS 23/07/2004) met betrekking tot de gemeentelijke administratieve sancties.

HOOFDSTUK V HET PLAATSEN, OP DE GEVEL VAN GEBOUWEN, VAN HUISNUMMERS, STRAATNAAMBORDEN EN VERKEERSTEKENS

Artikel 2.5.1.

Elke eigenaar van een woning of gebouw moet een huisnummer aanbrengen of laten aanbrengen op zulke wijze dat het nummer van op de openbare weg duidelijk zichtbaar is. De verplichte zichtbaarheid kan vereisen dat het nummer herhaald wordt op de afsluiting of op de brievenbus.

Een apart nummer moet zichtbaar aangebracht worden naast elke deur of andere uitgang naar de openbare weg toe van ieder gebouw dat bewoond is of bewoond kan worden, tenzij het een tweede uitgang betreft en de eerste al genummerd is⁷⁴.

Het nummer moet aangebracht worden op de gevel parallel aan de openbare weg welke overeenkomt met het officiële adres van het gebouw.

Gebouwen voor administratief, commercieel en industrieel gebruik moeten ook voorzien worden van een nummer, zelfs indien ze geen woning bevatten.

Wanneer een gebouw niet langs de openbare weg gelegen is, moet bovendien een nummer zichtbaar aangebracht worden aan de hoofdingang van het eigendom waarop dat gebouw opgericht is.

Er moet een nummer aangebracht worden op elke nieuwbouw, uiterlijk een maand na de voltooiing ervan.

Bijkomende gebouwen, bijgebouwen die al dan niet aan het gebouw palen, zoals garages, hangars, bergplaatsen, schuren, ateliers, enz ... worden beschouwd als gewone aanhorigheden van het hoofdgebouw en hoeven niet genummerd te worden.

Artikel 2.5.2.

De eigenaars van gebouwen zijn verplicht, zonder vergoeding, verkeerstekens, straatnaamborden, openbare verlichting⁷⁵, aanwijsborden voor brandmonden, of andere aanduidingen van openbaar belang te laten vasthechten.

Artikel 2.5.3. Sancties

Ingeval van Inbreuken op artikel 2.5.1. wordt de overtreder per aangetekend schrijven in gebreke gesteld artikel 2.5.1. na te leven, en dit binnen de 14 kalenderdagen te rekenen vanaf de dag na de dag van aangetekende zending (poststempel).

Indien geen gevolg wordt gegeven aan deze ingebrekestelling, wordt de inbreuk op artikel 2.5.1. bestraft met een gemeentelijke administratieve geldboete van maximum 175 of 350 Euro, naargelang de overtreder minderjarig of meerderjarig is.

⁷⁴ Ministeriële omzendbrief van 7 oktober 1992 betreffende het houden van het bevolkingsregister en het vreemdelingenregister.

⁷⁵ Dit geldt voor alle openbare verlichting die op beslissing van de overheid wordt aangebracht, zoals bijvoorbeeld monumentenverlichting.

HOOFDSTUK VI DE BESTRIJDING VAN IJZEL - HET REINIGEN VAN DE OPENBARE WEG BIJ SNEEUW OF IJZEL

Artikel 2.6.1.

Bij vriesweer is het verboden op de openbare weg water te gieten of te laten lopen.

Artikel 2.6.2.

Bij sneeuwval of ijzelvorming moeten de gebruikers (huurders, pachters, e.d.) en/of eigenaars erover waken dat zij voor het onroerend goed dat zij gebruiken, een doorgang over een breedte van minstens 1,20 meter voor de voetgangers schoonvegen en dat het nodige wordt gedaan om gladheid te vermijden. Dit betreft een inspanningsverplichting die moet uitgevoerd worden door iedere burger⁷⁶, behoudens in geval van overmacht⁷⁷.

Het is verboden sneeuw en ijs dat geruimd wordt voor een ander gebouw te vege.

Op het voetpad moeten sneeuw en ijs langs de rand worden opgehoopt en zonder de weggebruikers te hinderen. De straatgoten en rioolopeningen moeten vrij blijven.

Ter hoogte van opritten, oversteekplaatsen voor voetgangers en aangeduide haltes voor voertuigen voor gemeenschappelijk vervoer, moet de rand van het voetpad eveneens worden vrijgehouden.

Artikel 2.6.3.

Wanneer het woningen/appartementsgebouwen betreft, bewoond door meerdere gezinnen, rust de verplichting bepaald in artikel 2.6.2. op de onderste bewoners.

Is het gelijkvloers onbewoond of zijn de bewoners ervan afwezig, dan rust deze verplichting op de bewoners van de dichtst daarboven gelegen verdieping.

Artikel 2.6.4.

Wanneer het openbare gebouwen en aanhorigheden betreft, rust deze verplichting bij de conciërges of de ambtenaar of persoon die het onmiddellijk beheer of de controle over het gebouw uitoefent.

Artikel 2.6.5.

De gebruiker of eigenaar van een onbebouwd/braakliggend perceel is eveneens onderworpen aan de bepalingen van artikel 2.6.2..

Ingeval van een leegstaand gebouw, rust de verplichting van artikel 2.6.2. op de eigenaar.

Artikel 2.6.6. Sancties

Inbreuken op de artikelen van dit hoofdstuk worden bestraft met een gemeentelijke administratieve geldboete van maximum 175 of 350 Euro, naargelang de overtreder minderjarig of meerderjarig is.

⁷⁶ De gemeente kan niet overal gelijktijdig zorgen voor de bestrijding van ijsel en sneeuw op de openbare weg. Ook gebruikers (en bij gebreke daaraan, de eigenaars) van een pand of perceel dragen hierin een verantwoordelijkheid.

⁷⁷ Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van overmacht in geval van afwezigheid van de bewoner, ziekte, zware handicap, e.d..

HOOFDSTUK VII GEMENGDE VERKEERSINBREUKEN

Artikel 1 Overtredingen van de eerste categorie

Zijn overtredingen van de eerste categorie, bestraft met een administratieve geldboete of een onmiddellijke betaling zoals voorzien in art. 2 §1 van het KB van 9/3/2014 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F 103, vastgesteld met automatisch werkende toestellen, zoals die verschenen is in het BS van 20/6/2014⁷⁸:

a	Binnen de woonerven en de erven, is het parkeren verboden, behalve:	22bis, 4°, a)
	- op de plaatsen die afgebakend zijn door wegmarkeringen of door een wegbedekking in een andere kleur en waar de letter "P" aangebracht is;	
	- op plaatsen waar een verkeersbord het toelaat.	
b	Op de openbare wegen voorzien van verhoogde inrichtingen, die aangekondigd zijn door de verkeersborden A14 en F87, of die op de kruispunten alleen aangekondigd zijn door de verkeersborden A14, of die gelegen zijn binnen een zone afgebakend door de verkeersborden F4a en F4b, is stilstaan en parkeren verboden op deze inrichtingen, behoudens plaatselijke reglementering.	22ter.1, 3°
c	In voetgangerszones is het parkeren verboden.	22sexies2
d	Elk stilstaand of geparkeerd voertuig moet worden opgesteld rechts ten opzichte van zijn rijrichting.	23.1, 1°
	Indien het een rijbaan is met éénrichtingsverkeer, mag het evenwel langs de ene of langs de andere kant opgesteld worden.	
e	Elk stilstaand of geparkeerd voertuig moet worden opgesteld:	23.1, 2°
	- buiten de rijbaan op de gelijkgrondse berm of, buiten de bebouwde kommen, op eender welke berm;	
	- indien het een berm betreft die de voetgangers moeten volgen, moet langs de buitenkant van de openbare weg een begaanbare strook van ten minste 1,50 meter breed vrijgelaten worden;	
	- indien de berm niet breed genoeg is, moet het voertuig gedeeltelijk op de berm en gedeeltelijk op de rijbaan opgesteld worden;	
	- indien er geen bruikbare berm is, moet het voertuig op de rijbaan opgesteld worden.	
f	Elk voertuig dat volledig of ten dele op de rijbaan opgesteld is, moet geplaatst worden:	23.2, lid 1, 1° tot 3°
	1° zover mogelijk van de aslijn van de rijbaan;	
	2° evenwijdig met de rand van de rijbaan, behoudens bijzondere plaatsaanleg;	
	3° in één enkele file.	
	Motorfietsen zonder zijspan of aanhangwagen mogen evenwel haaks op de rand van de rijbaan parkeren voor zover zij daarbij de aangeduide parkeermarkering niet overschrijden.	23.2 lid 2
g	Fietsen en tweewielige bromfietsen moeten buiten de rijbaan en de parkeerzones bedoeld in artikel 75.2 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg opgesteld worden zonder het verkeer van de andere weggebruikers te	23.3

⁷⁸ Dit is de letterlijke tekst van art. 2 §1 van het KB van 9/3/2014. De administratieve geldboete voor een overtreding van de eerste categorie bedraagt 55 euro. Indien het in het KB van 9/3/2014 voorziene bedrag wijzigt, zal het bedrag van de administratieve geldboete eveneens wijzigen. De artikelen die in de 3de kolom staan, zijn deze van de Wegcode.

	hinderen of onveilig te maken, behalve op plaatsen gesignaleerd zoals voorzien in artikel 70.2.1.3. ^o f van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.	
h	Motorfietsen mogen buiten de rijbaan en de parkeerzones bedoeld in artikel 75.2 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van het gebruik van de openbare weg opgesteld worden zonder het verkeer van de andere weggebruikers te hinderen of onveilig te maken.	23.4
i	Het is verboden een voertuig te laten stilstaan of te parkeren op elke plaats waar het duidelijk een gevaar zou kunnen betekenen voor de andere weggebruikers of waar het hun onnodig zou kunnen hinderen, inzonderheid:	24, lid 1, 2 ^o , 4 ^o en 7 ^o tot 10 ^o
	- op 3 meter of meer doch op minder dan 5 meter van de plaats waar de fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen verplicht zijn het fietspad te verlaten om op de rijbaan te rijden of de rijbaan te verlaten om op het fietspad te rijden;	
	- op de rijbaan op 3 meter of meer doch op minder dan 5 meter voor de oversteekplaatsen voor voetgangers en de oversteekplaatsen voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen;	
	- in de nabijheid van de kruispunten, op minder dan 5 meter van de verlenging van de naastbijgelegen rand van de dwarsrijbaan, behoudens plaatselijke reglementering;	
	- op minder dan 20 meter voor de verkeerslichten op de kruispunten, behoudens plaatselijke reglementering;	
	- op minder dan 20 meter voor de verkeerslichten buiten de kruispunten behalve voor voertuigen waarvan de hoogte, lading inbegrepen, niet meer dan 1,65 m bedraagt, wanneer de onderkant van die verkeerslichten zich ten minste 2 meter boven de rijbaan bevindt;	
	- op minder dan 20 meter voor de verkeersborden behalve voor voertuigen waarvan de hoogte, lading inbegrepen, niet meer dan 1,65 m bedraagt, wanneer de onderkant van die verkeersborden zich ten minste 2 meter boven de rijbaan bevindt.	
j	Het is verboden een voertuig te parkeren:	25.1
	- op minder dan 1 meter zowel voor als achter een ander stilstaand of geparkeerd voertuig en op elke plaats waar het voertuig het instappen in of het weggrijden van een ander voertuig zou verhinderen;	1 ^o , 2 ^o , 3 ^o , 5 ^o , 8 ^o , 9 ^o , 10 ^o , 11 ^o , 12 ^o , 13 ^o
	- op minder dan 15 meter aan weerszijden van een bord dat een autobus-, trolleybus- of tramhalte aanwijst;	
	- voor de inrij van eigendommen, behalve de voertuigen waarvan het inschrijvingsteken leesbaar op die inrij is aangebracht;	
	- op elke plaats waar het voertuig de toegang tot buiten de rijbaan aangelegde parkeerplaatsen zou verhinderen;	
	- buiten de bebouwde kommen op de rijbaan van een openbare weg waarop het verkeersbord B9 is aangebracht;	
	- op de rijbaan wanneer deze verdeeld is in rijstroken, behalve op de plaatsen waar het verkeersbord E9a of E9b is aangebracht;	
	- op de rijbaan langs de gele onderbroken streep, bedoeld in artikel 75.1.2. ^o van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;	
	- op rijbanen met tweerichtingsverkeer tegenover een ander stilstaand of geparkeerd voertuig, wanneer twee andere voertuigen daardoor elkaar moeilijk zouden kunnen kruisen;	
	- op de middelste rijbaan van een openbare weg met drie rijbanen;	
	- buiten de bebouwde kommen, langs de linkerkant van een rijbaan van een openbare weg met twee rijbanen of op de middenberm die deze rijbanen scheidt.	

k	Het is verboden onjuiste aanduidingen op de schijf te laten verschijnen. De aanduidingen van de schijf mogen niet gewijzigd worden voordat het voertuig de parkeerplaats verlaten heeft.	27.1.3
l	Het is verboden op de openbare weg motorvoertuigen die niet meer kunnen rijden en aanhangwagens langer dan vierentwintig uur na elkaar te parkeren.	27.5.1
	Binnen de bebouwde kommen is het verboden op de openbare weg auto's, slepen en aanhangwagens met een maximale toegelaten massa van meer dan 7,5 ton langer dan acht uur na elkaar te parkeren, behalve op de plaatsen waar het verkeersbord E9a, E9c of E9d is aangebracht.	27.5.2
	Het is verboden op de openbare weg reclamevoertuigen langer dan drie uur na elkaar te parkeren.	27.5.3
m	Het niet hebben aangebracht van de speciale kaart bedoeld in artikel 27.4.3 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg of het door artikel 27.4.1 van hetzelfde besluit hiermee gelijkgesteld document op de binnenkant van de voorruit of, als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het op een voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap geparkeerde voertuig.	27bis
n	Verkeersborden E1, E3, E5, E7 en van type E9 betreffende het stilstaan en het parkeren niet in acht nemen.	70.2.1
o	Het verkeersbord E11 niet in acht nemen.	70.3
p	Het stilstaan of parkeren is verboden op markeringen van verkeersgeleiders en verdrijvingsvlakken.	77.4
q	Het stilstaan of parkeren is verboden op witte markeringen bedoeld in artikel 77.5 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg die de plaatsen afbakenen waar de voertuigen moeten staan.	77.5
r	Het stilstaan of parkeren is verboden op de dambordmarkering die bestaat uit witte vierkanten die op de grond zijn aangebracht.	77.8
s	Het niet in acht nemen van het verkeersbord C3 wanneer deze inbreuken vastgesteld worden door automatisch werkende toestellen.	68.3
t	Het niet in acht nemen van het verkeersbord F 103 wanneer deze inbreuken vastgesteld worden door automatisch werkende toestellen.	68.3

Artikel 2 Overtredingen van de tweede categorie

Zijn overtredingen van de tweede categorie, bestraft met een administratieve geldboete of een onmiddellijke betaling zoals voorzien in art. 2 §2 van het KB van 9/3/2014 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F 103, vastgesteld met automatisch werkende toestellen, zoals die verschenen is in het BS van 20/6/2014⁷⁹:

:

⁷⁹ Dit is de letterlijke tekst van art. 2 §2 van het KB van 9/3/2014. De administratieve geldboete voor een overtreding van de tweede categorie bedraagt 110 euro. Indien het in het KB van 9/3/2014 voorziene bedrag wijzigt, zal het bedrag van de administratieve geldboete eveneens wijzigen. De artikelen die in de 3de kolom staan, zijn deze van de Wegcode.

a	Het is verboden een voertuig te laten stilstaan of te parkeren op autowegen, behalve op de parkeerstroken, aangewezen door het verkeersbord E9a.	22.2 en 21.4, 4°
b	Het is verboden een voertuig te laten stilstaan of te parkeren op elke plaats waar het duidelijk een gevaar zou kunnen betekenen voor de andere weggebruikers of waar het hun onnodig zou kunnen hinderen, inzonderheid :	24, lid 1, 1°, 2°, 4°, 5° en 6°
	- op de trottoirs en, binnen de bebouwde kommen, op de verhoogde bermen, behoudens plaatselijke reglementering;	
	- op de fietspaden en op minder dan 3 meter van de plaats waar de fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen verplicht zijn het fietspad te verlaten om op de rijbaan te rijden of de rijbaan te verlaten om op het fietspad te rijden;	

	- op de oversteekplaatsen voor voetgangers, op de oversteekplaatsen voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen en op de rijbaan op minder dan 3 meter voor deze oversteekplaatsen;	
	- op de rijbaan in de onderbruggingen, in de tunnels en behoudens plaatselijke reglementering onder de bruggen;	
	- op de rijbaan nabij de top van een helling en in een bocht wanneer de zichtbaarheid onvoldoende is.	
c	Het is verboden een voertuig te parkeren:	25.1, 4°, 6°, 7°
	- op de plaatsen waar de voetgangers en de fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen op de rijbaan moeten komen om omheen een hindernis te gaan of te rijden;	
	- op de plaatsen waar de doorgang van spoorvoertuigen zou belemmerd worden;	
	- wanneer de vrije doorgang op de rijbaan minder dan 3 meter breed zou worden.	
d	Het is verboden een voertuig te parkeren op de parkeerplaatsen gesignaleerd zoals voorzien in artikel 70.2.1.3°, c van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg behalve voor de voertuigen gebruikt door personen met een handicap die in het bezit zijn van een speciale kaart zoals bedoeld in artikel 27.4.1 of 27.4.3 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.	25.1, 14°

Artikel 3

In geval van wijziging van het Koninklijk besluit van 9 maart 2014 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F 103, vastgesteld met automatisch werkende toestellen, geldt de aangepaste tekst van voornoemd Koninklijk besluit van 9 maart 2014, in afwachting van de aanpassing van de artikelen 1, 2 en 3 van dit hoofdstuk,

Artikel 4 Identificatie van de overtreder

Voor de identificatie van de overtreder gelden de artikelen 67bis en 67ter van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer, en artikel 33 van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties.

AFDELING III OPENBARE GEZONDHEID

HOOFDSTUK I ONDERHOUD VAN NIET-INGESCHREVEN WATERLOPEN EN GRACHTEN

Artikel 3.1.1. Toepassingsgebied

Onbevaarbare waterlopen zijn ingeschreven in atlassen van 1877 en 1950. Onbevaarbare waterlopen, (kavel)grachten, sloten en greppels - ongeacht of deze al of niet op openbaar domein zijn gelegen - die niet ingeschreven zijn in deze atlassen, vallen onder de toepassing van deze politieverordening.

Artikel 3.1.2.

De gebruikers van gronden en landerijen of bij ontstentenis van gebruikers, de eigenaars of zij die belast zijn met het beheer van dergelijke eigendommen, zijn verplicht ervoor te zorgen dat grachten, sloten en greppels op die gronden gelegen, volgens noodzaak te ruimen en op diepte te houden zodat de goede afwatering verzekerd blijft.

Artikel 3.1.3.

Het is verboden om het even welke voorwerpen of stoffen te werpen in waterlopen en in baangrachten, of deze te dempen of af te sluiten of hoe dan ook de vrije loop van de waters te belemmeren of te wijzigen, behoudens toestemming van de bevoegde overheid⁸⁰.

Artikel 3.1.4.

Het is eveneens verboden er stoffen in te werpen of te lozen die het water bezoedelen.

Artikel 3.1.5. Sancties

Inbreuken op de artikelen 3.1.2., 3.1.3. of 3.1.4. worden bestraft met een gemeentelijke administratieve geldboete van maximum 175 of 350 Euro, naargelang de overtreder minderjarig of meerderjarig is.

Artikel 3.1.6.

Ingeval van een inbreuk op artikelen 3.1.2., 3.1.3. of 3.1.4., wordt de overtreder per aangetekend schrijven in gebreke gesteld - naar gelang het geval - de nodige ruimingswerken te laten uitvoeren (artikel 3.1.2.) en/of de voorwerpen en stoffen te verwijderen en af te voeren (artikelen 3.1.3. en 3.1.4.) en dit binnen de 30 kalenderdagen te rekenen vanaf de dag na de dag van aangetekende zending (poststempel).

Indien geen gevolg wordt gegeven aan deze ingebrekestelling, is de burgemeester gemachtigd ambtshalve deze handelingen te laten uitvoeren zonder verdere verwittiging en op kosten en risico van de overtreder.

Artikel 3.1.7.

Artikelen 133, lid 2 en 135 § 2 van de nieuwe gemeentewet blijven onverminderd van toepassing.

⁸⁰ De wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging regelt in artikel 1 enkel de bescherming van de wateren van het openbaar hydrografisch net en van de kustwateren tegen verontreiniging.

HOOFDSTUK II ONDERHOUD PERCELEN - MAATREGELEN TEGEN ONGEDIERTE EN INSECTENPLAGEN

Artikel 3.2.1.

Eigenaars van en/of houders van een zakelijk recht m.b.t. (al dan niet bebouwde) percelen grenzend aan de openbare weg of het openbaar domein, dienen deze percelen als een goed huisvader te onderhouden, zodanig dat de openbare gezondheid en veiligheid niet in het gedrang komen en zodat er geen overlast veroorzaakt wordt voor de omliggende percelen, de openbare weg of het openbaar domein (bv. ontsieren straatbeeld, zaadverspreiding, verstoring overzicht openbare weg, hinderen voetgangers, e.d.) .

Onverminderd de toepasselijke hogere regelgeving aangaande de bestrijding van voor planten schadelijke organismen⁸¹, zijn eigenaars en /of houders van een zakelijk recht er o.m. toe gehouden de bloei en zaadvorming te beletten, niet enkel van de akkerdistel (*cirsium arvense*), de speerdistel (*cirsium lanceolatum*), de kale jonker (*cirsium paluste*) en de kruldistel (*carduus crispus*), maar ook van de grote en de kleine brandnetel (*urtica dioica* en *urtica urens*) en alle hinderlijke onkruidsoorten waarvan de zaadverspreiding gevolgen kan hebben voor de omliggende gronden.

Artikel 3.2.2.

Eigenaars van en/of houders van een zakelijk recht m.b.t. gebouwen of (al dan niet bebouwde) percelen dienen de nodige maatregelen te nemen om de aanwezigheid van schadelijk ongedierte te voorkomen en in voorkomend geval, dit ongedierte te verwijderen.

Artikel 3.2.3.

Onverminderd de hogere wetgeving, moeten eigenaars en/of houders van dieren de nodige maatregelen nemen om de aanwezigheid van schadelijk ongedierte en/of insectenplagen te voorkomen en in voorkomend geval dit ongedierte en/of de insecten te verwijderen.

Artikel 3.2.4.

Onverminderd de desgevallend toepasselijke milieu-regelgeving, zijn de eigenaars en/of houders van dieren in woongebieden⁸² ertoe gehouden hun dieren zodanig te huisvesten en verzorgen en alle mogelijke maatregelen te nemen opdat hun dieren geen abnormale⁸³ geurhinder veroorzaken.

Artikel 3.2.5. Sancties

Inbreuken op de artikelen van dit hoofdstuk worden bestraft met een gemeentelijke administratieve geldboete van maximum 175 of 350 Euro, naargelang de overtreder minderjarig of meerderjarig is.

Artikel 3.2.6.

Ingeval van een inbreuk op de artikelen van dit hoofdstuk, wordt de overtreder per aangetekend schrijven in gebreke gesteld de nodige maatregelen te nemen teneinde deze artikelen na te leven en dit binnen de 30 kalenderdagen te rekenen vanaf de dag na de dag van aangetekende zending (poststempel).

Indien geen gevolg wordt gegeven aan deze ingebrekestelling, is de burgemeester gemachtigd ambtshalve de nodige maatregelen te nemen en te laten uitvoeren zonder verdere verwittiging en op kosten en risico van de overtreder.

Artikel 3.2.7.

Artikelen 133, lid 2 en 135 § 2 van de nieuwe gemeentewet blijven onverminderd van toepassing.

⁸¹ Dit artikel geldt onverminderd de desgevallend toepasselijke hogere regelgeving zoals o.a. de wet van 2 april 1971 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen en het Koninklijk besluit van 19 november 1987 betreffende de bestrijding van voor planten en voor plantaardige producten schadelijke organismen, artikel 50 Veldwetboek (bevoegdheid burgemeester uitvoering wetten en verordeningen betreffende o.a. de uitroeiing van distels en andere gewassen die schadelijk zijn voor de landbouw).

⁸² Woongebied (in ruime zin) zoals aangeduid door een gewestplan, een (bijzonder) plan van aanleg of een ruimtelijk uitvoeringsplan.

⁸³ Het houden van dieren impliceert vaak een bepaalde geur. Dit artikel viseert abnormale toestanden.

Deel 1 Algemene bepalingen

Artikel 3.3.1.

§1. Het is verboden⁸⁴ opschriften, affiches, beeld- en fotografische voorstellingen, spandoeken, vlugschriften en plakbriefjes aan te brengen op of over de openbare weg, op bomen, aanplantingen, plakborden, voor- en zijgevels, daken, muren, omheiningen, pijlers, palen, zuilen, bouwwerken, monumenten en andere constructies langs de openbare weg of in de onmiddellijke nabijheid ervan⁸⁵.

§2. Dit verbod geldt niet :

- aan de binnenzijde van de ramen van privé-eigendommen;
- voor het plaatsen van publiciteitsinrichtingen of uithangborden opgenomen in artikel 9, 2° tot en met 7° besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010 tot bepaling van handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is, onverminderd artikelen 1.2. tot en met 1.4. van dit besluit⁸⁶;
- op plaatsen die door het college van burgemeester en schepenen tot aanplakking zijn bestemd, mits de aanplakking gebeurt conform de toepasselijke gemeentelijke reglementen⁸⁷;
- ingeval van een voorafgaandelijke vergunning verleend door de burgemeester.

Artikel 3.3.2.

Het is verboden reglementair aangebrachte opschriften, affiches, enz zoals bedoeld in artikel 3.3.1., te verwijderen, te beschadigen, af te scheuren, te bevuilen, onleesbaar te maken of te overplakken⁸⁸.

Artikel 3.3.3.

Alle reglementair aangebrachte opschriften, affiches, enz zoals bedoeld in artikel 3.3.1., dienen de identiteit (naam natuurlijk en/of rechtspersoon, rechtsvorm, ondernemingsnummer, adres (van de maatschappelijke zetel) en telefoonnummer) te bevatten van:

- de verantwoordelijke uitgever;
- bijkomend: ingeval van een organisatie van een activiteit van welke aard ook: de identiteit van de organisator;

Artikel 3.3.4.

De reglementair aangebrachte opschriften, affiches, enz zoals bedoeld in artikel 3.3.1., mogen niet strijdig zijn met de openbare orde en de goede zeden, noch inhoudelijk in strijd zijn met andere wetten⁸⁹.

Artikel 3.3.5. Sancties

Inbreuken op artikelen 3.3.1.§1., 3.3.2., 3.3.3. en 3.3.4. worden bestraft met een gemeentelijke administratieve geldboete van maximum 175 of 350 Euro, naargelang de overtreder minderjarig of meerderjarig is.

Artikel 3.3.6.

Alle publiciteitsvoering, die in overtreding met deze politieverordening werd aangebracht of verspreid, zal ambtshalve worden verwijderd. De overtreder, de eventuele verantwoordelijke uitgever en de eventuele organisator zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de kosten van het verwijderen, reinigen en herstellen van de veroorzaakte schade.

⁸⁴ Het koninklijk besluit van 14 december 1959 waarbij regelen worden gesteld op het aanplakken en reclame maken, blijft onverminderd van toepassing;

⁸⁵ Dit artikel vervangt artikel 1 van de besluitwet van 29 december 1945 houdende het verbod tot het aanbrengen van opschriften op de openbare weg dat opgeheven werd door artikel 4 van de wet van 17 juni 2004 (BS 23/7/2004) met betrekking tot de gemeentelijke administratieve sancties. De formulering werd geactualiseerd.

Voor sommige publiciteit is een stedenbouwkundige vergunning vereist. Ook hierop voorziet het besluit uitzonderingen. Voor deze uitzonderingen is ook geen vergunning van de burgemeester vereist.

De finaliteit van dit hoofdstuk is vooral het tegengaan van de visuele vervuiling van de gemeente langs de openbare weg of in de onmiddellijke nabijheid ervan.

Afdeling II - Hoofdstuk IV m.b.t. voorwerpen, geplaatst of bevestigd op vensterdorpels of op andere delen van gebouwen, die op de openbare weg kunnen vallen, heeft daarentegen als finaliteit de veiligheid van de weggebruiker.

Publiciteits(aanhang)wagens vallen niet onder dit hoofdstuk. Artikel 27.5.3° van de wegcode bepaalt dat het verboden is om op de openbare weg reclamevoertuigen langer dan 3 uur na elkaar te laten parkeren. Indien de wegcode niet van toepassing is, vallen de borden van deze aanhangwagens wel onder artikel 1. Naast de wegcode is ook het "KB van 14 december 1959 waarbij regelen worden gesteld op het aanplakken en reclame maken" langs gewestwegen van toepassing.

⁸⁶ Verkiezingspubliciteit (art. 9, 6°): zie Deel 2 van dit hoofdstuk.

⁸⁷ O.a. het globaal reglement op de ondersteuning van lokale verenigingen, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van de stad Hoogstraten op 22 juni 2009.

⁸⁸ Dit artikel vervangt artikel 560.1° van het strafwetboek zoals opgeheven door artikel 4 van de wet van 14 juni 2004 (BS 23/7/2004) inzake de gemeentelijke administratieve sancties.

⁸⁹ Op dit artikel wordt geen GAS gesteld. Het is enkel de bedoeling van geen vergunning af te leveren indien aan de voorwaarden van dit artikel niet voldaan is. Aan het recht van vrije meningsuiting wordt dus niet getornd. Indien de inhoud van de affiches in strijd zou zijn met bijvoorbeeld de goede zeden, openbare orde (bv. aanzetten tot geweld, opruiende boodschappen), de wet op racisme (bv. racistische boodschappen), de wet op dierenwelzijn,... dient opgetreden te worden op basis van deze wetgeving.

Deel 2 Propaganda ter gelegenheid van de verkiezingen

Artikel 3.3.7

Onverminderd eventuele door de Gouverneur getroffen reglementering, worden aan de politieke partijen die voor de verkiezingen van het Europees parlement, de federale wetgevende kamers, het Vlaams parlement, de provincieraad en gemeenteraad lijsten voordragen, officiële aanplakborden ter beschikking gesteld waarop het nummer kan vervangen worden door de naam van de politieke partij.

Artikel 3.3.8.

Onverminderd artikelen 1.2. tot en met 1.4. en 9, 6° van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010 tot bepaling van handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is, is het verboden om⁹⁰:

- behoudens op de officiële aanplakborden, kiesdruksels of politieke propaganda aan te brengen op de openbare weg, het openbaar domein en op openbare gebouwen;
- op de dag voor de verkiezingen vanaf 22.00 uur, alsook op de dag van de verkiezingen tot 16.00 uur, affiches, beeld- en fotografische voorstellingen, vlugschriften en plakbriefjes, alsook allerhande materiaal voor de aanplakking ervan en voor het aanbrengen van allerhande opschriften, te vervoeren;
- binnen de 100 meter van de toegang tot het gebouw waar de stemburelen zijn in ondergebracht, affiches, beeld- en fotografische voorstellingen, vlugschriften en plakbriefjes, of welke andere verkiezingspropaganda dan ook te (ver)tonen, met uitzondering op de officiële verkiezingsborden.

Artikel 3.3.9.

Het is verboden de propagandamiddelen, die reglementair zijn aangebracht, af te scheuren, te overplakken, te overschilderen met eender welke stof of om op het even welke manier de propagandamiddelen te beschadigen of onleesbaar te maken.

Artikel 3.3.10.

§1. Elke partij of individu kan met de concessionarissen van de andere reglementaire aanplakplaatsen afspraken maken over het aanbrengen aldaar van affiches en propagandadrukwerk.

§2. Het is verboden verkiezingspropaganda aan te brengen op private eigendommen en goederen zonder uitdrukkelijke toelating van de eigenaar of houder van een zakelijk recht op deze eigendom.

Artikel 3.3.11.

Wederrechtelijk aangeplakte brieven en geschilderde teksten, zullen door het gemeentebestuur ambtshalve verwijderd worden op kosten van de overtreder, de eventuele verantwoordelijke uitgever of de betrokken politieke partij.

Artikel 3.3.12.

Het aanplakken op de gemeentelijke officiële aanplakborden mag slechts uitgevoerd worden door personeel in dienst van de gemeente.

Artikel 3.3.13.

De beschikbare ruimte wordt evenredig verdeeld tussen de partijen die aan de verkiezingen deelnemen.

Artikel 3.3.14.

De affiches worden afgeleverd op het administratief centrum van de stad. De partijen kunnen aangeven hoe de affiches dienen aangeplakt te worden (bv. links bovenaan persoon X, rechts daarnaast persoon Y, ...). In de mate van het mogelijke wordt met deze aanwijzingen rekening gehouden.

Artikel 3.3.15. Sancties

Inbreuken op artikelen 3.3.8., 3.3.9., 3.3.10.§2. of 3.3.12. worden bestraft met een gemeentelijke administratieve geldboete van maximum 175 of 350 Euro, naargelang de overtreder minderjarig of meerderjarig is.

⁹⁰ De verbodsbepalingen hier opgesomd worden niet expliciet geregeld in de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen (B.S. 20 juli 1989), noch in het decreet van 7 mei 2004 houdende regeling van de controle van de verkiezingsuitgaven en de herkomst van de geldmiddelen voor de verkiezing van het Vlaams Parlement (B.S. 28 mei 2004).

AFDELING IV OPENBARE VEILIGHEID

HOOFDSTUK I BOUWVALLIGE GEBOUWEN EN AFSLUITINGEN

Artikel 4.1.1.

Wanneer de burgemeester verneemt dat een gebouw, een muur of een andere constructie geheel of gedeeltelijk, in bouwvallige toestand verkeert en een gevaar kan betekenen voor de openbare veiligheid, stelt hij deze toestand vast bijgestaan door een door hem aangeduide deskundige. De nodige maatregelen voor herstel, afbraak of beveiliging worden beschreven⁹¹.

Artikel 4.1.2.

De burgemeester stelt de eigenaar in gebreke om het bouwwerk te herstellen of te slopen binnen de door hem opgelegde termijn. De burgemeester kan, ingeval van het niet naleven van deze ingebrekestelling, ambtshalve tot de uitvoering van de opgelegde werken doen overgaan op kosten en risico van de eigenaar. Voorafgaandelijk krijgen zij die een zakelijk recht of een persoonlijk recht hebben met betrekking tot het bouwwerk een kopie van de vaststelling en van de ingebrekestelling. Ze kunnen mondeling en/of schriftelijk hun argumenten ten overstaan van de burgemeester laten gelden.

Artikel 4.1.3.

De eigenaar is verplicht gevolg te geven aan de ingebrekestelling van de burgemeester om gebouwen, muren of andere constructies die bouwvallig zijn te herstellen of te slopen⁹².

Artikel 4.1.4.

Op eenvoudige schriftelijke ingebrekestelling van de burgemeester is iedere eigenaar van grond met bouwvallige gebouwen en afsluitingen erop, gelegen binnen de bebouwde kom, grenzende aan de openbare weg en niet volledig bewerkt als landbouwgrond, verplicht deze grond langs de openbare weg af te sluiten met een gesloten, ondoorzichtige afsluiting (bv. doek, houten platen, e.d.) door de burgemeester voorgeschreven⁹³.

De eigenaar kan voorafgaandelijk mondeling en/of schriftelijk zijn argumenten ten overstaan van de burgemeester laten gelden.

Bij niet-naleving van de voorschriften van dit artikel kan ambtshalve overgegaan worden tot het plaatsen van de afsluiting op kosten en risico van de eigenaar van de gronden.

Artikel 4.1.5. Sancties

Inbreuken op de artikelen 4.1.3. of 4.1.4. worden gestraft met een gemeentelijke administratieve geldboete van maximum 175 of 350 Euro, naargelang de overtredener minderjarig of meerderjarig is.

⁹¹ Krachtens artikel 135 § 2 en artikel 133, lid 2 van de nieuwe gemeentewet is de burgemeester bevoegd om op te treden tegen ongezonde en bouwvallige woningen. Hij oefent die bevoegdheid uit overeenkomstig artikel 133, lid 2 van de nieuwe gemeentewet zonder dat een gemeentelijk reglement hem die bevoegdheid kan ontnemen, beperken, uitbreiden of aan voorwaarden onderwerpen (R.v.St. nr. 39.352,11 mei 1992). We verwijzen tevens naar artikel 15 van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode.

⁹² Dit artikel is gebaseerd op het oude artikel 551.7° van het strafwetboek zoals opgeheven door artikel 4 van de wet van 17 juni 2004 (B.S. 23/07/2004). De eigenaar dient steeds een stedenbouwkundige vergunning aan te vragen voor de uit te voeren werken.

⁹³ Leegstaande gebouwen werden in het verleden nogal gebruikt als speelterrein voor kinderen, onderdak voor daklozen, druggebruikers e.d. Om veiligheidsrisico's te vermijden is dit artikel ingevoegd, doch het is slechts van toepassing na schriftelijke ingebrekestelling van de burgemeester. Het doel is te voorkomen dat deze gebouwen nog betreden worden.

Deel 1 Doelstellingen – toepassingsgebied

Doelstelling

Artikel 4.2.1.

Dit reglement bepaalt de minimumnormen inzake brandpreventie, waaraan de opvatting, de bouw en de inrichting van publiek toegankelijke gebouwen moeten voldoen⁹⁴.

Toepassingsgebied

Artikel 4.2.2.

De bepalingen van dit reglement zijn van toepassing op alle inrichtingen of delen van inrichtingen, die gewoonlijk of occasioneel⁹⁵ toegankelijk zijn voor het publiek, ook al wordt het publiek er slechts onder bepaalde voorwaarden toegelaten (kosteloos, tegen betaling of op vertoon van een lidkaart).

Hieronder wordt verstaan: zalen, restaurants, parochiezalen, kantines, drankgelegenheden, cafés, tavernes, verbruikszalen, frituren, dansgelegenheden, discotheken, bars, snackbars, eethuizen, vergaderzalen, feestzalen, sportzalen, schietstanden, winkelruimten, jeugdlokalen, bioscopen, culturele centra, dienstencentra, congrescentra...

De vermelde lijst is niet limitatief.

Zij gelden niet voor:

- installaties in open lucht en inrichtingen in tijdelijke constructies zoals tenten en kermisinrichtingen;
- voor publiek toegankelijke inrichtingen waarop uit hoofde van brandveiligheid en in het kader van de hoofdfunctie van de inrichting, een andere wetgeving⁹⁶ van toepassing is met uitzondering van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing en het ARAB;
- gebouwen waarvan een beperkt aantal lokalen (wachtkamer, spreekkamer) gebruikt worden voor de uitoefening van een vrij beroep of dienstverlening (geneesheer, advocaat, notaris, kapper, makelaar ...) voor zover er geen grotere brandbelasting aanwezig is dan in een woning;
- eengezinswoningen⁹⁷.

⁹⁴ Artikel 55 van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, bepaalt dat de gemeenteraad stedenbouwkundige verordeningen kan vaststellen over de materies opgesomd in artikel 54 van hetzelfde decreet. Deze eventuele stedenbouwkundige verordeningen gelden voor alle gebouwen en dus niet enkel voor de publiek toegankelijke gebouwen. In geval van verbouwwerken is conform artikel 99 van hetzelfde decreet een stedenbouwkundige vergunning vereist om de verbouwingen te kunnen uitvoeren. Het uitvoeren van allerlei aanpassingswerken zonder stedenbouwkundige vergunning is een inbreuk op artikel 99 en wordt bestraft met correctionele straffen zoals voorzien in artikel 146 van hetzelfde decreet. In tegenstelling tot de eventuele stedenbouwkundige verordeningen uitgevaardigd op basis van het decreet van 18 mei 1999, bevat deze politieverordening bepalingen uitgevaardigd krachtens artikel 4 van de wet van 30 juli 1979. Indien een publiek toegankelijk gebouw niet voldoet aan de bepalingen van deze politieverordening, wordt er geen attest van brandveiligheid afgeleverd. In een gebouw dat geen attest van brandveiligheid heeft, mag geen publiek toegelaten worden. De sancties hierop, gaande van een geldboete tot een sluiting van de inrichting, zijn gebaseerd op artikel 119 bis van de nieuwe gemeentewet en zijn vermeld in dit hoofdstuk.

⁹⁵ Bijvoorbeeld een fabriekshal die occasioneel gebruikt wordt voor een optreden, fuif, ...

⁹⁶ Voorbeelden van federale hogere wetgevingen zijn: gebouwen waarin personen tewerkgesteld zijn (artikel 52 ARAB), ziekenhuizen (koninklijk besluit 06/11/1979), sportstadions (koninklijk besluit 17/07/1989), rusthuizen (koninklijke besluiten 12/03/1974 en 11/05/1976 en aangevuld met besluiten van de Gewesten), ...

Voorbeelden van regelgeving van het Vlaams Gewest: toeristische logies (decreet van 10/07/2008), voorzieningen voor kinderopvang (Besluit Vlaamse Regering 19/09/2008), Vlarem, ...)

⁹⁷ Voorbeeld: een kunstenaar die in zijn woning zijn werken tentoonstelt aan het publiek.

Deel 2 Procedures – Vereiste attesten

Artikel 4.2.3. Procedures

De exploitant moet voor het openen, openhouden of heropenen van een publiek toegankelijke inrichting een gunstig attest brandveiligheid bekomen.

Bij elke wijziging van exploitatie of exploitant, bij transformatie of renovatiewerken, bij vernieuwing van de binneninrichting⁹⁸, bij wijziging van de netto-oppervlakte, bij bestemmingswijziging en bij elke wijziging die de brandveiligheid en de evacuatiemogelijkheden kan beïnvloeden, dient voorafgaandelijk door de exploitant een brandveiligheidsinspectie te worden aangevraagd aan de burgemeester. Na een brandveiligheidscontrole ter plaatse maakt de brandweer een brandpreventieverslag⁹⁹ over aan de burgemeester. De burgemeester kan op basis van dit brandpreventieverslag een brandveiligheidsattest afleveren.

Het brandpreventieverslag bevat de maatregelen, die door de exploitant moeten worden getroffen om in overeenstemming te zijn met onderhavige reglementering.

Vereiste attesten

Artikel 4.2.4.

Verzekering

Inrichtingen die onder de toepassing vallen van Hoofdstuk II van de wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen, bezorgen aan de burgemeester een duplicaat van het door de verzekeringsonderneming aan de verzekeringnemer afgeleverd attest, bepaald bij artikel 7 van het Koninklijke besluit van 5 augustus 1991 tot uitvoering van de artikelen 8, 8 bis en 9 van de wet van 30 juli 1979 betreffende de verplichtte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen. Tevens wordt een duplicaat van het attest bewaard in het veiligheidsdossier.

Artikel 4.2.5.

Attesten brandklasse, brandweerstand en technische installaties

De exploitant legt op eenvoudige vraag van de brandweerdienst geldige attesten voor betreffende materiaalklasse, brandweerstanden en keuringen van technische installaties.

Artikel 4.2.6.

Het ter beschikking stellen van een gebouw aan derden

Indien de eigenaar of uitbater zijn gebouw ter beschikking stelt van derden onder welke vorm dan ook, is hij verplicht de geldende brandveiligheidsvoorschriften schriftelijk ter kennis te brengen aan deze derden en dit tegen ontvangstbewijs.

Deel 3 Algemene bepalingen

Artikel 4.2.7 Definities

1. **Aantrede:** is de horizontale projectie van de afstand tussen twee opeenvolgende trapneuzen, gemeten op de looplijn.
2. **Afgewerkte vloer:** horizontale wand die de scheiding vormt tussen een bouwlaag van een gebouw en de onmiddellijk hogere of onmiddellijk lagere bouwlaag; deze wand omvat gewoonlijk de volgende drie delen:
 - o de vloerbedekking (eventueel samengesteld uit: rokken, isolatielagen, zwevende vloeren...);
 - o de onafgewerkte vloer;
 - o het plafond.
3. **Autonome stroombron:** elektrische energiebron waarvan het debiet onafhankelijk is van de in normale dienst gebruikte bron(nen); zij is in staat om gedurende een bepaalde tijd installaties of toestellen te voeden waarvan het in dienst houden onmisbaar is. Deze autonome stroombron kan bestaan uit een aansluiting op het openbaar laagspanningsnet wanneer, in normale dienst, de stroomvoeding voortkomt van een statische transformator die aangesloten is op het hoogspanningsnet en die in of nabij het gebouw staat. Deze oplossing is toegelaten indien bij onderbreking van het hoogspanningsnet het openbaar laagspanningsnet in werking blijft. Dit wordt geattesteerd door de elektriciteitsmaatschappij.
4. **Brand:** het geheel van de verschijnselen behorend bij een niet-gecontroleerde schade brengende verbranding.

⁹⁸ Met "vernieuwing van de binneninrichting" wordt bedoeld die vernieuwing die de brandveiligheid en de evacuatiemogelijkheden beïnvloeden.

⁹⁹ Het verslag zoals bedoeld in artikel 5 van de wet van 30 juli 1979 (BS 20/09/1979)

5. **Brandpreventie:** het geheel van veiligheidsmaatregelen, zoals omschreven in artikel 1 van de wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen.
6. **Compartiment:** deel van een gebouw begrensd door wanden die de brandvoortplanting naar het aanliggende compartiment of compartimenten gedurende een bepaalde tijd dienen te beletten. Een compartiment is al dan niet onderverdeeld in lokalen.
7. **Dansvloer:** hieronder dient men te verstaan de vrije vloeroppervlakte van de inrichting waar gedanst wordt.
8. **Deur:** is een bouwelement, dat in een wandopening geplaatst wordt, bestemd om doorgang mogelijk te maken en te verhinderen; de deur bevat een vast gedeelte (deuromlijsting met of zonder bovenpaneel en/of zijpanelen), een beweegbaar gedeelte (deurvleugel), ophangings-, bedienings- en sluitingsorganen en de verbinding met de ruwbouw.
 - **Zelfsluitende deur:** deur uitgerust met een inrichting die in normale werkingsvoorwaarden bestendig tot sluiten gedreven wordt.
 - **Bij brand zelfsluitende deur:** deur uitgerust met een automatisch toestel dat ze bij brand tot sluiten dwingt.
 - **Branddeur:** deur die gelijktijdig voldoet aan de definities inzake weerstand tegen brand. Brandwerende deuren, geplaatst na het in voege treden van dit reglement, dienen geplaatst te worden door plaatsers welke gecertificeerd zijn door een geaccrediteerd organisme zoals het ISIB. Attesten dienen voorgelegd te worden bij het inspectiebezoek van de brandweer. De deuren dienen voorzien te zijn van een Benor/Atg-label,
 - **Draaideur:** deur die om een verticale as met één of meerdere vleugels
 - **Automatische schuifdeur:** deur die via een detector opent.
9. **Evacuatie deur met dubbele vleugel:** deur met 2 vleugels waarbij elke vleugel is voorzien van een deurklink. Op de gewone vleugels staat de deurklink op normale hoogte, op de 2 de vleugel wordt de klink iets hoger geplaatst, waarbij de deurvleugel kan geopend worden door een lichte druk neerwaarts
10. **Evacuatie niveau:** bouwlaag die de uitgang(en) bevat waardoor de evacuatie naar buiten mogelijk is. Deze uitgangen leiden naar de openbare weg of naar een ruimte vanwaar die bereikbaar is.
11. **Evacuatie weg:** Maximum 10 % hellende weg, binnen het gebouw, die toegang geeft tot trappenhuizen, vluchtterrassen of uitgangen.
12. **Inrichting:** een lokaal of geheel van lokalen en/of gebouw.
13. **Keukens:**
 - **Aanrechtkeuken:** is een vertrek bestemd voor het beperkt gereedmaken van koude en warme spijzen met behulp van apparaten welke zichzelf na verloop van tijd automatisch uitschakelen (voorbeeld: waterkoker, toaster, microgolfoven...) en dit is een vertrek bestemd voor het bewaren van eetwaren, keukengereedschap...
 - **Keuken voor huishoudelijk gebruik:** is een keuken met dezelfde bepalingen als een aanrechtkeuken. Tevens mogen de volgende toestellen aanwezig zijn in een keuken voor huishoudelijk gebruik:
 - elektrische toestellen met een maximaal vermogen van 3680 W;
 - ofwel één elektrisch fornuis met een maximaal vermogen van 5750 W ofwel één gasfornuis met een maximaal gasvermogen van 10000 W;
 - maximaal één friteuse met een maximaal vermogen van 3680 W.
14. **Leidingen:** algemene term die de elektrische geleiders, de kanalen en de pijpen aanduidt.
15. **Lokaal verbrandingstoestel:** verbrandingstoestel geplaatst in het lokaal dat het bedient of in een ander dan de gemeenschappelijke technische lokalen. Voorbeeld: gasradiator of radiator met vloeibare brandstof, kolenkachel, warmeluchtgenerator met verbranding in een lokaal toegankelijk voor het publiek, appartementsstookketel, waterverwarmer met verbranding, kooktoestel met verbranding
16. **Looplijn:** de looplijn wordt als volgt bepaald:
 - bij steektrappen en scheluwe trappen, ongeacht hun breedte, ligt de looplijn in het midden van de trap;
 - bij draaitrappen breder dan 0,75 m, ligt de looplijn op minstens 0,40 m en hoogstens 0,60 m van de binnenkant van de leuningzone of van de spil, en op minstens 0,35 m van de buitenranden van de treden;
 - bij draaitrappen smaller dan 0,75 m ligt de looplijn in het midden.
17. **Nieuw gebouw:** een gebouw dat moet beantwoorden aan de voorwaarden zoals opgenomen in het Koninklijk Besluit van 07 juli 1994 en latere wijzigingen tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan nieuwe gebouwen moeten voldoen.
18. **Onafgewerkte vloer:** horizontale ruwe wand, dragend en scheidend, en omvattend: de dragende delen, de vloerplaten, de tussenliggers en de eventuele vulling, waarbij het geheel de ruwbouw van de vloer vormt.
19. **Ontdekking, detectie, melding, waarschuwing, alarm**
Een brand kan worden:
 - ontdekt door één of meer personen;
 - gedetecteerd door één of meer automatische middelen.
 De melding bestaat erin de brandweer te informeren over de ontdekking of de detectie van een brand.

De waarschuwing behelst het doorgeven van de ontdekking of de detectie van een brand aan de organisatorisch daarbij betrokken personen.

Het alarm beveelt de gebruikers hun compartiment te verlaten.

20. **Open haard:** is een sfeerverwarming door middel van open haarden.
21. **Oppervlakte van een compartiment:** horizontale bruto-oppervlakte zonder enige aftrek gemeten tussen de binnenvlakken der compartimentwanden.
 - **Totale oppervlakte:** Is de totale bruto-oppervlakte van de ganse inrichting, dwz zowel van de publiek toegankelijke als niet toegankelijke lokalen en delen.
 - **Totale publiek toegankelijke oppervlakte:** Onder de totale oppervlakte van de voor het publiek toegankelijke lokalen en delen, dient verstaan de oppervlakte die binnen de muren van de publiek toegankelijke lokalen (aanhorigheden zoals toiletten, vestiaires e.a. niet inbegrepen) gemeten wordt, zonder aftrek van de oppervlakte bezet door toonbanken, tapkasten en ander meubilair of goederen.
22. **Optrede:** is de verticale projectie van de afstand tussen twee opeenvolgende trapneuzen.
23. **Plafond:** bedekking en/of bescherming van het ondervlak van de onafgewerkte vloer, die bijdragen tot het bekomen van de vereiste EI van de afgewerkte vloer. Tussen de onafgewerkte vloer en het plafond kan er een afgesloten ruimte zijn.
24. **Publiek toegankelijke inrichting:** een inrichting met een publiek toegankelijke bestemming.
 - **Nieuwe publiek toegankelijke inrichting:**
 - ofwel een bestaande inrichting dat niet onderworpen is aan onderhavig reglement van bestemming en/of aard wijzigen zodanig dat het onderworpen wordt aan het reglement;
 - ofwel in een nieuw gebouw een lokaal of groep van lokalen een publiek toegankelijke bestemming geven.
 - **Bestaande publiek toegankelijke inrichting:** een inrichting die bij de inwerkingtreding van dit reglement reeds geëxploiteerd wordt.
25. **Structurele elementen:** de bouwelementen die de stabiliteit van het geheel of van een gedeelte van het gebouw verzekeren (zoals kolommen, dragende wanden, hoofdbalken, afgewerkte vloeren en andere essentiële delen die het geraamte of skelet van het gebouw vormen) en die bij bezwijken aanleiding geven tot voortschrijdende instorting; voortschrijdende instorting treedt op indien het bezwijken van een constructieonderdeel aanleiding geeft tot bezwijken van onderdelen van het gebouw die zich niet bevinden in de onmiddellijke omgeving van het beschouwde onderdeel en indien de draagkracht van het overblijvende bouwwerk onvoldoende is om de optredende belasting te dragen.
26. **Technisch lokaal of ruimte:** lokaal of ruimte waarin vaste toestellen of installaties zijn opgesteld, verbonden met het gebouw, en dat (die) enkel toegankelijk is voor de personen belast met bediening, toezicht, onderhoud of herstelling.
27. **Terras:** een afgescheiden ruimte met zitjes waar men kan uitrusten of iets kan consumeren.
 - **Buitenterras:** in de openlucht, met een uitdrukkelijk karakter van buitenruimte bv. niet-overdekte buitenruimte.
 - **Binnenterras:** een terras met een overdekte constructie waarvan de terraselementen tot één constructief geheel zijn samengevoegd, dat als uitbreiding van de aanpalende publiek toegankelijke inrichting dient en dat volledig afgesloten kan worden.
28. **Tijdelijke inrichting / tijdelijke constructie:** is een inrichting of een constructie waarvoor men geen stedenbouwkundige vergunning dient aan te vragen. Voorbeeld: tent, marktkraam, kermis...
29. **Toegangswegen brandweer:** de toegangswegen tot de inrichting worden bepaald in akkoord met de brandweer, die als leidraad de basisnormen hanteert. Bijgebouwen, uitspringende daken, luifels, uitkragende delen of andere dergelijke toevoegingen zijn enkel toegelaten indien daardoor noch de evacuatie, noch de veiligheid van de personen, noch de actie van de brandweer in het gedrang komen.
30. **Uitbreiden:** dit is een lokaal toegankelijk voor het publiek in oppervlakte vergroten. Wanneer de uitbreiding gebeurt buiten het lokaal toegankelijk voor publiek dient de uitbreiding met haar bijhorende evacuatiewegen aan onderhavig reglement te voldoen.
31. **Vals plafond:** horizontaal element, aangebracht onder de afgewerkte vloer om een ruimte hieronder te begrenzen.
32. **Vaste zitplaatsen:** zijn onderling van elkaar gescheiden zitplaatsen, welke in de vloer van de inrichting vast verankerd worden.
33. **Verbouwing / renovatie:** een structurele / bouwkundige wijziging van een bestaand gebouw.
34. **Vernieuwing:** dit is een wijziging aan de binneninrichting van een bestaand lokaal of gebouw, zonder structurele / bouwkundige wijzigingen.
35. **Vluchtterras:** Maximum 10 % hellende vluchtweg, buiten het gebouw, die toegang geeft tot trappen of uitgangen.
36. **Wand:** al dan niet verticaal bouwelement dat twee volumes scheidt; een binnenwand bevindt zich tussen twee binnenomgevingen; een buitenwand bevindt zich tussen een binnen- en een buitenomgeving.
37. **Zaal:** is een multifunctioneel vertrek waar publiek wordt toegelaten.

Artikel 4.2.8. Brandgedrag van materialen

Voor al de definities in dit reglement inzake weerstand tegen brand en reactie tegen brand gelden de bepalingen vermeld in bijlage 1 en bijlage 5 van het KB van 19 december 1997 Koninklijk Besluit en latere wijzigingen tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan nieuwe gebouwen moeten voldoen.

Artikel 4.2.9. Aantal toegelaten personen

Het maximum aantal toegelaten personen wordt vastgesteld aan de hand van volgende criteria. Het criteria dat het minst aantal personen vermeld (dus ongunstigste) moet in rekening worden gebracht.

§1. Op basis van het aantal zitplaatsen of vloeroppervlakte:

- indien geen vaste zitplaatsen:
 - Algemeen
 - in inrichtingen toegankelijk voor het publiek: **één persoon per 1 m²** totale publiek toegankelijke oppervlakte.
 - Uitgezonderd
 - op dansvloer: **3 personen per 1 m²** totale publiek toegankelijke oppervlakte;
 - in zalen: **2 personen per 1 m²** totale publiek toegankelijke oppervlakte;
 - in winkels: **één persoon per 3 m²** totale publiek toegankelijke oppervlakte.
- waar uitsluitend vaste zitplaatsen zijn aangebracht:
 - het aantal vaste zitplaatsen.

§2. Op basis van het aantal uitgangen

Het berekenen van het aantal uitgangen moet gesteund zijn op de onderstelling dat, bij het verlaten van het gebouw, alle personen van een verdieping zich samen naar de lagere verdieping begeven en dat deze al ontruimd is, als zij er aankomen.

- 1 uitgang maximum aantal = 99 personen
- 2 uitgangen maximum aantal = 499 personen
- + n uitgangen waarbij n het geheel getal is onmiddellijk groter dan de deling door 1000 van de maximale bezetting van het compartiment, indien de bezetting 500 of meer dan 500 personen bedraagt

Er is steeds minimum één uitgang die rechtstreeks toegang geeft op de openbare weg of op een hiermee gelijkgestelde plaats. Het minimum aantal uitgangen kan door de brandweer verhoogd worden in functie van de maximale bezetting en/of de configuratie van de lokalen.

Het aantal uitgangen van bouwlagen en lokalen wordt bepaald zoals voor de compartimenten.

§3. Op basis van de nuttige breedte van de uitgangen

In centimeter aan het aantal personen, die ze moeten gebruiken om de inrichting te ontruimen.

Wanneer de inrichting op bovenverdiepingen of in kelderverdiepingen voor het publiek toegankelijke lokalen heeft, moeten deze door vaste trappen bediend worden.

Elke uitgang moet evenwel een minimum vrije hoogte hebben van 2 m en een vrije breedte hebben van minimum 80 cm in het geval van een stedenbouwkundige vergunning en 70 cm in geval van bestaande exploitatie.

De minimumbreedte voor elke trap bedraagt minimum 80 cm in het geval van een stedenbouwkundige vergunning en 70 cm in geval van bestaande exploitatie.

De nuttige breedte van de vluchtruimtes (trappen, overlopen, evacuatiewegen...) wordt als volgt bepaald:

- in geval van evacuatiewegen, deuren, vluchterrassen en hellende toegangen
nuttige breedte (cm) = aantal personen x 1 cm
- voor trappen die naar de uitgangen dalen
nuttige breedte (cm) = aantal personen x 1,25 cm
- voor trappen die naar de uitgangen stijgen
nuttige breedte (cm) = aantal personen x 2 cm

Voor gebouwen die behoren tot het toepassingsgebied van het Koninklijk Besluit van 07 juli 1994 en latere wijzigingen of het Koninklijk besluit van 12 juli 2012 dient bij de bepaling van de vereiste nuttige breedte van de uitgangen rekening gehouden te worden met doorgangseenheden van 60 cm.

§4. Bepaald door de brandweer op basis van de risico's, de bezetting, de functie, de bereikbaarheid of de inplanting van het gebouw.

§5. Van toepassing op horecazaken en zalen: Het maximum aantal personen dat in de inrichting aanwezig mag zijn, moet worden aangeduid op een bordje dat, duidelijk leesbaar en goed zichtbaar, bij de ingang(en) wordt aangebracht door de exploitant, die alle nodige maatregelen neemt om overschrijding van dit aantal te voorkomen.

Artikel 4.2.10. Indeling op basis van het aantal toegelaten personen

Op basis van de vorige criteria worden volgende indelingen gemaakt:

Categorie	Aantal personen
A	Van 0 tot 49 personen
B	Van 50 tot 99 personen
C	Van 100 tot 499 personen
D	Meer dan 500 personen

Deel 4 Nieuwe publiek toegankelijke inrichtingen

Deze bepaling is van toepassing op de nieuwe publiek toegankelijke inrichtingen en de bijhorende evacuatiewegen voor categorie A, B, C en D.

De inrichting moet voldoen aan de eisen vermeld in:

- o het koninklijk besluit van 07 juli 1994 en latere wijzigingen of het koninklijk besluit van 12 juli 2012 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie bij brand en ontploffing waaraan nieuwe gebouwen moeten voldoen;
- o de bijkomende voorwaarden van deel 4 van onderhavig reglement.

Artikel 4.2.11. Inplanting en toegangswegen

De publiek toegankelijke inrichting moet steeds bereikbaar zijn voor de hulpdiensten.

Artikel 4.2.12. Compartimentering

De publiek toegankelijke inrichting dient gecompartmenteerd te zijn van de delen van het gebouw die niet tot de uitbating behoren, ongeacht of deze in gebruik zijn door de uitbater en/of derden.

Volgende aanhorigheden mogen beschouwd worden als deel uitmakend van de publiek toegankelijke inrichting:

- o aanrechtkeukens en keukens voor huishoudelijk gebruik;
- o keukens voor niet-huishoudelijk gebruik waarin elke dampkap uitgerust is met een vaste automatische blusinstallatie, welke gekoppeld is aan een mechanisme dat bij in werking treden van de blusinstallatie de brandstoftoevoer afsluit;
- o muurkasten;
- o lokalen die als drankopslagplaats gebruikt worden;
- o lokalen die dienen als werkruimte of beperkte opslag allerhande.

Artikel 4.2.13. Compartimenten

De binnenwanden, die de scheiding vormen tussen het publiek toegankelijke gedeelte en de overige delen van het gebouw dienen een brandweerstand EI60 te hebben.

De deuren in deze binnenwanden zijn van het (bij brand) zelfsluitende type en hebben een brandweerstand van ten minste EI30.

Artikel 4.2.14. Draaizin van uitgangdeuren

Tijdens de openingsuren van de inrichting mogen de uitgangdeuren en de deuren in de evacuatiewegen in geen geval vergrendeld of met een sleutel gesloten worden.

De deuren in de evacuatiewegen moeten ofwel in beide richtingen ofwel in de vluchtzin opendraaien.

Voor inrichtingen van de categorie A, mag de deur van de uitgang naar binnen draaien.

Voor inrichtingen van de categorie B moet ten minste 1 uitgang deur in beide richtingen ofwel in de vluchtrichting draaien.

Voor inrichtingen van de categorie C en D moeten alle uitgangdeuren in beide richtingen ofwel in de vluchtrichting opendraaien.

Publiek toegankelijke inrichtingen van de categorieën B, C of D waarvan een deur niet in de vluchtzin kan opendraaien omdat ze zich op minder dan haar breedte van de rooilijn bevindt, moeten een sas voorzien met een binnendeur die in de vluchtrichting opent zodat de deur op de rooilijn, bij aanwezigheid van publiek in open stand kan geblokkeerd worden.

De deuren in de evacuatiewegen die twee uitgangen verbinden moeten in beide richtingen opendraaien. Automatisch werkende schuif- of draaideuren mogen gebruikt worden voor uitgangen die rechtstreeks naar buiten uitgeven mits zij op een eenvoudige wijze (met zogenaamd paniekbeslag) kunnen opendraaien in de vluchtzin.

Trommeldeuren, draaipaaltes, deuren die niet in de vluchtzin opendraaien en schuifdeuren die niet kunnen opendraaien in de vluchtzin zijn in uitgangen slechts in overtal toegelaten.

Bij evacuatie deuren met een dubbele vleugel, dienen beide deuren voorzien te zijn van een deurklink zodat beide delen eenvoudig te openen zijn.

Glazen wanden en de vleugels van glazen deuren moeten op zichthoogte een opvallend merkteken dragen.

Artikel 4.2.15. Uitgangen en evacuatiewegen

De minimale nuttige breedte van de evacuatiewegen, toegangs-, doorgangs- en uitgangsdeuren en trappen bedraagt ten minste 0,80m.

De trappen, gangen en deuren evenals de wegen, die er naartoe leiden, hierna met de term "uitgang" aangeduid, moeten een snelle en gemakkelijke ontruiming van de inrichting mogelijk maken. De evacuatiewegen worden zo kort en rechtlijnig mogelijk gehouden en leiden naar een veilige ruimte van waaruit de openbare rijweg bereikbaar is. Het is verboden om het even welke voorwerpen die de doorgangen kunnen belemmeren, te plaatsen in de uitgangen en wegen die er naartoe leiden of de nuttige breedte ervan te verminderen.

In winkels, warenhuizen en soortgelijke inrichtingen mogen de verkoop- en uitstalstands geen hinder vormen voor een vlotte doorgang van het publiek. Het is verboden tussen de verkoopstands of tegen de boord ervan waren te plaatsen, die een vlotte evacuatie in gevaar kunnen brengen of vertragen. De exploitant zorgt ervoor dat de aankoopwagentjes, die ter beschikking van de klanten worden gesteld, zo geplaatst worden dat zij een snelle ontruiming van de inrichting niet verhinderen.

De aanwezigen moeten het gebouw snel en veilig kunnen ontruimen.

Indien een deel van het gebouw, waarin de inrichting is gelegen, gebruikt wordt als privélokalen voor de exploitant, mag een uitgang van de inrichting ook dienst doen als uitgang van dit privé gedeelte.

Indien een deel van het gebouw, waarin de inrichting is gelegen, gebruikt wordt als privélokalen voor derden, is voor dit gedeelte een afzonderlijke uitgang, onafhankelijk van de publiek toegankelijke lokalen, vereist.

Artikel 4.2.16. Technische lokalen

Een technisch lokaal of een geheel van technische lokalen vormt een compartiment.

De wanden hebben een brandweerstand van ten minste EI60. Deuren in deze wanden zijn van het zelfsluitende type en hebben een brandweerstand EI130.

Artikel 4.2.17. Stookplaatsen

Indien het nominale vermogen van de centrale stookinstallatie minder is dan 30 kW, is een stookplaats niet vereist, toch dient de ruimte voorzien te zijn van een boven- en onderverluchting.

Indien het vermogen van de centrale stookinstallatie meer dan 30 kW en minder dan of gelijk aan 70 kW bedraagt, dient deze ondergebracht in een gecompartmenteerde ruimte conform de eisen zoals vermeld in het Koninklijk Besluit van 19 december 1997 en latere wijzigingen of het koninklijk Besluit van 12 juli 2012 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan nieuwe gebouwen moeten voldoen.

Centrale stookinstallaties met een vermogen groter dan 70 kW moeten ondergebracht worden in een stookplaats conform de norm NBN B61-001. In afwijking op deze norm mogen de stookafdelingen en hun bijvertrekken verbonden worden met de andere gedeelten van het gebouw via een zelfsluitende deur EI60 op voorwaarde dat deze lokalen niet uitgeeft op een trappenhuis noch op een liftoverloop noch in een lokaal met een bijzonder risico. Deze deur draait in de vluchtrichting.

Gaswandketels van het gesloten type (C) tot 70 kW moeten niet in een gecompartmenteerd en verluchte ruimte opgesteld worden.

In de stookplaats mogen geen materialen worden gestapeld.

De brandstoffenvoorraad moet in een afzonderlijk en goed verlucht lokaal geplaatst worden. De wanden van dit lokaal hebben een brandweerstand EI60. De deuren hierin aangebracht zijn van het zelfsluitende en brandwerende type EI130.

Artikel 4.2.18. Gasinstallatie

Gasmeters mogen niet in de publiek toegankelijke inrichting geplaatst worden tenzij ze worden opgesteld in een kast of lokaal met wanden EI60. Toegang tot deze kast of lokaal geschiedt via een brandwerende deur EI130 of brandwerend toegangsluik EI30. Deze kast of dit lokaal moet minstens voorzien zijn van een permanente verluchtingsopening (onder- en bovenverluchting) naar buiten.

Indien op de gastoevoerleiding buiten het gebouw geen afsluiter is aangebracht, zal de exploitant de gasmaatschappij om de plaatsing daarvan verzoeken. De afsluiter moet op de voorgevel goed zichtbaar worden aangeduid.

Artikel 4.2.19. Verwarmingstoestellen

De verwarmingstoestellen, die niet op elektriciteit werken, moeten op een schoorsteen aangesloten zijn of op een speciale inrichting voor de afvoer der verbrandingsproducten. Verplaatsbare verwarmingstoestellen voor stralingswarmte of recipiënten met vloeibare brandstoffen zijn niet toegelaten in de publiek toegankelijke inrichting.

Sfeerverwarming door middel van open haarden is enkel toegelaten in een vaste opstelling. Alle losstaande opstellingen met open vuur zijn verboden.

Lokale verwarmingstoestellen moeten CE gekeurd zijn. Lokale gasverwarmers of toestellen met stookolie dienen aangesloten te zijn op een schoorsteen. De afsluitkranen dienen duidelijk zichtbaar aangeduid te zijn.

In verband met de verwarmingsinstallatie moeten alle nodige veiligheidsmaatregelen worden genomen om oververhitting, ontploffing en brand te voorkomen. In de omgeving van de verwarmingsinstallatie dient alles wat het brandrisico verhoogd, te worden geweerd.

Artikel 4.2.20. Terrassen

Indien het terras vast verbonden is met de gevel van de inrichting moet op het terras een doorgang voorzien worden gelijk in breedte als de uitgangsdeur, dit om een mogelijke evacuatie van de inrichting niet in het gedrang te brengen.

De opstelling van alle terrassen mag de evacuatie van de aanwezigen in het gebouw of aanpalende gebouwen niet in het gedrang brengen.

Indien er gebruik gemaakt wordt van afdekzeilen of een ander soort afdekking moet het textiel van klasse A2 'zelfdovend en niet druipend' zijn. Attesten dienen beschikbaar te zijn voor de brandweer.

Indien er elektrische verlichting voorzien is op het terras dient er eveneens een veiligheidsverlichting geplaatst te worden conform NBN EN1838.

Verwarmingselementen met open vuur en vlammen in de evacuatiewegen zijn verboden.

In de onmiddellijke omgeving van 1 meter rondom het verwarmingstoestel of op afstanden kleiner dan de minimale afstanden zoals bepaald in de technische voorschriften van de fabrikant van het verwarmingstoestel mogen geen brandbare stoffen en materialen opgesteld worden.

Het verwarmingselement mag het afdekzeil niet aanstralen. Deze verwarmingselementen mogen enkel gebruikt worden in open ruimten of ruimten met voldoende verluchting. De verwarmingselementen moeten CE gekeurd zijn.

Artikel 4.2.21. Veiligheidsverlichting

De inrichting moet voorzien worden van veiligheidsverlichting, die onmiddellijk en automatisch in dienst treedt bij het uitvallen van de stroom.

Minimaal dienen armaturen aangebracht te worden boven elke uitgangsdeur, in alle evacuatiewegen (gangen en trappen), in de nabijheid van de brandbestrijdingsmiddelen en elektriciteitskasten en in alle lokalen die uitsluitend door kunstlicht bediend worden. De veiligheidsverlichting dient verder uitgebreid te worden zodanig dat de plaatsing en de verlichtingssterkte voldoende is om een gemakkelijke ontruiming te waarborgen. De veiligheidsverlichting moet ten minste gedurende 1 h zonder onderbreking kunnen functioneren.

Veiligheidsverlichting moet geplaatst worden conform NBN EN1838, die bij het uitvallen van de gewone kunstmatige verlichting, de personen toelaat een veilige plaats en de uitgangen van het gebouw te bereiken. Zij volstaat om hindernissen zichtbaar te stellen en de bij brand nodige acties te voeren. Zodra de normale stroom uitvalt, dienen de veiligheidsverlichtingen automatisch en binnen 1 minuut in werking te treden gedurende 1 h.

Artikel 4.2.22. Veiligheidssignalisatie

De plaats van elke uitgang evenals de richting van de wegen, evacuatiewegen en trappen, die naar deze uitgangen leiden, worden aangeduid door wettelijk geldende pictogrammen.

De zichtbaarheid van de pictogrammen wordt verzekerd zowel door de normale verlichting als door de veiligheidsverlichting. Vanaf om het even welk punt van de inrichting moet steeds minstens 1 aanduiding van uitgang of nooduitgang goed waarneembaar zijn en de grootte van het pictogram moet in verhouding staan tot de afmeting van de ruimte.

Artikel 4.2.23. Installaties voor melding, waarschuwing en alarm

In de inrichting moet er steeds een telefoontoestel aanwezig zijn waarmee de hulpdiensten kunnen bereikt worden.

Indien publiek toegankelijke inrichtingen van de categorie A en B meerdere verdiepingen omvatten of deel uitmaken van een gebouw met meerdere verdiepingen, uitgezonderd een privéwoning, dient er in het gebouw een brandmeldinstallatie voorzien te worden conform de voorschriften zoals opgelegd door de brandweer.

Inrichtingen van categorie C dienen uitgerust te worden met een brandmeldinstallatie conform de voorschriften zoals opgelegd door de brandweer.

Inrichtingen van de categorie D dienen uitgerust te worden met een algemene en automatische branddetectie-installatie op noodvoeding conform NBN S21-100.

Alle producten met dezelfde functie, zoals beschreven in de norm NBN S21-100, die rechtmatig in een andere lidstaat van de Europese Unie of in Turkije zijn vervaardigd en/of in handel zijn gebracht of die rechtmatig zijn vervaardigd in een EVA-land dat partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, worden eveneens aanvaard.

Indien de uitgang van de publiek toegankelijke inrichting ook dienst doet als uitgang van de privélokalen, moet langs weerszijde van de brandwerende deur tussen het publiek toegankelijke gedeelte en deze privélokalen minimaal gekoppelde autonome detectoren voorzien worden.

Artikel 4.2.24. Brandbestrijdingsmiddelen

Het brandbestrijdingsmaterieel moet goed onderhouden worden, beschermd zijn tegen vorst, op doeltreffende wijze signaleerd worden, gemakkelijk bereikbaar opgehangen en oordeelkundig verdeeld zijn. Het moet steeds onmiddellijk in werking kunnen gebracht worden.

Indien er muurhaspels met axiale voeding voorzien moeten worden, dan dient elke haspel vergezeld van één snelblustoestel, zodat een zekere groepering ontstaat van de brandbestrijdingsmiddelen.

§1. Snelblustoestellen

De aard, het aantal en de plaats van de blusmiddelen worden bepaald in akkoord met de bevoegde brandweer.

In de inrichtingen toegankelijk voor publiek moeten snelblustoestellen met een minimale capaciteit van 1 bluseenheid voorzien worden à rato van 1 bluseenheid per 150 m² totale oppervlakte met een minimum van twee bluseenheden per publiek toegankelijke inrichting. Indien de publiek toegankelijke oppervlakte van de inrichting ≤ 50 m², volstaat 1 bluseenheid per publiek toegankelijke inrichting.

Op elke verdieping van de inrichting moet minstens een snelblustoestel met een capaciteit van minimaal 1 bluseenheid worden voorzien.

In de nabijheid van de stookplaats moet een snelblustoestel met een capaciteit van minimaal 1 bluseenheid opgesteld worden. De branders die vloeibare brandstof gebruiken dienen uitgerust te worden met een automatische blusinstallatie.

In keukens moet een snelblustoestel met een capaciteit van minimaal 1 bluseenheid (een halve bluseenheid voor snelblustoestellen van het type CO₂) aanwezig zijn. Tevens moet in elke keuken een branddeken aanwezig te zijn.

§2. Muurhaspels met axiale voeding

In de publiek toegankelijke inrichtingen met een totale oppervlakte groter dan 500 m² dienen muurhaspels met axiale voeding geplaatst te worden (conform NBN EN 671-1) aangesloten via een aangepaste leiding op de openbare waterbedeling of ander gelijkwaardig voedingssysteem. Deze muurhaspels dienen op oordeelkundig gekozen plaatsen opgesteld zodanig dat elk punt van de inrichting kan bereikt worden door de waterstraal uit de straalpijp.

Het aantal muurhaspels wordt zodanig bepaald dat de af te leggen afstand vanaf om het even welk punt tot het dichtst bijgelegen toestel niet meer bedraagt dan de lengte van de gebruikte haspels. De haspels dienen gevoed met een leiding onder druk zodanig dat het debiet bij de minst bedeelde haspel gelijk is aan of groter dan 24 l/min. De leidingen voor bluswater dienen vervaardigd in staal of in een metaal dat minstens dezelfde waarborgen biedt.

Artikel 4.2.25. Open vuur

Het beperkt aanbrengen van sfeerverlichting met open vuur, zoals kaarsen, petroleumlampen is enkel toegelaten mits ze bij het gebruik of bij het omstoten geen brand kunnen veroorzaken. Ze moeten op minstens een halve meter geplaatst worden van elk brandbaar materiaal. Fakkels zijn niet toegelaten.

Bakken en braden aan tafel alsook flamberen aan tafel in de publiek toegankelijke gedeelten zijn enkel toegestaan mits het gebruik van CE-gekeurde toestellen, en mits ze bij het gebruik of bij het omstoten geen brand kunnen veroorzaken. De installatie van de toestellen dient te voldoen aan de reglementaire voorschriften en de regels van goed vakmanschap.

Artikel 4.2.26 Organisatie

Buiten hetgeen voorzien is door deze politieverordening, neemt de uitbater alle nodige maatregelen om de personen, aanwezig in het gebouw, te beschermen tegen brand, paniek en ontploffingen.

De permanente maatregelen die in dat opzicht door de uitbater genomen worden, zullen vermeld worden in het veiligheidsregister.

Al het personeel moet periodiek en ten minste éénmaal per jaar ingelicht worden omtrent de gevaren van brand het hanteren van de brandbestrijdingsmiddelen en de ontruiming van de inrichting.

De uitbater zorgt ervoor dat onbevoegde personen geen toegang hebben tot technische en privélokalen. Dat verbod wordt op die plaatsen aangeduid door middel van een pictogram.

Indien er gerookt wordt in de inrichting, dienen de nodige maatregelen getroffen te worden; asbakken moeten in voldoende aantal en op nuttige plaatsen aanwezig zijn en asbakken dienen geledigd te worden in een metalen recipiënt, voorzien van een goed sluitend metalen deksel of van het type "vlamdovend".

In de lokalen toegankelijk voor het publiek mogen geen vuilnis, afval, afgedankte voorwerpen of producten opgeslagen worden.

Deel 5 Te verbouwen of vernieuwde delen van publiek toegankelijke inrichtingen

Deze bepaling is van toepassing op de verbouwde of vernieuwde delen en de bijhorende evacuatiewegen voor categorie A, B, C en D.

Voor de bestaande ongewijzigde delen is deel 6 van toepassing.

Voor het eventuele uitbreidingsgedeelte is deel 4 van toepassing.

Artikel 4.2.27. Inplanting en toegangswegen

De publiek toegankelijke inrichting moet steeds bereikbaar zijn voor de hulpdiensten.

Artikel 4.2.28. Compartimentering

De publiek toegankelijke inrichting dient gecompartmenteerd te zijn van de delen van het gebouw die niet tot de uitbating behoren, ongeacht of deze in gebruik zijn door de uitbater en/of derden.

Volgende aanhorigheden mogen beschouwd worden als deel uitmakend van het publiek toegankelijke gedeelte:

- aanrechtkeukens en keukens voor huishoudelijk gebruik;
- keukens voor niet-huishoudelijk gebruik waarin elke dampkap uitgerust is met een vaste automatische blusinstallatie, welke gekoppeld is aan een mechanisme dat bij in werking treden van de blusinstallatie de brandstofvoeder afsluit;
- muurkasten;
- lokalen die als drankopslagplaats gebruikt worden;
- lokalen die dienen als werkruimte of beperkte opslag allerhande.

Artikel 4.2.29. Compartimenten

De binnenwanden, die de scheiding vormen van de voor het publiek toegankelijke lokalen en hun uitgangen, met de overige delen van het gebouw, dienen een brandweerstand EI 60 te hebben.

De deuren in deze binnenwanden zijn van het (bij brand) zelfsluitende type en hebben een brandweerstand van ten minste EI 30.

Plafonds bestaande uit houten roosteringen, bekleed en eventueel geïsoleerd op een wijze die analoog is aan deze die beschreven is voor een getest plafond met een brandweerstand EI 60, kunnen toegestaan worden.

De brandwerende doorvoeringen zijn conform de ministeriele omzendbrief van 15 april 2004.

Artikel 4.2.30. Plafonds en valse plafonds

In de evacuatiewegen en in de voor het publiek toegankelijke lokalen hebben de valse plafonds een stabiliteit bij brand van R30.

Artikel 4.2.31. Draaizin van uitgangdeuren

Tijdens de openingsuren van de inrichting mogen de uitgangdeuren en de deuren in de evacuatiewegen in geen geval vergrendeld of met een sleutel gesloten worden.

De deuren in de evacuatiewegen moeten ofwel in beide richtingen ofwel in de vluchtzin opendraaien.

Voor inrichtingen van de categorie A, mag de deur van de uitgang naar binnen draaien.

Voor inrichtingen van de categorie B moet ten minste 1 uitgang deur in beide richtingen ofwel in de vluchtrichting draaien.

Voor inrichtingen van de categorie C en D moeten alle uitgangdeuren in beide richtingen ofwel in de vluchtrichting opendraaien.

Publiek toegankelijke inrichtingen van de categorieën B, C of D waarvan een deur niet in de vluchtzin kan opendraaien omdat ze zich op minder dan haar breedte van de rooilijn bevindt, moeten een sas voorzien met een binnendeur die in de vluchtrichting opent zodat de deur op de rooilijn, bij aanwezigheid van publiek in open stand kan geblokkeerd worden.

De deuren in de evacuatiewegen die twee uitgangen verbinden moeten in beide richtingen opendraaien.

Automatisch werkende schuif- of draaideuren mogen gebruikt worden voor uitgangen die rechtstreeks naar buiten uitgeven mits zij op een eenvoudige wijze (met zogenaamd paniekbetras) kunnen opendraaien in de vluchtzin.

Trommeldeuren, draaipaaltes, deuren die niet in de vluchtzin opendraaien en schuifdeuren die niet kunnen opendraaien in de vluchtzin zijn in uitgangen slechts in overtal toegelaten.

Glazen wanden en de vleugels van glazen deuren moeten op zichthoogte een opvallend merkteken dragen.

Bij evacuatiedeuren met een dubbele vleugel, dienen beide deuren voorzien te zijn van een deurklink zodat beide delen eenvoudig te openen zijn.

Artikel 4.2.32. Uitgangen en evacuatiewegen

De minimale nuttige breedte van de evacuatiewegen, toegangs-, doorgangs- en uitgangsdeuren en trappen bedraagt ten minste 0,80m.

De trappen, gangen en deuren evenals de wegen, die er naartoe leiden, hierna met de term "uitgang" aangeduid, moeten een snelle en gemakkelijke ontruiming van de inrichting mogelijk maken. De evacuatiewegen worden zo kort en rechtlijnig mogelijk gehouden en leiden naar een veilige ruimte van waaruit de openbare rijweg bereikbaar is. Het is verboden om het even welke voorwerpen die de doorgangen kunnen belemmeren, te plaatsen in de uitgangen en wegen die er naartoe leiden of de nuttige breedte ervan te verminderen.

Geen enkel punt van de publiek toegankelijke inrichting en/of lokalen waar het publiek wordt toegelaten mag zich verder bevinden dan 30m van de dichtstbijzijnde uitgang of van de dichtstbijzijnde evacuatieweg.

Bijkomend mag geen enkel punt van de publiek toegankelijke inrichting en/of lokalen waar het publiek wordt toegelaten zich verder bevinden dan 60m van de tweede uitgang (indien vereist) of van de tweede evacuatieweg (indien vereist).

Evacuatiewegen dienen brandvrij gecompartmenteerd te worden met muren EI 60 en brandwerende deuren EI130 van het zelfsluitende type.

In winkels, warenhuizen en soortgelijke inrichtingen mogen de verkoop- en uitstalstands geen hinder vormen voor een vlotte doorgang van het publiek. Het is verboden tussen de verkoopstands of tegen de boord ervan waren te plaatsen, die een vlotte evacuatie in gevaar kunnen brengen of vertragen. De exploitant zorgt ervoor dat de aankoopwagentjes, die ter beschikking van de klanten worden gesteld, zo geplaatst worden dat zij een snelle ontruiming van de inrichting niet verhinderen. De aanwezigen moeten het gebouw snel en veilig kunnen ontruimen.

Indien een deel van het gebouw, waarin de inrichting gelegen is, gebruikt wordt als privélokalen voor de exploitant, mag een uitgang van de inrichting ook dienst doen als uitgang van dit privé gedeelte.

Indien een deel van het gebouw, waarin de inrichting gelegen is, gebruikt wordt als privélokalen voor derden, is voor dit gedeelte een afzonderlijke uitgang afgescheiden met wanden EI 60 en zelfsluitende en brandwerende deuren EI130 van de publiek toegankelijke inrichting, vereist.

Artikel 4.2.33. Trappen

De trappen gebouwd na het in voege treden van huidig reglement, moeten beantwoorden aan de volgende kenmerken:

- De trappen moeten evenals de overlopen een stabiliteit bij brand R30 hebben of dezelfde opvatting van constructie hebben als een betonplaat met stabiliteit bij brand R30. Deze eis geldt niet voor buitentrappen en duplextrappen.
- De bouwmaterialen van buitentrappen of duplextrappen behoren tot de klasse A2.
- Ze hebben een aanrede van ten minste 20 cm. De optrede mag niet meer dan 18cm bedragen.
- De trappen moeten uit rechte delen bestaan.
- De trappen zijn vast en voorzien van stevige leuningen.
- De treden moeten slipvrij zijn.
- De bekledingen van trappen behoren tot klasse A2.
- De trap is van het "rechte" type. Draaitrappen worden toegestaan zo ze verdreven treden hebben en zo hun treden ten minste 24 cm aanrede hebben op de looplijn.
- De helling van de trap mag niet meer dan 75% bedragen (maximaal hellingshoek 37°).

Rol- en spiltrappen evenals hellende vlakken met een helling van meer dan tien procent komen niet in aanmerking bij de berekening van het aantal trappen of breedte. Roltrappen moeten aan ieder uiteinde kunnen stilgelegd worden.

Artikel 4.2.34. Terrassen

Indien het terras vast verbonden is met de gevel van de inrichting moet op het terras een doorgang voorzien worden gelijk in breedte als de deur, dit om een mogelijke evacuatie van de inrichting niet in het gedrang te brengen. De nieuwe doorgang op het terras moet minstens 80 cm breed zijn, een bestaande ongewijzigde doorgang 70 cm.

De opstelling van alle terrassen mag de evacuatie van de aanwezigen in het gebouw of aanpalende gebouwen niet in het gedrang brengen.

Indien er gebruik gemaakt wordt van afdekzeilen of een ander soort afdekking moet het textiel van klasse A2 'zelfdovend en niet druipend' zijn. Attesten dienen beschikbaar te zijn voor de brandweer.

Indien er elektrische verlichting voorzien is op het terras dient er eveneens een veiligheidsverlichting geplaatst te worden conform NBN EN1838.

Verwarmingselementen met open vuur en vlammen in de evacuatiewegen zijn verboden.

In de onmiddellijke omgeving van 1 meter rondom het verwarmingstoestel of op afstanden kleiner dan de minimale afstanden zoals bepaald in de technische voorschriften van de fabrikant van het verwarmingstoestel mogen geen brandbare stoffen en materialen opgesteld worden.

Het verwarmingselement mag het afdekzeil niet aanstralen. Deze elementen mogen enkel gebruikt worden in open ruimten of ruimten met voldoende verluchting

Artikel 4.2.35. Technische lokalen

Technische ruimtes en technische werkplaatsen zijn gecompartmenteerd ten opzichte van het lokaal toegankelijk voor het publiek. De wanden hebben een brandweerstand van ten minste EI60. Deuren in deze wanden zijn van het zelfsluitende type en hebben een brandweerstand EI130.

Artikel 4.2.36. Stookplaatsen

Indien het nominale vermogen van de centrale stookinstallatie minder is dan 30 kW, is een stookplaats niet vereist, toch dient de ruimte voorzien te zijn van een boven- en onderverluchting.

Indien het vermogen van de centrale stookinstallatie meer dan 30 kW en minder dan of gelijk aan 70 kW bedraagt, dient deze ondergebracht in een gecompartmenteerde ruimte conform de eisen zoals vermeld in het Koninklijk Besluit van 19 december 1997 en latere wijzigingen of het koninklijk Besluit van 12 juli 2012 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan nieuwe gebouwen moeten voldoen.

Gaswandketels van het gesloten type (C) tot 70 kW moeten niet in een gecompartmenteerd en verluchte ruimte opgesteld worden.

Centrale stookinstallaties met een vermogen groter dan 70 kW moeten ondergebracht worden in een stookplaats conform de norm NBN B61-001. In afwijking op deze norm mogen de stookafdelingen en hun bijvertrekken verbonden worden met de andere gedeelten van het gebouw via een zelfsluitende deur EI160 op voorwaarde dat deze lokalen niet uitgeeft op een trappenhuis noch op een liftoverloop noch in een lokaal met een bijzonder risico. Deze deur draait in de vluchtrichting.

In de stookplaats mogen geen materialen worden gestapeld.

De brandstoffenvoorraad moet in een afzonderlijk en goed verlucht lokaal geplaatst worden. De wanden van dit lokaal hebben een brandweerstand EI60. De deuren hierin aangebracht zijn van het zelfsluitende en brandwerende type EI130.

Artikel 4.2.37. Gasinstallatie

Gasmeters mogen niet in de publiek toegankelijke inrichting geplaatst worden tenzij ze worden opgesteld in een kast of lokaal met wanden EI60. Toegang tot deze kast of lokaal geschiedt via een brandwerende deur EI130 of brandwerend toegangsluik EI30. Deze kast of dit lokaal moet minstens voorzien zijn van een permanente verluchtingsopening (onder- en bovenverluchting) naar buiten.

Indien op de gastoevoerleiding buiten het gebouw geen afsluiter is aangebracht, zal de exploitant de gasmaatschappij om de plaatsing daarvan verzoeken. De afsluiter moet op de voorgevel goed zichtbaar worden aangeduid.

Artikel 4.2.38. Verwarmingsinstallaties

De verwarmingstoestellen, die niet op elektriciteit werken, moeten op een schoorsteen aangesloten zijn of op een speciale inrichting voor de afvoer der verbrandingsproducten. Verplaatsbare verwarmingstoestellen voor stralingswarmte of recipiënten met vloeibare brandstoffen zijn niet toegelaten in de voor het publiek toegankelijke lokalen.

Sfeerverwarming door middel van open haarden is enkel toegelaten in een vaste opstelling. Alle losstaande opstellingen met open vuur zijn verboden.

Lokale verwarmingstoestellen moeten CE gekeurd zijn. Lokale gasverwarmers of toestellen met stookolie dienen aangesloten te zijn op een schoorsteen. De afsluitkranen dienen duidelijk zichtbaar aangeduid te zijn.

In verband met de verwarmingsinstallatie moeten alle nodige veiligheidsmaatregelen worden genomen om oververhitting, ontploffing en brand te voorkomen. In de omgeving van de verwarmingsinstallatie dient alles wat het brandrisico verhoogd, te worden geweerd.

Artikel 4.2.39. Veiligheidsverlichting

De inrichting moet voorzien worden van veiligheidsverlichting, die onmiddellijk en automatisch in dienst treedt bij het uitvallen van de stroom. Minimaal dienen armaturen aangebracht te worden boven elke uitgang deur, in alle evacuatiewegen (gangen en trappen), in de nabijheid van de brandbestrijdingsmiddelen en elektriciteitskasten en in alle lokalen die uitsluitend door kunstlicht bediend worden. De veiligheidsverlichting dient verder uitgebreid te worden zodanig dat de plaatsing en de verlichtingssterkte voldoende is om een gemakkelijke ontruiming te waarborgen. De veiligheidsverlichting moet ten minste gedurende 1h zonder onderbreking kunnen functioneren.

Veiligheidsverlichting geplaatst conform NBN EN1838, die bij het uitvallen van de gewone kunstmatige verlichting, de personen toelaat een veilige plaats en de uitgangen van het gebouw te bereiken. Zij volstaat om hindernissen zichtbaar te stellen en de bij brand nodige acties te voeren. Zodra de normale stroom uitvalt, dienen de veiligheidsverlichtingen automatisch en binnen 1 minuut in werking te treden gedurende 1 h.

Artikel 4.2.40. Veiligheidssignalisatie

De plaats van elke uitgang evenals de richting van de wegen, evacuatiewegen en trappen, die naar deze uitgangen leiden, worden aangeduid door wettelijk geldende pictogrammen.

De zichtbaarheid van de pictogrammen wordt verzekerd zowel door de normale verlichting als door de veiligheidsverlichting. Vanaf om het even welk punt van de inrichting moet steeds minstens 1 aanduiding van uitgang of nooduitgang goed waarneembaar zijn en de grootte van het pictogram moet in verhouding staan tot de afmeting van de ruimte.

Artikel 4.2.41. Melding, waarschuwing, alarm

In de inrichting moet er steeds een telefoontoestel aanwezig zijn waarmee de hulpdiensten kunnen bereikt worden

Indien publiek toegankelijke inrichtingen van de categorie A en B meerdere verdiepingen omvatten of deel uitmaken van een gebouw met meerdere verdiepingen, uitgezonderd een privéwoning, dient er in het gebouw een brandmeldinstallatie voorzien te worden conform de voorschriften zoals opgelegd door de brandweer.

Inrichtingen van categorie C dienen uitgerust te worden met een brandmeldinstallatie conform de voorschriften zoals opgelegd door de brandweer.

Inrichtingen van de categorie D dienen uitgerust te worden met een algemene en automatische branddetectie-installatie op noodvoeding conform NBN S21-100.

Alle producten met dezelfde functie, zoals beschreven in de norm NBN S21-100, die rechtmatig in een andere lidstaat van de Europese Unie of in Turkije zijn vervaardigd en/of in handel zijn gebracht of die rechtmatig zijn vervaardigd in een EVA-land dat partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, worden eveneens aanvaard.

Indien de uitgang van de publiek toegankelijke inrichting ook dienst doet als uitgang van de privélokalen, moet langs weerszijde van de brandwerende deur tussen het publiek toegankelijke gedeelte en deze privélokalen minimaal gekoppelde autonome detectoren voorzien worden.

Artikel 4.2.42. Brandbestrijdingsmiddelen

Het brandbestrijdingsmaterieel moet goed onderhouden worden, beschermd zijn tegen vorst, op doeltreffende wijze gesignaleerd worden, gemakkelijk bereikbaar opgehangen en oordeelkundig verdeeld zijn. Het moet steeds onmiddellijk in werking kunnen gebracht worden.

Indien er muurhaspels met axiale voeding voorzien moeten worden, dan dient elke haspel vergezeld van één snelblustoestel, zodat een zekere groepering ontstaat van de brandbestrijdingsmiddelen.

§1. Snelblustoestellen

De aard, het aantal en de plaats van de blusmiddelen worden bepaald in akkoord met de bevoegde brandweer.

In de inrichtingen toegankelijk voor publiek moeten snelblustoestellen met een minimale capaciteit van 1 bluseenheid voorzien worden à rato van 1 bluseenheid per 150 m² totale oppervlakte met een minimum van twee bluseenheden per publiek toegankelijke inrichting. Indien de publiek toegankelijke oppervlakte van de inrichting ≤ 50 m², volstaat 1 bluseenheid per publiek toegankelijke inrichting.

Op elke verdieping van de inrichting moet minstens een snelblustoestel met een capaciteit van minimaal 1 bluseenheid worden voorzien.

In de nabijheid van de stookplaats moet een snelblustoestel met een capaciteit van minimaal 1 bluseenheid opgesteld worden. De branders die vloeibare brandstof gebruiken dienen uitgerust te worden met een automatische blusinstallatie.

In keukens moet een snelblustoestel met een capaciteit van minimaal 1 bluseenheid (een halve bluseenheid voor snelblustoestellen van het type CO₂) aanwezig zijn. Tevens moet in elke keuken een branddeken aanwezig te zijn.

§2. Muurhaspels met axiale voeding

In de publiek toegankelijke inrichtingen met een totale oppervlakte groter dan 500 m² dienen muurhaspels met axiale voeding geplaatst te worden (conform NBN EN 671-1) aangesloten via een aangepaste leiding op de openbare waterbedeling of ander gelijkwaardig voedingssysteem. Deze muurhaspels dienen op oordeelkundig gekozen plaatsen opgesteld zodanig dat elk punt van de inrichting kan bereikt worden door de waterstraal uit de straalpijp.

Het aantal muurhaspels wordt zodanig bepaald dat de af te leggen afstand vanaf om het even welk punt tot het dichtst bijgelegen toestel niet meer bedraagt dan de lengte van de gebruikte haspels. De haspels dienen gevoed met een leiding onder druk zodanig dat het debiet bij de minst bedeelde haspel gelijk is aan of groter dan 24 l/min. De leidingen voor bluswater dienen vervaardigd in staal of in een metaal dat minstens dezelfde waarborgen biedt.

Artikel 4.2.43. Andere technische installaties

In functie van de risico's kan de bevoegde brandweerdienst bijkomende eisen opleggen voor andere technische installaties. Liften moeten, ongeacht het type, brandwerend gescheiden zijn van de publiek toegankelijke lokalen door wanden EI 60 en (bij brand) zelfsluitende en brandwerende deuren EI130. Deze eisen gelden niet als de lift slechts één compartiment aandoet.

Artikel 4.2.44. Reactie bij brand

De voorwaarden voor de reactie bij brand van de wanden van lokalen gelden enkel voor de publiek toegankelijke delen en niet voor de privatieve delen.

Het zichtbaar oppervlak van de (valse) plafonds, balken, van de (valse) muren, kolommen trappen en van de (valse) vloeren moeten voldoen aan eisen van de wanden van lokalen (zie tabel 1).

De eisen vermeld in tabel 1 zijn van toepassing op de vernieuwde delen:

Tabel 1

Vloerbekledingen	Bekledingen van verticale wanden	Plafonds en valse plafonds	
A0 Of A2 _{FL-s1}	A0 Of A2-s1, d0	A0 Of A2-s1, d0	Technische lokalen en ruimten, Parkeerruimten, Collectieve keukens, Machinekamer en schachten ○ van de liften en goederenliften ○ van paternosterliften, containertransport en goederenliften met laad- en losautomatisme, ○ van hydraulische liften
A2 Of B _{FL-s2}	A1 Of B-s3,d1	A1 Of B- s3,d1	Binnentrappenhuizen (met inbegrip van sassen en overlopen), Evacuatiewegen, Overlopen van liften, Huiskeukens
A3 Of C _{FL-s2}	A2 Of C-s3,d1	A2 Of C-s3,d1	Liftkooien en goederenliften
A3 Of C _{FL-s2}	A2 Of C-s3,d1	A1 Of C-s3,d1	Zalen, lokalen toegankelijk voor het publiek
A3	A3	A2	Alle andere lokalen die hierboven niet vermeld werden

Of C _{FL-s2} E _{FI} E _{FI}	Of D-s3,d1 E-d2 E-d2	Of C-s3,d1 C-s3,d1 C-s3,d1	HG MG LG
--	-------------------------------	-------------------------------------	----------------

Artikel 4.2.45. Bouwmaterialen, versieringen en bekledingen

Alle aangebrachte versiering¹⁰⁰ dient onontvlambaar te zijn en zelfdovend.

De bekledingen en de vullingen van het meubilair van heringerichte inrichtingen, evenals de niet-vast bevestigde bekledingen en (over)gordijnen van heringerichte inrichtingen hebben een minimale classificatie A2.

Geldige attesten hieromtrent moeten steeds op eenvoudige vraag kunnen voorgelegd worden.

De bekledingen moeten op zodanige wijze zijn aangebracht dat de mogelijkheid niet bestaat tot ophoping van stof of afval achter de bekledingen. Velums en andere horizontaal aangebrachte doeken zijn verboden. Verticaal hangende doeken mogen geen deuren of uitgangen aan het zicht onttrekken of het gebruik ervan bemoeilijken.

De brandweer bepaalt het vereiste brandgedrag van de beklede meubelen in functie van het risico van de inrichting

De volgende normen zijn hier van toepassing

- NBN EN 1021-1 "Meubelen – beoordeling van de ontvlambaarheid van beklede meubelen – Deel 1: smeulende sigaret als ontstekingsbron"
- NBN EN 1021-2 " Meubelen – Bepaling van de ontsteekbaarheid van beklede meubelen – Deel 2: Equivalent van de lucifervlam als ontstekingsbron"

Gemakkelijk brandbare materialen als rietmatten, stro, karton, boomschors, papier alsmede gemakkelijk brandbare textiel en kunststoffen, mogen in de inrichtingen toegankelijk voor het publiek noch als versiering noch als bouw materiaal aangewend worden.

Het zichtbaar oppervlakte van de (valse) vloeren kan een houten vloerbekleding zijn, indien deze op een stenen ondergrond wordt voorzien.

Artikel 4.2.46. Gevels

Benevens de decoratieve bekledingen (max 10% van de gevel) op de benedenverdieping die van klasse A3 kunnen zijn, behoren de gevelbekledingen tot klasse A2. Dit geldt echter niet voor het schrijnwerk noch voor de dichtingsvoegen.

¹⁰⁰ Worden niet bedoeld: behangpapier, vaste posters tegen de muur, prijslijst tegen de muur, toneeldecors, ...

Tijdelijke papieren versieringen zoals slingers, vlaggetjes en andere decoraties zijn wel verboden gelet op het brandgevaar.

Artikel 4.2.47. Daken

De eindlaagmaterialen van de dakbedekking van nieuwe of heringerichte inrichtingen en van vernieuwde daken of dakbedekkingen, behoren tot klasse A1. Wanneer de eindlaagmaterialen niet voldoen aan de in het eerste lid bepaalde vereiste, vertonen de producten en/of materialen voor dakbedekking de eigenschappen van de klasse BROOF (t1), bepaald in de beschikking 2001/671/EG, of zijn conform aan de beslissing 2000/553/EG.

Artikel 4.2.48. Recipiënten

Recipiënten voor een vloeibaar gemaakt petroleumgas, zowel voor opslag als voor gebruik, mogen enkel in openlucht ondergebracht worden. In het lokaal toegankelijk voor het publiek of de aanhorende lokalen is de plaatsing ervan verboden.

Artikel 4.2.49. Open vuur

Het beperkt aanbrengen van sfeerverlichting met open vuur, zoals kaarsen, petroleumlampen is enkel toegelaten mits ze bij het gebruik of bij het omstoten geen brand kunnen veroorzaken. Ze moeten op minstens een halve meter geplaatst worden van elk brandbaar materiaal. Fakkels zijn niet toegelaten.

Bakken en braden alsook flamberen in de publiek toegankelijke gedeelten zijn enkel toegestaan mits het gebruik van CE-gekeurde toestellen, en mits ze bij het gebruik of bij het omstoten geen brand kunnen veroorzaken. De installatie van de toestellen dient te voldoen aan de reglementaire voorschriften en de regels van goed vakmanschap.

Artikel 4.2.50. Organisatie

Buiten hetgeen voorzien is door deze politieverordening, neemt de uitbater alle nodige maatregelen om de personen, aanwezig in het gebouw, te beschermen tegen brand, paniek en ontploffingen.

De permanente maatregelen die in dat opzicht door de uitbater genomen worden, zullen vermeld worden in het veiligheidsregister.

Al het personeel moet periodiek en ten minste éénmaal per jaar ingelicht worden omtrent de gevaren van brand het hanteren van de brandbestrijdingsmiddelen en de ontruiming van de inrichting.

De uitbater zorgt ervoor dat onbevoegde personen geen toegang hebben tot technische en privélokalen. Dat verbod wordt op die plaatsen aangeduid door middel van een pictogram.

Indien er gerookt wordt in de inrichting, dienen de nodige maatregelen getroffen te worden; asbakken moeten in voldoende aantal en op nuttige plaatsen aanwezig zijn en asbakken dienen geledigd te worden in een metalen recipiënt, voorzien van een goed sluitend metalen deksel of van het type "vlamdovend".

In de lokalen toegankelijk voor het publiek mogen geen vuilnis, afval, afgedankte voorwerpen of producten opgeslagen worden.

Deel 6 Bestaande publiek toegankelijke inrichtingen

Deze bepaling is van toepassing op de bestaande instellingen of delen van categorie A, B, C, en D.

De lokalen of gebouwen die occasioneel voor het publiek toegankelijk zijn, moeten beantwoorden aan de voorwaarden zoals opgenomen in deel 6 – bestaande publiek toegankelijke inrichtingen.

Artikel 4.2.51. Inplanting en toegangswegen

De instelling moet steeds bereikbaar zijn voor de hulpdiensten.

Artikel 4.2.52. Compartimentering

De publiek toegankelijke inrichting dient gecompartmenteerd te zijn van de delen van het gebouw die niet tot de uitbating behoren, ongeacht of deze in gebruik zijn door de uitbater en/of derden.

Volgende aanhorigheden mogen beschouwd worden als deel uitmakend van het publiek toegankelijke gedeelte:

- aanrechtkeukens en keukens voor huishoudelijk gebruik;
- keukens voor niet-huishoudelijk gebruik waarin elke dampkap uitgerust is met een vaste automatische blusinstallatie, welke gekoppeld is aan een mechanisme dat bij in werking treden van de blusinstallatie de brandstoftoevoer afsluit;
- muurkasten;
- lokalen die als drankopslagplaats gebruikt worden;
- lokalen die dienen als werkruimte of beperkte opslag allerhande.

Artikel 4.2.53. Compartimenten

De binnenwanden, die de scheiding vormen van de voor het publiek toegankelijke lokalen en hun uitgangen, met de overige delen van het gebouw, dienen een EI60 te hebben.

De deuren in deze binnenwanden zijn van het (bij brand) zelfsluitende type en hebben een brandweerstand van ten minste EI30.

Tussenvloeren bestaande uit houten roosteringen, bekleed en eventueel geïsoleerd op een wijze die analoog is aan deze die beschreven is voor een getest plafond met een brandweerstand EI 60, kunnen toegestaan worden.

De brandwerende doorvoeringen zijn conform de ministeriele omzendbrief van 15 april 2004.

Bijkomend voor categorie A

Indien niet kan voldaan worden aan voorgaande eisen dient men in samenspraak met de brandweerdienst minimum autonome rookdetectoren (BOSEC gekeurd) te voorzien in de voor het publiek toegankelijke lokalen en de aanpalende privégedeelten.

Bijkomend voor categorie B, C en D

Indien niet kan voldaan worden aan voorgaande eisen dient men in samenspraak met de brandweerdienst, minimum een branddetectie te voorzien in de publiek toegankelijke lokalen en de aanpalende privégedeelten conform NBN S21-100. De branddetectie dient minimum te bestaan uit een aantal branddetectoren en een centrale.

De detectoren worden geplaatst in de lokalen, de evacuatie ruimten, de technische lokalen, de burelen, de lokalen toegankelijk voor het publiek, de keukens en de bergplaatsen die deel uitmaken van de publiek toegankelijke inrichting. De aangewende detectoren worden aangepast aan het brandrisico.

De publiek toegankelijke lokalen en hun bijhorende evacuatiewegen dienen beveiligd te worden door rookdetectoren.

De centrale is aangepast aan de detectoren en minimaal uitgerust met:

- een optisch signaal dat de in bedrijfsstelling van de installatie aanduidt;
- een akoestisch waarschuwingssignaal;
- een optisch waarschuwingssignaal, dat toelaat de plaats waar de brand ontstaan is te lokaliseren. Dit lokaliseren moet ten minste mogelijk zijn per verdieping.
- een akoestisch en optisch storingssignaal, dat verschilt van het waarschuwingssignaal bij brand.

De centrale wordt gevoed door het openbaar elektriciteitsnet en beveiligd met afzonderlijke zekeringen. In geval het openbaar elektriciteitsnet uitvalt zorgt een secundaire stroombron automatisch voor de voeding van de installatie.

Alle producten met dezelfde functie, zoals beschreven in de norm NBN S21-100, die rechtmatig in een andere lidstaat van de Europese Unie of in Turkije zijn vervaardigd en/of in handel zijn gebracht of die rechtmatig zijn vervaardigd in een EVA-land dat partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, worden eveneens aanvaard.

Artikel 4.2.54. Draaizin van uitgangdeuren

Het minimum aantal uitgangen kan door de brandweer verhoogd worden in functie van de maximale bezetting en/of de configuratie van de lokalen.

Tijdens de openingsuren van de inrichting mogen de uitgangdeuren en de deuren in de evacuatiewegen in geen geval vergrendeld of met een sleutel gesloten worden.

De deuren in de evacuatiewegen die twee uitgangen verbinden moeten in beide richtingen opendraaien.

De deuren in de evacuatiewegen moeten ofwel in beide richtingen ofwel in de vluchtzin opendraaien.

Uitzondering voor de inrichtingen van categorie A en B waar de deuren niet in de vluchtrichting dienen te draaien maar waar de draairichting dient vermeld te worden op de deur.

Voor inrichtingen van de categorie C en D moeten alle uitgangdeuren in beide richtingen ofwel in de vluchtrichting opendraaien.

Automatisch werkende schuif- of draaideuren mogen gebruikt worden voor uitgangen die rechtstreeks naar buiten uitgeven, met inbegrip van de bijhorende sasdeuren mits zij bij het uitvallen van de elektrische stroom of een ander defect automatisch in open stand worden gebracht of mits zij op een eenvoudige wijze (met zogenaamd paniekbetlag) kunnen opendraaien in de vluchtzin.

Trommeldeuren, draaipaltjes, deuren die niet in de vluchtzin opendraaien en schuifdeuren die niet kunnen opendraaien in de vluchtzin zijn in uitgangen slechts in overtal toegelaten.

Glazen wanden en de vleugels van glazen deuren moeten op zichthoogte een opvallend merkteken dragen.

Bij evacuatie-deuren met een dubbele vleugel, dienen beide deuren voorzien te zijn van een deurklink zodat beide delen eenvoudig te openen zijn.

Artikel 4.2.55. Uitgangen en evacuatiewegen voor categorie A

De vrije breedte van de uitgang van het publiek toegankelijk lokaal dient minstens 0,70m breed te zijn en dient een vrije hoogte van minimum 2 m te hebben.

voor categorie B, C en D

De minimale nuttige breedte van de evacuatiewegen, toegangs-, doorgangs en uitgangsdeuren en trappen bedraagt ten minste 0,80m.

De trappen, gangen en deuren evenals de wegen, die er naartoe leiden, hierna met de term "uitgang" aangeduid, moeten een snelle en gemakkelijke ontruiming van de inrichting mogelijk maken. De evacuatiewegen worden zo kort en rechtlijnig mogelijk gehouden. Het is verboden om het even welke voorwerpen die de doorgangen kunnen belemmeren, te plaatsen in de uitgangen en wegen die er naartoe leiden of de nuttige breedte ervan te verminderen.

Er is steeds minimum één uitgang die rechtstreeks toegang geeft op de openbare weg of op een hiermee gelijkgestelde plaats. De uitgangen zijn zoveel mogelijk gelegen in tegenovergestelde zones van de inrichting. De evacuatiewegen moeten zodanig verdeeld zijn dat ze onafhankelijk van elkaar uitkomen op de openbare weg of op een voldoende grote vrije ruimte om zich veilig van het gebouw te kunnen verwijderen. De aanwezigen moeten het gebouw snel en veilig kunnen ontruimen.

Geen enkel punt van de publiek toegankelijke inrichting en/of lokalen waar het publiek wordt toegelaten mag zich verder bevinden dan 30m van de dichtstbijzijnde uitgang of van de dichtstbijzijnde evacuatieweg.

Bijkomend mag geen enkel punt van de publiek toegankelijke inrichting en/of lokalen waar het publiek wordt toegelaten zich verder bevinden dan 60m van de tweede uitgang (indien vereist) of van de tweede evacuatieweg (indien vereist).

Evacuatiewegen dienen brandvrij gecompartmenteerd te worden met muren EI 60 en brandwerende deuren EI 30 van het zelfsluitende type.

In winkels, warenhuizen en soortgelijke inrichtingen mogen de verkoop- en uitstalstands geen hinder vormen voor een vlotte doorgang van het publiek. Het is verboden tussen de verkoopstands of tegen de boord ervan waren te plaatsen, die een vlotte evacuatie in gevaar kunnen brengen of vertragen. De exploitant zorgt ervoor dat de aankoopwagentjes, die ter beschikking van de klanten worden gesteld, zo geplaatst worden dat zij een snelle ontruiming van de inrichting niet verhinderen.

Indien een deel van het gebouw, waarin de inrichting gelegen is, gebruikt wordt als privélokalen voor de exploitant, mag een uitgang van de inrichting ook dienst doen als uitgang van dit privé gedeelte.

Indien een deel van het gebouw, waarin de inrichting gelegen is, gebruikt wordt als privélokalen voor derden, is voor dit gedeelte een afzonderlijke uitgang afgescheiden met wanden EI 1 h en zelfsluitende deuren EI ½ h van de publiek toegankelijke inrichting, vereist.

Rol- en spiltrappen evenals hellende vlakken met een helling van meer dan tien procent niet in aanmerking. Roltrappen moeten aan ieder uiteinde kunnen stilgelegd worden.

Artikel 4.2.56. Trappen

De trappen moeten uit rechte delen bestaan en een aantrede hebben van minimum 20 cm. Draaitrappen kunnen toegestaan worden, mits de aantrede op de looplijn minimum 24 cm bedraagt. De trappen zijn vast en voorzien van stevige leuningen.

De trap dient gemakkelijk begaanbaar te zijn en een gemakkelijke evacuatie mogelijk maken

De treden moeten slipvrij zijn.

Bijkomend Voor categorie B, C en D

Wanneer de inrichting op bovenverdiepingen of in kelderverdiepingen voor het publiek toegankelijke lokalen heeft, moeten deze door vaste trappen bediend worden.

Trappen evenals de overlopen dienen een stabiliteit bij brand R30 te hebben of dezelfde opvatting van constructie als een betonplaat met stabiliteit bij brand R30.

Houten trappen dienen aan de onderzijde bekleed met brandwerende beplating; materialen en uitvoering dienen analoog te zijn aan deze van een getest plafond met EI30.

Artikel 4.2.57. Terrassen

Indien het terras vast verbonden is met de gevel van de inrichting moet op het terras een doorgang voorzien worden gelijk in breedte als de deur, dit om een mogelijke evacuatie van de inrichting niet in het gedrang te brengen.

De opstelling van alle terrassen mag de evacuatie van de aanwezigen in het gebouw of aanpalende gebouwen niet in het gedrang brengen.

Indien er gebruik gemaakt wordt van afdekzeilen of een ander soort afdekking moet het textiel 'zelfdovend en niet druipend' zijn.

Indien er elektrische verlichting voorzien is op het terras dient er eveneens een veiligheidsverlichting geplaatst te worden conform NBN EN1838.

Verwarmingselementen met open vuur en vlammen in de evacuatiewegen zijn verboden.

In de onmiddellijke omgeving van 1 meter rondom het verwarmingstoestel of op afstanden kleiner dan de minimale afstanden zoals bepaald in de technische voorschriften van de fabrikant van het verwarmingstoestel mogen geen brandbare stoffen en materialen opgesteld worden.

Het verwarmingselement mag het afdekzeil niet aanstralen. Deze elementen mogen enkel gebruikt worden in open ruimten of ruimten met voldoende verluchting.

Artikel 4.2.58. Technische lokalen

Technische ruimtes en technische werkplaatsen zijn gecompartmenteerd ten opzichte van het lokaal toegankelijk voor het publiek. De wanden hebben een brandweerstand van ten minste EI60. Deuren in deze wanden zijn van het zelfsluitende type en hebben een brandweerstand EI130.

Artikel 4.2.59. Stooklokalen

Indien het nominale vermogen van de centrale stookinstallatie minder is dan 30 kW, is een stookplaats niet vereist, toch dient de ruimte voorzien te zijn van een boven- en onderverluchting.

Indien het vermogen van de centrale stookinstallatie meer dan 30 kW en minder of gelijk aan 70 kW bedraagt, dient deze ondergebracht in een gecompartmenteerde ruimte. De wanden hebben een brandweerstand van ten minste EI 60. De toegang tot dit lokaal geschiedt via een zelfsluitende en brandwerende deur EI130. Het stooklokaal moet voorzien zijn van een adequate onder- en bovenverluchting.

Gaswandketels van het gesloten type (C) tot 70 kW moeten niet in een gecompartmenteerd en verluchte ruimte opgesteld worden.

De toegang tot de stookplaats moet geschieden via een sas met de volgende kenmerken: de wanden van dit sas hebben een brandweerstand EI120, zelfsluitende en brandwerende deuren EI130h en een oppervlakte van ten minste 2 m². In afwijking van deze norm mogen de stooklokalen en bijvertrekken verbonden worden met andere gedeelten van het gebouw via een zelfsluitende en brandwerende deur EI160 op voorwaarde dat deze niet rechtstreeks uitgaat op een trappenhuis noch op een liftoverloop noch in een lokaal met bijzonder risico. De toegangsdeuren tot het stooklokaal moeten openen in de vluchtzin.

De brandstoffenvoorraad moet in een afzonderlijk en goed verlucht lokaal geplaatst worden. De wanden van dit lokaal hebben een brandweerstand EI60. De deuren hierin aangebracht zijn van het zelfsluitende en brandwerende type EI130.

In de stookplaats mogen geen materialen worden gestapeld en moeten brandbare materialen geweerd worden.

Artikel 4.2.60. Gasinstallatie

Indien de gasmeters opgesteld staan in de publiek toegankelijke lokalen dienen deze omkast te worden en dient er een verluchtingsopening (bovenverluchting) naar buiten voorzien te worden.

Indien op de gastoevoerleiding buiten het gebouw geen afsluiter is aangebracht, zal de exploitant de gasmaatschappij om de plaatsing daarvan verzoeken. De afsluiter moet op de voorgevel goed zichtbaar worden aangeduid.

Artikel 4.2.61. Verwarmingsinstallaties

De verwarmingstoestellen, die niet op elektriciteit werken, moeten op een schoorsteen aangesloten zijn of op een speciale inrichting voor de afvoer der verbrandingsproducten. Verplaatsbare verwarmingstoestellen voor stralingswarmte of recipiënten met vloeibare brandstoffen zijn niet toegelaten in de voor het publiek toegankelijke lokalen.

Sfeerverwarming door middel van open haarden is enkel toegelaten in een vaste opstelling. Alle losstaande opstellingen met open vuur zijn verboden.

Lokale verwarmingstoestellen moeten CE gekeurd zijn. Lokale gasverwarmers of toestellen met stookolie dienen aangesloten te zijn op een schoorsteen. De afsluitkranen dienen duidelijk zichtbaar aangeduid te zijn.

In verband met de verwarmingsinstallatie moeten alle nodige veiligheidsmaatregelen worden genomen om oververhitting, ontploffing en brand te voorkomen. In de omgeving van de verwarmingsinstallatie dient alles wat het brandrisico verhoogd, te worden geweerd.

Artikel 4.2.62. Veiligheidsverlichting

De inrichting moet voorzien worden van veiligheidsverlichting, die onmiddellijk en automatisch in dienst treedt bij het uitvallen van de stroom. Minimaal dienen armaturen aangebracht te worden boven elke uitgang deur, in alle evacuatiewegen (gangen en trappen), in de nabijheid van de brandbestrijdingsmiddelen en elektriciteitskasten en in alle lokalen die uitsluitend door kunstlicht bediend worden. De veiligheidsverlichting dient verder uitgebreid te worden zodanig dat de plaatsing en de verlichtingssterkte voldoende is om een gemakkelijke ontruiming te waarborgen. De veiligheidsverlichting moet ten minste gedurende 1 uur zonder onderbreking kunnen functioneren.

Veiligheidsverlichting geplaatst conform NBN EN1838, die bij het uitvallen van de gewone kunstmatige verlichting, de personen toelaat een veilige plaats en de uitgangen van het gebouw te bereiken. Zij volstaat om hindernissen zichtbaar te stellen en de bij brand nodige acties te voeren. Zodra de normale stroom uitvalt, dienen de veiligheidsverlichtingen automatisch en binnen 1 minuut in werking te treden gedurende één uur.

Artikel 4.2.63. Veiligheidssignalisatie

De plaats van elke uitgang evenals de richting van de wegen, evacuatiewegen en trappen, die naar deze uitgangen leiden, worden aangeduid door wettelijk geldende pictogrammen.

De zichtbaarheid van de pictogrammen wordt verzekerd zowel door de normale verlichting als door de veiligheidsverlichting. Vanaf om het even welk punt van de inrichting moet steeds minstens 1 aanduiding van uitgang of nooduitgang goed waarneembaar zijn en de grootte van het pictogram moet in verhouding staan tot de afmeting van de ruimte.

Artikel 4.2.64. Melding, waarschuwing, alarm

In de inrichting moet er steeds een telefoontoestel aanwezig zijn waarmee de hulpdiensten kunnen bereikt worden

Indien de publiek toegankelijke inrichting meerdere verdiepingen omvat of deel uitmaakt van een gebouw met meerdere verdiepingen, uitgezonderd een privéwoning, dient er in het gebouw een brandmeldinstallatie voorzien te worden conform NBN S21-100.

Inrichtingen van categorie C en D dienen verplicht uitgerust te worden met een brandmeldinstallatie conform NBN S21-100. Inrichtingen van categorie D dienen eveneens voorzien te worden van een branddetectie-installatie met centrale op noodvoeding conform NBN S21-100.

Keuringsattesten conform NBN S21-100 dienen voorgelegd te worden door een erkend keuringsorganisme.

Alle producten met dezelfde functie, zoals beschreven in de norm NBN S21-100, die rechtmatig in een andere lidstaat van de Europese Unie of in Turkije zijn vervaardigd en/of in handel zijn gebracht of die rechtmatig zijn vervaardigd in een EVA-land dat partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, worden eveneens aanvaard.

Artikel 4.2.65. Brandbestrijdingsmiddelen

Het brandbestrijdingsmaterieel moet goed onderhouden worden, beschermd zijn tegen vorst, op doeltreffende wijze gesignaleerd worden, gemakkelijk bereikbaar opgehangen en oordeelkundig verdeeld zijn. Het moet steeds onmiddellijk in werking kunnen gebracht worden.

Indien er muurhaspels met axiale voeding voorzien moeten worden, dan dient elke haspel vergezeld van één snelblustoestel, zodat een zekere groepering ontstaat van de brandbestrijdingsmiddelen.

§1. Snelblustoestellen

De aard, het aantal en de plaats van de blusmiddelen worden bepaald in akkoord met de bevoegde brandweer.

In de inrichtingen toegankelijk voor publiek moeten snelblustoestellen met een minimale capaciteit van 1 bluseenheid voorzien worden à rato van 1 bluseenheid per 150 m² totale oppervlakte met een minimum van twee bluseenheden per publiek toegankelijke inrichting. Indien de publiek toegankelijke oppervlakte van de inrichting ≤ 50 m², volstaat 1 bluseenheid per publiek toegankelijke inrichting.

Op elke verdieping van de inrichting moet minstens een snelblustoestel met een capaciteit van minimaal 1 bluseenheid worden voorzien.

In de nabijheid van de stookplaats moet een snelblustoestel met een capaciteit van minimaal 1 bluseenheid opgesteld worden. De branders die vloeibare brandstof gebruiken dienen uitgerust te worden met een automatische blusinstallatie.

In keukens moet een snelblustoestel met een capaciteit van minimaal 1 bluseenheid (een halve bluseenheid voor snelblustoestellen van het type CO₂) aanwezig zijn. Tevens moet in elke keuken een branddeken aanwezig te zijn.

§2. Muurhaspels met axiale voeding

In de publiek toegankelijke inrichtingen met een totale oppervlakte groter dan 500 m² dienen muurhaspels met axiale voeding geplaatst te worden (conform NBN EN 671-1) aangesloten via een aangepaste leiding op de openbare waterbedeling of ander gelijkwaardig voedingssysteem. Deze muurhaspels dienen op oordeelkundig gekozen plaatsen opgesteld zodanig dat elk punt van de inrichting kan bereikt worden door de waterstraal uit de straalpijp.

Het aantal muurhaspels wordt zodanig bepaald dat de af te leggen afstand vanaf om het even welk punt tot het dichtst bijgelegen toestel niet meer bedraagt dan de lengte van de gebruikte haspels. De haspels dienen gevoed met een leiding onder druk zodanig dat het debiet bij de minst bedeelde haspel gelijk is aan of groter dan 24 l/min. De leidingen voor bluswater dienen vervaardigd in staal of in een metaal dat minstens dezelfde waarborgen biedt.

Artikel 4.2.66. Andere technische installaties

In functie van de risico's kan de bevoegde brandweerdienst bijkomende eisen opleggen voor andere technische installaties.

Liften moeten, ongeacht het type, brandwerend gescheiden zijn van de publiek toegankelijke lokalen door wanden met een brandweerstand EI60 en (bij brand) zelfsluitende en brandwerende deuren EI30. Deze eisen gelden niet als de lift slechts één compartiment aandoet of er een algemene branddetectie geplaatst werd.

Artikel 4.2.67. Bouwmaterialen, versieringen en bekledingen

Alle aangebrachte versiering¹⁰¹ dient onontvlambaar te zijn en zelfdovend.

De brandweer bepaalt het vereiste brandgedrag van de beklede meubelen in functie van het risico van de inrichting

¹⁰¹ Worden niet bedoeld: behangpapier, vaste posters tegen de muur, prijslijst tegen de muur, toneeldecors, ...

Tijdelijke papieren versieringen zoals slingers, vlaggetjes en andere decoraties zijn wel verboden gelet op het brandgevaar.

Gemakkelijk brandbare materialen als rietmatten, stro, karton, boomschors, papier alsmede gemakkelijk brandbare textiel en kunststoffen, mogen in de inrichtingen toegankelijk voor het publiek noch als versiering noch als bouw materiaal aangewend worden.

De bekledingen moeten op zodanige wijze zijn aangebracht dat de mogelijkheid niet bestaat tot ophoping van stof of afval achter de bekledingen. Velums en andere horizontaal aangebrachte doeken zijn verboden. Verticaal hangende doeken mogen geen deuren of uitgangen aan het zicht onttrekken of het gebruik ervan bemoeilijken.

Bijkomend voor categorie B, C en D

Het zichtbaar oppervlak van de (valse) plafonds, balken, van de (valse) muren, kolommen trappen en van de (valse) vloeren moeten voldoen aan eisen van de wanden van lokalen (zie tabel 1).

De eisen vermeld in tabel 1 zijn van toepassing:

Tabel 1

Vloerbekledingen	Bekledingen van verticale wanden	Plafonds en valse plafonds	
A0 Of A2 _{FL-s1}	A0 Of A2-s1, d0	A0 Of A2-s1, d0	Technische lokalen en ruimten, Parkeerruimten, Collectieve keukens, Machinekamer en schachten <ul style="list-style-type: none"> ○ van de liften en goederenliften ○ van paternosterliften, containertransport en goederenliften met laad- en losautomatisme, ○ van hydraulische liften
A2 Of B _{FL-s2}	A1 Of B-s3,d1	A1 Of B- s3,d1	Binnentrappenhuizen (met inbegrip van sassen en overlopen), Evacuatiewegen, Overlopen van liften, Huiskeukens
A3 Of C _{FL-s2}	A2 Of C-s3,d1	A2 Of C-s3,d1	Liftkooien en goederenliften
A3 Of C _{FL-s2}	A2 Of C-s3,d1	A1 Of C-s3,d1	Zalen, lokalen toegankelijk voor het publiek
A3 Of C _{FL-s2} E _{FI} E _{FI}	A3 Of D-s3,d1 E-d2 E-d2	A2 Of C-s3,d1 C-s3,d1 C-s3,d1	Alle andere lokalen die hierboven niet vermeld werden HG MG LG

Het zichtbaar oppervlakte van de (valse) vloeren kan een houten vloerbekleding zijn, indien deze op een stenen ondergrond wordt voorzien.

Artikel 4.2.68. Recipiënten

Recipiënten voor een vloeibaar gemaakt petroleumgas, zowel voor opslag als voor gebruik, mogen enkel in openlucht ondergebracht worden. De voedingsleidingen naar de verbruiktoestellen zijn vast. Enkel de laatste 2 m naar het verbruiktoestel kunnen bestaan uit soepele leidingen die moeten voldoen aan NBN EN 559.

In het lokaal toegankelijk voor het publiek of de aanhorende lokalen is de plaatsing ervan verboden.

Artikel 4.2.69. Open vuur

Het beperkt aanbrengen van sfeerverlichting met open vuur, zoals kaarsen, petroleumlampen is enkel toegelaten mits ze bij het gebruik of bij het omstoten geen brand kunnen veroorzaken. Fakkels zijn niet toegelaten. Ze moeten op minstens een halve meter geplaatst worden van elk brandbaar materiaal.

Bakken en braden alsook flamberen in de publiek toegankelijke gedeelten zijn enkel toegestaan mits het gebruik van CE-gekeurde toestellen, en mits ze bij het gebruik of bij het omstoten geen brand kunnen veroorzaken. De installatie van de toestellen dient te voldoen aan de reglementaire voorschriften en de regels van goed vakmanschap.

Artikel 4.2.70. Organisatie

Buiten hetgeen voorzien is door deze politieverordening, neemt de uitbater alle nodige maatregelen om de personen, aanwezig in het gebouw, te beschermen tegen brand, paniek en ontploffingen.

De permanente maatregelen die in dat opzicht door de uitbater genomen worden, zullen vermeld worden in het veiligheidsregister.

Al het personeel moet periodiek en ten minste éénmaal per jaar ingelicht worden omtrent de gevaren van brand het hanteren van de brandbestrijdingsmiddelen en de ontruiming van de inrichting.

De uitbater zorgt ervoor dat onbevoegde personen geen toegang hebben tot technische en privélokalen. Dat verbod wordt op die plaatsen aangeduid door middel van een pictogram.

Indien er gerookt wordt in de inrichting, dienen de nodige maatregelen getroffen te worden; asbakken moeten in voldoende aantal en op nuttige plaatsen aanwezig zijn en asbakken dienen geledigd te worden in een metalen recipiënt, voorzien van een goed sluitend metalen deksel of van het type "vlamdovend".

In de lokalen toegankelijk voor het publiek mogen geen vuilnis, afval, afgedankte voorwerpen of producten opgeslagen worden.

Deel 7 Controle, afwijkingen en administratieve maatregelen

Artikel 4.2.71. Controles

Volgende installaties moet de verantwoordelijke periodiek laten nazien, hetzij door een bevoegd persoon (BP), een bevoegd installateur (BI) of een daartoe erkend / geaccrediteerd organisme voor technische controles (EDTC).

Installatie	Controleorgaan	Periodiciteit
Personenliften	EDTC	3-maandelijks indien niet-gecertificeerd onderhoudsbedrijf liften 6-maandelijks indien gecertificeerd onderhoudsbedrijf liften
Goederenliften	EDTC	Jaarlijks
Centrale verwarming en schouwen	BI / BP	Jaarlijks
Alarm *	BI / BP	Jaarlijks
Branddetectie *	BI / BP	Jaarlijks
Brandbestrijdingsmiddelen *	BI / BP	Jaarlijks
Individuele gasverwarmingstoestellen *	BI	Jaarlijks
Dichtheidsproef gasinstallatie	EDTC	5-jaarlijks
Gashouders (tanks > 300 l) *	EDTC	5-jaarlijks
Laagspanningsinstallatie veiligheidsverlichting * +	EDTC	5-jaarlijks
Hoogspanningsinstallatie	EDTC	Jaarlijks
Autonome branddetector (battery check)	BP	3-maandelijks
Controle werking veiligheidsverlichting	BP	3-maandelijks
Staat brandwerende deuren	BP	Jaarlijks
Dampkappen	BP	Jaarlijks

Installaties aangeduid met een "*" worden bovendien bij elke wijziging van exploitatie of exploitant, bij transformatie- of renovatiewerken, vernieuwing van de binneninrichting, bij wijziging van de netto-oppervlakte, bij bestemmingswijziging en bij elke wijziging die de brandveiligheid kan beïnvloeden, aan een controle onderworpen. Aan de opmerkingen, gemaakt tijdens de controle, moet de exploitant onmiddellijk het passend gevolg geven.

Artikel 4.2.72. Veiligheidsregister

In elk publiek toegankelijk lokaal dient een veiligheidsregister ter inzage te liggen voor de burgemeester en de bevoegde ambtenaren.

Dit register bevat informatie over veiligheidsvoorschriften en vergunningen, met name:

- o het attest van brandveiligheid;
- o verslagen van de bij dit reglement opgelegde veiligheidscontroles en verificaties;
- o verslagen en / of attesten van de wettelijk opgelegde periodieke controles;
- o exploitatievergunning;
- o aantal toegelaten personen;
- o verzekeringspolis objectieve aansprakelijkheid in geval van brand en ontploffing (indien van toepassing);

De exploitant dient de gegevens van het veiligheidsregister op te volgen en up-to-date te houden.

Voorbeeld inhoud veiligheidsdossier:

Artikel	Inhoud
1	Vergunningen
A	Exploitatievergunning
B	Tapvergunning (indien van toepassing)
C	...
2	Verzekeringen
A	Brandpolis
B	Verzekeringspolis objectieve aansprakelijkheid in geval van brand en ontploffing (indien van toepassing)
C	...
3	Verslagen / attesten periodieke controles
A	Laagspanningsinstallatie + veiligheidsverlichting
B	Centrale verwarming en schouwen
C	Brandbestrijdingsmiddelen

D	<i>Alarm / branddetectie-installatie</i>
E	<i>Gasinstallatie</i>
F	<i>...</i>
4	Brandveiligheid
A	<i>Brandweerverslagen</i>
B	<i>Attest brandveiligheid</i>
C	<i>Afwijkingen / stappenplan</i>
D	<i>Verklaring aantal toegelaten personen</i>
E	<i>...</i>

Artikel 4.2.73. Afwijkingen

Indien het onmogelijk is te voldoen aan één of meerdere bouwkundige vereisten van deze reglementering, kan de burgemeester afwijkingen¹⁰² toestaan. Hij kan dit enkel op de regels van dit reglement die niet door een andere wetgeving zijn bepaald.

Elke aanvraag tot het bekomen van een afwijking dient met een gedetailleerd verslag worden ingediend waarbij duidelijk de redenen worden vermeld waarom een afwijking als noodzakelijk voorkomt. Gedetailleerde plannen, een verklarende nota en voorgestelde bijkomende veiligheidsmaatregelen dienen te worden bijgevoegd.

Deze bijkomende veiligheidsmaatregelen moeten een veiligheidsniveau nastreven dat ten minste gelijk is aan het niveau vereist in de voorschriften waarvoor een afwijking wordt gevraagd.

De aanvragen om gelijkwaardigheid en afwijking worden per aangetekend schrijven aan de burgemeester gestuurd, die ze doorstuurt naar de Commissie.

De burgemeester doet uitspraak over deze aanvragen op gemotiveerd advies van de Commissie.

De Commissie kan het advies inwinnen van externe deskundigen indien noodzakelijk.

Artikel 4.2.74. Commissie ter afwijking en opvolging

Er wordt een commissie opgericht die ermee belast is de burgemeester een advies te verstrekken over de aanvragen om gelijkwaardigheid en afwijking.

De commissie bestaat uit 5 preventionisten van de hulpverleningszone Taxandria waarvan er minimaal 3 aanwezig moeten zijn om een advies te kunnen opmaken. Deze preventionisten worden nominatief aangesteld door de prezoneraad van de hulpverleningszone Taxandria.

Artikel 4.2.75. Overgangsbepalingen

Afwijkend van artikel 4.2.3. zullen de publiek toegankelijke inrichtingen, die bij de inwerkingtreding van dit reglement reeds geëxploiteerd worden, moeten voldoen aan de bepalingen van dit reglement, uiterlijk 12 maanden na ontvangst van het brandveiligheidsattest volgend op een controlebezoek van de brandweer.¹⁰³

De burgemeester kan, op advies van de Commissie ter afwijking en opvolging, mits een stappenplan, een andere uitvoeringstermijn aanvaarden.

Indien noodzakelijk voor de veiligheid kan de burgemeester voor sommige maatregelen een kortere termijn opleggen.

¹⁰² Bij controle door de brandweer vermeldt de brandweer in het brandpreventieverslag meteen waaraan reeds voldaan werd, alsook waarvoor eventuele afwijkingen kunnen toegestaan worden binnen de hierboven aangegeven beperkingen.

¹⁰³ Het nazicht van de brandveiligheid in alle publiek toegankelijke gebouwen door de brandweer zal geruime tijd in beslag nemen. De ene soort instellingen zal potentieel een hoger brandrisico hebben dan andere soorten instellingen. Gezien niet alles gelijktijdig kan gecontroleerd worden, bepaalt de burgemeester in overleg met de brandweer welke soort instellingen eerst zullen gecontroleerd worden.

Artikel 4.2.76. Sancties

De inbreuken op onderstaande artikelen worden gestraft met een gemeentelijke administratieve geldboete van maximum 250 euro:¹⁰⁴

- o deel 2: Procedures – vereiste attesten: artikelen 4.2.3., 4.2.4.;
- o deel 3: Algemene bepalingen: artikel 4.2.9.§5;
- o deel 4: Nieuw te bouwen publiek toegankelijke inrichtingen: artikelen 4.2.15., 4.2.17., 4.2.18., 4.2.19., 4.2.20., 4.2.22., 4.2.23., 4.2.24., 4.2.25., 4.2.26.;
- o deel 5: Te verbouwen of vernieuwde delen van publiek toegankelijke inrichtingen: artikelen 4.2.32., 4.2.35., 4.2.36., 4.2.37., 4.2.38., 4.2.40., 4.2.41., 4.2.42., 4.2.49., 4.2.50.;
- o deel 6: Bestaande publiek toegankelijke inrichtingen: artikelen 4.2.54., 4.2.55., 4.2.57., 4.2.60., 4.2.61., 4.2.63., 4.2.64., 4.2.65., 4.2.67., 4.2.68., 4.2.69.;
- o deel 7: Controle, afwijkingen en administratieve maatregelen: artikelen 4.2.72.

Het college van burgemeester en schepenen kan, op basis van artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet, overgaan tot de administratieve schorsing of de administratieve intrekking van het afgeleverde brandveiligheidsattest of tot de administratieve sluiting van de instelling indien niet langer voldaan is aan de bepalingen van dit reglement.

Artikel 4.2.77. Voorlopige sluiting van een gebouw

De burgemeester kan de voorlopige sluiting bevelen van het gebouw dat niet voldoet aan de voorgeschreven veiligheidsmaatregelen conform artikel 11 van de wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van burgerrechtelijke aansprakelijkheid.

In geval van hoogdringendheid kan de burgemeester op basis van artikel 134 van de nieuwe gemeentewet de voorlopige sluiting van een instelling of de tijdelijke schorsing van een vergunning opleggen

i

WET VAN 30 JULI 1979 BETREFFENDE DE PREVENTIE VAN BRAND EN ONTPLOFFING EN BETREFFENDE DE VERPLICHTE VERZEKERING VAN DE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID IN DERGELIJKE GEVALLEN. (B.S. 20.09.1979) (err. 18.12.1979)

Art. 5. Op verslag van de territoriaal bevoegde brandweerdienst² ziet de Burgemeester toe op de uitvoering van de krachtens deze wet voorgeschreven veiligheidsmaatregelen.

Bij het volbrengen van zijn taak is de brandweerdienst³ onderworpen aan de inspectie die door de Koning wordt georganiseerd overeenkomstig artikel 9 van de wet van 31 december 1963 betreffende de Civiele Bescherming⁴.

De Burgemeester alsmede het personeel van de brandweerdienst³ en het personeel belast met de inspectie hebben te allen tijde vrije toegang tot de in artikel 2 bedoelde inrichtingen.

² de territoriaal bevoegde brandweerdienst wordt [de hulpverleningszone waartoe zijn gemeente behoort] aldus gewijzigd bij Wet van 15 mei 2007, art. 189, 1° (inw. niet bepaald) (B.S. 31.07.2007)

³ de brandweerdienst wordt [de hulpverleningszone] aldus gewijzigd bij Wet van 15 mei 2007, art. 189, 2° en 3° (inw. niet bepaald) (B.S. 31.07.2007)

¹⁰⁴ Op de artikelen die eerder van bouwtechnische aard zijn, wordt geen gemeentelijke administratieve geldboete voorzien. Indien aan deze artikelen niet voldaan is, zal er immers geen attest van brandveiligheid worden afgeleverd door de burgemeester. De artikelen waarop een gemeentelijke administratieve geldboete voorzien wordt, hebben niet enkel tot doel een geldboete op te leggen, maar ook en vooral dat de inrichting zich in orde stelt met de voorschriften.