

## Subsidiereglement voor hemelwaterinstallatie

### Artikel 1 – Definities

buffervoorziening	Een voorziening voor het bufferen van hemelwater, eventueel uitgerust met een vertraagde afvoer en een noodoverlaat
horizontale dakoppervlakte	de oppervlakte van de projectie van de buitenafmetingen van de overdekte constructie op een horizontaal vlak
hemelwater	verzamelnaam voor regen, sneeuw en hagel, met inbegrip van dooiwater
hemelwaterput	reservoir voor het opvangen en stockeren van hemelwater
Hemelwaterinstallatie	het geheel van voorzieningen voor de opvang, het hergebruik, de infiltratie en eventueel de vertraagde afvoer van het hemelwater. Geplaatst bij gebouwen bestaat een hemelwaterinstallatie minstens uit een hemelwaterput, een pompsysteem (in functie van hergebruik van het hemelwater) en een hemelwaterinfiltratievoorziening of een buffervoorziening indien de plaatsing van de infiltratievoorziening verboden is.
gewestelijke stedenbouwkundige verordening	het besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater van 05/07/2013
gebouw	(een- of meergezins)woning, schoolgebouwen en lokalen van verenigingen die telkens stedenbouwkundig als hoofdzakelijk vergund kunnen beschouwd worden
groendak	een met planten begroeid dak dat zo gebouwd is dat het begroeid kan worden met planten en waar er onder die planten een buffervolume voorzien is van minimaal 35 liter per vierkante meter
'bestaande' woning	woning waarvoor een bouwvergunning werd verkregen vóór 07/09/1999, d.w.z. 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad van de algemene bouwverordening inzake hemelwaterputten
infiltratie	Het insijpelen van hemelwater in de bodem
infiltratievoorziening	Een voorziening waarbij het opgevangen hemelwater in de bodem infiltreert
verbouwing	een bouwproject waarbij 60 % of meer van de buitenmuren wordt behouden
herbouw	een bouwproject waarbij minder dan 60 % van de buitenmuren wordt behouden

### Artikel 2 – Subsidie

§2.1 Binnen de perken van de jaarlijks op de begroting voorziene en goedgekeurde kredieten, verleent het College van Burgemeester en Schepenen voor een bestaand gebouw of bij verbouwing van een bestaand gebouw waarbij de aanleg van een hemelwaterinstallatie niet verplicht is volgens de gewestelijke stedenbouwkundige verordening en waarbij het hemelwater dat erop valt in de bestaande toestand niet op een natuurlijke wijze op eigen terrein in de bodem infiltreert, een subsidie voor de aanleg van een hemelwaterinstallatie, indien gebouwd na 31 december 2007. Deze hemelwaterinstallatie moet voldoen aan de voorwaarden in art. 3.

§2.2 Binnen de perken van de jaarlijkse op de begroting voorziene en goedgekeurde kredieten verleent het College van Burgemeester en Schepenen een subsidie voor de

aanleg van een hemelwaterinstallatie indien aangelegd na 31 december 2007 bij nieuwbouw of herbouw van een gebouw en indien de aanleg niet verplicht is volgens de gewestelijke stedenbouwkundige verordening. Deze hemelwaterinstallatie moet voldoen aan de voorwaarden in art. 3.

### **Artikel 3 – Toekenningsvoorwaarden voor subsidie**

§3.1 Een hemelwaterput die deel uitmaakt van de hemelwaterinstallatie zoals bedoeld in art. 2, geplaatst bij een eengezinswoning heeft een totale minimale inhoud van 5.000 liter. Een hemelwaterput die deel uitmaakt van de hemelwaterinstallatie zoals bedoeld in art. 2, geplaatst bij een gebouw andere dan een eengezinswoning heeft een minimale inhoud van 50 liter per vierkante meter horizontale dakoppervlakte (afgerond naar het hogere duizendtal), met een maximale inhoud van 10.000 liter (tenzij gemotiveerd kan aangetoond worden dat een groter nuttig hergebruik mogelijk is of zal zijn).

§3.2 De hemelwaterinstallatie zoals bedoeld in artikel 2 dient te voldoen aan:

-de richtlijnen zoals deze bepaald zijn in 'Krachtlijnen voor een geïntegreerd rioleringsbeleid in Vlaanderen', meer bepaald de 'code van goede praktijk voor hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen';

-de bepalingen van art. 6, art. 9, §2, 1<sup>ste</sup> en 2<sup>de</sup> lid, art. 10, § 2, §3, 1<sup>ste</sup> lid en §4 en art. 11 van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening;

- de bepalingen van het Algemeen Waterverkoopreglement – keuring van de binneninstallatie en keuring van de privéwaterafvoer.

§3.3 Op een hemelwaterput die deel uitmaakt van de hemelwaterinstallatie zoals bedoeld in art. 2 zijn geen groendaken aangesloten.

§3.4 Een hemelwaterinfiltratievoorziening die deel uitmaakt van de hemelwaterinstallatie zoals bedoeld in art. 2 mag niet gelegen zijn op een perceel welke gelegen is in een beschermingszone type I of II van een drinkwaterwingebied, zoals afgebakend ter uitvoering van artikel 3, §1, 2<sup>o</sup> van het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer en artikel 20 van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 1985 houdende nadere regelen voor de afbakening van waterwingebieden en beschermingszones.

### **Artikel 4 – Subsidiebedrag**

De subsidie voor de aanleg van een hemelwaterinstallatie bedraagt € 250,00.

### **Artikel 5 – Aanvraag tot subsidie**

De aanvraag tot het bekomen van een subsidie wordt bij voorkeur ingediend vóór en uiterlijk 1 jaar na de aanleg van de installatie.

### **Artikel 6 – Controle**

§6.1 De aanvrager dient na de aanleg en ingebruikstelling van de hemelwaterinstallatie een verzoek tot controle te richten aan de gemeentelijke duurzaamheids- of milieuambtenaar.

§6.2 Vooraleer over te gaan tot de uitbetaling van de subsidie zal een door de gemeente gemachtigde instantie of ambtenaar zich er tijdens deze controle ter plaatse van vergewissen dat aan de voorwaarden van het subsidiereglement voldaan is. Blijken deze voorwaarden niet nageleefd, dan zal de subsidie niet uitgekeerd worden. Het is de eigenaar op alle momenten toegestaan om de nodige aanpassingen door te voeren om alsnog voor de subsidie in aanmerking te komen.

### **Artikel 7**

Dit besluit treedt in werking vanaf 01/01/2014 en vervangt het gemeentelijk subsidiereglement voor hemelwaterinstallaties en infiltratievoorzieningen van 22/09/2008.

### **Artikel 8**

De subsidie wordt aan de eigenaar, gebruiker of huurder (mits toestemming van de eigenaar) van een gebouw.

---

**Artikel 9**

Een afschrift van dit besluit zal ter kennisgeving gezonden worden aan de provinciegouverneur.

---